政府采购竞争性谈判文件

(货物类)

(不见面开标)

项目名称: 六安职业技术学院1+X母婴护理实训室项目

项目编号: LAZY-202219

采 购 人: 六安职业技术学院

采购代理机构: 六安福兆项目管理有限公司

采购时间: 2022年7月

目 录

竞争性谈判采购公告 3
一、供应商须知7
(一) 须知前附表 7
(二)供应商资格13
(三)供应商必须提交的响应文件内容13
(四)响应文件的提交13
(五) 谈判程序13
(六)评审及异常情况处理14
(七)报价响应及答疑14
(八) 合同的签订
(九)澄清及变更17
(十)验收17
(十一)质疑17
二、采购合同19
三、采购需求20
四、响应文件格式45
响应文件资料清单
附件一 报价单 47
附件二 供应商基本信息
附件三 谈判授权书 48
附件四 谈判响应函
附件五 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 50
附件六 响应情况表 51
附件七 相关服务承诺函53
附件八 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函54
附件九 联合体协议 57
附件十 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 59
五、不见面开标相关规定

六安职业技术学院 1+X 母婴护理实训室项目 竞争性谈判采购公告

项目概况: 六安职业技术学院 1+X 母婴护理实训室项目(项目编号: LAZY-202219)的潜在供应商应在六安市公共资源交易电子服务系统(http://ggzy.luan.gov.cn)获取采购文件,并于 2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: LAZY-202219
- 2、项目名称: 六安职业技术学院 1+X 母婴护理实训室项目
- 3、项目类型: 货物类
- 4、采购方式: 竞争性谈判
- 5、预算金额: 47.78万元
- 6、最高限价(如有): 47.78万元
- 7、采购需求: 六安市职业技术学院拟就六安职业技术学院 1+X 母婴护理实训室项目进行竞争性谈判采购, 具体内容见公告附件: 项目采购需求。
- 8、合同履行期限:自合同签订之日起 30 日历天内送至采购人指 定位置,安装并调试完毕。
 - 9、是否接受联合体:本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
- (1)【若项目为专门面向中小企业采购项目(注: 200 万元以下的货物和服务项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购)】

按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管

理办法》,本项目为专门面向中小企业采购项目。响应文件中须提供《中小企业声明函》,企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定执行。

如对此项内容有疑问,可通过六安市公共资源电子交易系统向采购人/代理机构提出质疑。

3、本项目的特定资格要求:具有独立的法人资格。

三、获取采购文件

- 1、时间: 2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分(北京时间)
- 2 、 地 点 : 六 安 市 公 共 资 源 交 易 电 子 服 务 系 统 (http://ggzy.luan.gov.cn)
- 3、获取方式:①本项目采购文件(答疑澄清等相关文件资料)从六安市公共资源交易电子服务系统下载;②供应商办理CA联系电话、400-880-4959、025-66085508;③供应商在下载采购文件(答疑澄清等相关文件资料)过程中若遇到问题,电话:400-998-0000。
 - 4、售价:零元

四、响应文件提交

- 1、截止时间: 2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分(北京时间)
- 2、提交方式: 电子响应文件应在提交截止时间前通过六安公共资源 交易中心电子交易系统上传,不再接收纸质标书。
 - 3、安徽省公共资源交易市场主体库联系电话: 010-86483801 转 5-2; 六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话: 400-998-0000;

六安市公共资源交易平台电子交易系统 CA 证书办理机构:安徽 CA(安徽省电子认证管理中心有限责任公司)联系电话: 400-880-4959; CFCA (江苏翔晟信息技术股份有限公司)联系电话: 025-66085508,请参见中心网站"操作手册下载"。

五、响应文件开启

1、时间: 2022 年 7 月 20 日 14 点 30 分(北京时间)

2、地点: 六安市梅山南路农科大厦三楼不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、投标保证金: 无

八、其他事官

- (一)本项目采用不见面开标(远程解密)方式,开标时供应商无需至开标现场进行解密,开标采取远程解密方式解密响应文件,投标人远程解密可选择以下两种方式:
- ①方式一:供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市"不见面开标系统",网址为: http:183.162.78.64:9016/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项,无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站"服务指引—交易微课堂"栏目中"六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册(投标人)";
- ②方式二:可继续在电子交易系统>开标签到解密>远程解密中进行解密操作,采用此方式仅能实现解密功能,无法观看音视频直播并进行互动交流。

两种方式的解密时间要求为:解密程序开始后每个供应商均应在解密 指令发出后30分钟内完成解密,否则响应文件将被拒绝。

(二)参加本项目的供应商应提前准备好电脑、耳麦等相关设备,确保开标顺利进行,如因设备造成的问题由供应商自行负责,供应商应在开标前半小时登录六安市公共资源交易不见面开标系统完成签到,否则将无法完成后续开标流程,并视为放弃投标。具体操作流程及相关规定以《六安市公共资源交易不见面开标操作规定(试行)》和"六安市公共资源交易中心不见面开标系统—操作手册(投标人)"为准。

(三) 响应保证金: 本项目无需提供。

九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称: 六安职业技术学院

地 址: 六安市正阳路(北端)1号

联系方式: 0564-3713019

2、采购代理机构信息

名 称: 六安福兆项目管理有限公司

地 址: 六安市皋城东路电子科技产业园 10 楼

联系方式: 0564-3630003

3、项目联系方式

项目联系人: 陈工 邵工

电 话: 15305640199 13301564163

2022年 7月 11 日

一、供应商须知

(一) 须知前附表

序号	内容	说明与要求				
1	采购人	六安职业技术学院				
2	采购代理机 构	名称: 六安福兆项目管理有限公司 地址: 六安市皋城东路电子科技产业园 10 楼				
3	谈判有效期	响应文件提交截止日后 30 天				
4	项目类型	货物类				
5	项目名称	六安职业技术学院 1+X 母婴护理实训室项目				
6	项目编号	LAZY-202219				
7	付款方式	(1)对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目,采购人确定预付款为合同金额的_0_(0-70%); (2)中小企业合同,采购人确定预付款为合同金额的_40_(40%-70%); (3)分年度安排预算的项目,采购人确定每年预付款为当年合同金额的_0_(40%-70%)。 剩余款支付方式:供货商与采购人协商制定。 (供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符,将被视为实质性不响应,将导致响应无效)				
8	供货及安装 期限	供货及安装 自合同签订之日起 <u>30</u> 日历天内送至采购人指定位置,安装				
9	免费质保期	验收合格移交后免费质保1年				
10	按照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的 (计价格[2002]1980 号) 规定的费率标准乘以 37.42% 进行收					
11	履约保证金	1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价_/_%的履约保证金(最高缴纳比例不得超过合同金额的 2.5%)。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、				

		担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后应及时退还履约保证金。
12	勘察及对接	请各供应商联系采购单位自行勘踏,采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。
13	提问与回复	1、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍,或认为采购文件表述有模糊不清之处,可通过电子交易系统向采购人(采购代理机构)在线提出,采购人(采购代理机构)收到供应商提问后将及时通过系统在线回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问(非质疑),供应商提问时应当隐藏自身信息,直接提出针对项目的相关疑问即可。 2、疑问提出与回复获取具体步骤:登录"六安市公共资源电子交易系统-投标人",点击菜单栏"业务管理",然后点击左侧的"政府采购项目"中的"提问"编辑提交疑问内容(可上传附件)。提交成功后相关疑问即传至采购人(采购代理机构),请供应商及时通过"答疑文件下载"查看回复内容。
14	质疑与答疑	1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑,可通过电子交易系统向采购人(采购代理机构)在线提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)规定的要求制作(《质疑函》范本可通过"六安市公共资源交易中心(http://ggzy.luan.gov.cn)"-"政策法规"栏目下载),质疑文件不可匿名,须以附件形式加盖质疑人电子签章后上传提交。 2、质疑提出与答疑获取具体步骤;登录"六安市公共资源电子交易系统-投标人",点击菜单栏"业务管理",然后点击左侧的"政府采购项目"中的"质疑"上传质疑文件。提交成功后质疑文件即传至采购人(采购代理机构),采购人(采购代理机构)将通过电子交易系统于收到质疑文件后七个工作日内在线答复,请质疑人及时通过"答疑文件下载"查收答疑文件。 3、请各潜在供应商在响应截止时间前,务必登录"六安市公共资源电子交易中心(http://ggzy.luan.gov.cn)"-"政府采购(政府采购目录以外采购项目)"-"采购公告变更"栏目,查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分,一经发布即

		为视同已通知所有潜在供应商,若因未及时关注而造成的一切后果,由供应商自行承担。
15	响应文件份 数及要求	加密电子版响应文件壹份(通过六安市公共资源交易平台投标人系统上传)。
16	递交响应文 件注意事项	加密电子版响应文件必须在响应截止时间前网上递交。
17	解密要求	1、对加密电子版响应文件进行两次解密,开标时由供应商用 CA 锁先行解密,然后由采购人或其代理机构对响应文件进行解密。 2、解密程序开始后每个供应商均应在解密指令发出后 30 分钟内完成解密。 3、本项目支持供应商远程解密响应文件,供应商远程解密可选择以下两种方式: ①方式一:供应商在开标时间前使用 CA 数字证书登录六安市"不见面开标系统",网址为: http:183.162.78.64:9016/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的供应商解密等事项,无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见六安市公共资源交易中心网站"服务指引一交易微课堂"栏目中"六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册(投标人)"; ②方式二:可继续在电子交易系统〉开标签到解密〉远程解密中进行解密操作,采用此方式仅能实现解密功能,无法观看音视频直播并进行互动交流。
18	备注一	1、存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,评审时谈判小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的; (3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (4)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

		2、联合体供应商,联合体任何一方存在上述不良信用记录的,视同
		联合体存在不良信用记录。
		3、不良信用记录查询渠道如下:
		(1) 失信被执行人: 信用中国官网(www.creditchina.gov.cn)
		(2)企业经营异常名录:信用中国官网(www.creditchina.gov.cn)
		(3) 重大税收违法案件当事人名单:信用中国官网
		(www.creditchina.gov.cn)
		(4) 政府采购严重违法失信行为记录名单:中国政府采购官网
		(www.ccgp.gov.cn)
		特别提醒: 供应商参与政府采购, 应当诚信守法、公平竞争。如有以
	A. 11	提供虚假材料(包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证
19	备注二 	书、虚假检测报告等)、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为,
		一经发现,将报监管部门严肃查处。
		1、请各市场主体(非自然人)办理 CA 数字证书后,使用 CA 数字证
		书登录安徽省市场主体库(地址:
		 http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku),填报企业基本信息及相
		 关资料,供应商自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真
20	网上采购相 关说明	实性、准确性和完整性由供应商负责。
		2、安徽省公共资源交易市场主体信息库咨询电话: 010-86483801;
		 六安市公共资源电子交易系统技术支持咨询电话: 400-998-0000; 数
		 字证书和电子签章 (CA) 办理咨询电话:安徽 (CA) 400-880-4959;
		CFCA (江苏. 翔晟) 025-66085508。
		 联合体投标的须提供联合体协议(格式见附件)、联合体各方均须提
		供营业执照、税务登记证(提供"三证合一"后的营业执照,税务登
	关于联合体	记证不再提供),其余证明材料投标供应商根据联合体协议分工情况
21	投标的相关	及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖
	约定	章,其他如采购文件无特殊要求的,盖主体方公章(或电子签章)即
		可。
	对中小型企	1°
22	业产品的价	依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企
	TE) HUU1111	医海科蚊肿 工业和自心化的《人】中及(政府本类促进中小生

格扣除 (本项目不 适用) 业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46 号)和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》(皖财购〔2022〕556 号)规定,对小微企业报价给予 10%-20%(本项目采购人确定的比例为/%)的扣除,用扣除后的价格参加评审;工程项目为 3%-5%(本项目采购人确定的比例为_%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》,并对其真实性负责。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定执行。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%(本项目采购人确定的比例为__%)的扣除,用扣除后的价格参加评审;工程项目为 1%-2%(本项目采购人确定的比例为__%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定"…在货物 采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业"。

根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号),监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小企业声明函》。

根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号),残疾人企业视同为小型、微型企业,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》,不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

供应商提供的声明函等证明材料如有虚假,成交无效,视情节给 予参加政府采购资格限制等处罚。

(二) 供应商资格

见本项目采购公告

(三) 供应商必须提交的响应文件内容

- 1、报价单;
- 2、供应商基本信息;
- 3、谈判授权书:
- 4、谈判响应函:
- 5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函;
- 6、响应情况表;
- 7、相关服务承诺函;
- 8、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函;
- 9、联合体协议;
- 10、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

(四)响应文件的提交

1、加密电子版响应文件的提交

供应商应在响应截止时间之前,从网上递交加密电子版响应文件。响应截止时间 后不再接受任何有关本项目资料。

2、加密电子版响应文件的解密

供应商应在解密程序开始后规定时间内(见前附表规定)完成加密电子版响应文件的解密工作。

(五) 谈判程序

- 1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。
- 2、在掌握了供应商的基本情况后,谈判小组将按在线签到顺序,与供应商分别进行谈判。
- 3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通;谈 判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

- 4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判,由谈判 小组视情况而定。
- 5、谈判结束后,谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后 30 分钟内通过电子交易系统完成报价,具体操作流程见六安市公共资源交易中心网站"服务指引一交易微课堂"栏目中 "六安市公共资源交易不见面开标系统操作手册(投标人)"。
- 6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价,经供应商电子签章后,以在线方式提交给谈判小组。

(六) 评审及异常情况处理

- 1、谈判小组将遵循公平、公正的原则,对供应商最终提交的确认价进行综合评审,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时,谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
 - 2、谈判时出现以下情况之一的,将予以废标:
 - (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的;
- (2)供应商的报价均超过了采购预算,经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的:
- (3)经过谈判,供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的;
 - (4) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - (5) 因重大变故, 采购任务取消的。
- 3、重新组织谈判,采购单位将通过六安市公共资源交易电子服务系统及安徽省 政府采购网进行公告。

(七) 报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费(如关税、进口货物及其所用原材料、各种 国内、外税费等)及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检 测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

- 2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品,必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物,并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准,供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡(单)、说明书和随货有关单证,设备完好,物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。
- 4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察,以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据,是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的,成交后签订合同时和履约过程中,不得以不完全了解现场情况为由,提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
- 5、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问,可以网上形式(六安市公共资源电子交易平台)提出(疑问文件以文档形式提供,如 WORD 文档等)。

疑问的提出与答疑获取具体步骤:供应商请登录"六安市公共资源电子交易系统-投标人",点击菜单栏"业务管理",然后点击左侧的"政府采购项目"中的"网上提问"上传疑问文件。

请供应商及时通过"答疑文件下载"及网站答疑公告栏目查看答疑文件。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性,否则,由此引起的任何责任由其自行承担。

(八) 合同的签订

- 1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间,不得晚于中标(成交)通知书发放之 日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同,因供应商自身原因导致 无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等,均作为合同 的附件。
- 2、采购单位在签订合同时,可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量, 但变更的金额不得超过成交总价的 10%。
- 3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同,采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同,以此类推或重新组织采购。
- 4、因政策变化等原因不能签订合同,造成企业合法利益受损的情形,采购人可以与供应商充分协商,给予合理补偿。
- 5、在签订合同时,供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述(即付款方式)规定。
- 6、采购文件和合同中没有约定预付款的,经供应商申请,采购人可以支付预付款。
- 7、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素,要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
- 8、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内 支付。
- 9、延迟支付中小企业款项的,供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息, 合同没有约定的,按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。
 - 10、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据:
 - (1) 《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的,依照政府采购法第七十七条第一款的规 定追究法律责任: ······

- (二)中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同; ……
- (2) 《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任: ……

(3) 《政府采购非招标采购方式管理办法》 (财政部令第74号)

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的,责令限期整改,情节严重的,列入不良行为记录名单,在1至3年内禁止参加政府采购活动,并予以通报: ······

(二)成交后无正当理由不与采购人签订合同的: ……

(九)澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更,将以网上公告形式发布,请供应商及时关注。

(十)验收与支付

- 1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。
- 2、采购人验收时,应成立三人以上(由合同双方、资产管理人、技术人员、纪 检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照采购文件、成交通知书、政府采 购合同及相关验收规范进行核对、验收,形成验收结论,并出具书面验收报告。
- 3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目, 必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
- 4、对于符合支付条件的项目,应在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户,不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。

(十一) 质疑

1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制,应当有具体的事项及根据,不得进行虚假、恶意质疑,扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出:

对政府采购中标结果的质疑,应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

- 3、质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:
- 3.1 质疑人的名称、地址、有效联系方式;
- 3.2 项目名称、项目编号、包别号(如有);
- 3.3 被质疑人名称:
- 3.4 具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;
- 3.5 明确的请求及主张;
- 3.6 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的,应当在质疑期内提交修改或补充材料。

- 4、有下列情形之一的,不予受理:
- 4.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商;
- 4.2 提起质疑的时间超过规定时限的;
- 4.3 质疑材料不完整的:
- 4.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的:
- 4.5 对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的;
- 4.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
- 5、经审查符合质疑条件的,自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定,并以书面形式通知质疑人,答复的内容不得涉及商业秘密。
- 6、质疑人在答复期满前撤回质疑的,应由法定代表人或授权代表人签字确认,即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的,可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

- 7、质疑人有下列情形之一的,属于虚假、恶意质疑,将报六安市公共资源交易 监督管理局予以处理。
 - 7.1一年内三次以上质疑均查无实据的;
- 7.2 捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

二、采购合同

(甲乙双方自行拟定)

三、采购需求

一、货物采购清单

序号	货物名称	单位	数量
1	月子牙刷	盒	4
2	牙膏	盒	4
3	洁面乳	套	4
4	乳液	套	4
5	一次性内裤	套	4
6	一次性马桶垫	套	4
7	月子纸	包	4
8	哺乳文胸	件	4
9	护理垫	套	4
10	卫生巾	套	4
11	收腹带	件	10
12	毛巾	条	10
13	水盆	个	6
14	母乳储存袋	个	10
15	哺乳枕	个	10
16	防溢乳垫	包	10
17	擦洗乳房用的小毛巾	条	20
18	乳头牵引器	个	10
19	乳头保护罩	个	10
20	乳头防护霜	个	10
21	绒线乳房模型	个	10

22	哺乳训练示教模型	个	4
23	孕妇行动体验装置	套	4
24	奶粉	쓮	6
25	奶瓶 (大)	个	10
26	奶瓶 (小)	个	10
27	奶瓶刷	个	10
28	奶瓶夹	个	10
29	奶粉盒	个	10
30	温奶器	套	10
31	围嘴	个	20
32	罩衣	件	20
33	口水巾	条	20
34	婴儿床	张	2
35	床垫	张	2
36	床单、枕套、枕头、被子	套	6
37	枕巾	套	6
38	凉席	个	6
39	盖毯	个	6
40	睡袋	套	6
41	睡衣	套	6
42	婴儿床吊挂玩具	套	6
43	婴儿摇床	张	1
44	婴儿推车	辆	1
45	洗漱用品	套	6
46	衣服 (开衫、套头、连体、分体)	套	20
47	帽子	个	20

48	袜子	双	20
49	肚兜	个	20
50	尿布	包	20
51	隔尿垫	条	20
52	纸尿裤	包	20
53	纱布	条	20
54	婴儿专用指甲钳	个	10
55	浴盆	套	6
56	室温计	个	6
57	婴儿洗发液	瓶	6
58	婴儿沐浴露	瓶	6
59	抚触油	瓶	10
60	体重秤	台	2
61	卧式身长测量床	台	2
62	软尺	个	20
63	喂药器	套	10
64	洗衣液或皂液	瓶	4
65	润肤露	瓶	6
66	鞣酸软膏	盒	6
67	湿巾	包	10
68	纸巾	包	10
69	穴位图	张	10
70	黑白卡	盒	10
71	彩色卡	盒	10
72	婴幼儿图书	本	10
73	图片	本	10
I		,	

74	有声读物	个	10
75	抓握玩具	套	10
76	手摇铃等玩具	套	10
77	各种球	套	10
78	健身架	↑	6
79	爬行毯	↑	10
80	婴儿模型布制	^	20
81	手帕方巾	条	20
82	蚊帐	↑	6
83	浴巾	条	10
84	包被	套	10
85	家庭厨房用具	套	1
86	炊具	套	1
87	餐具	套	1
88	血压计	套	5
89	棉棒(医用棉棒)	套	10
90	体温计 (婴儿用)		10
91	吸奶器 (电动)		10
92	吸奶器 (手动)		10
93	消毒锅	套	6
94	热水壶	套	6
95	凉水壶	套	6
96	蒸锅	套	1
97	煮锅	套	1
98	Л	把	1
99	砧板	个	1

100	研磨碗	套	1
101	料理机	套	1
102	榨汁机	套	1
103	保温碗	个	5
104	婴儿专用勺(软头勺、感温勺)	套	5
105	婴儿专用筷	双	5
106	餐椅	套	1
107	辅食料理机	套	1
108	拟人手型康健按摩椭球	个	1
109	▲婴儿心肺复苏模拟人	套	6
110	▲心肺复苏训练及考核系统报告 仪	套	1
111	高级型智能婴儿互动照料模拟人	套	4
112	婴儿提篮	^	6
113	婴儿窒息复苏模型	套	2
114	洗浴宝宝模型	套	6
115	唐氏宝宝护理模型	套	2
116	产后康复训练器	台	1
117	智能家电:洗衣机	台	1
118	智能家电: 扫地机器人	台	1
119	实训室操 作台 (带柜 子)	^	6
120	▲智慧黑板	台	1
121	OPS 插拔式电脑	套	1
122	产后护理床	套	6

二、产品技术参数

序号	货物 名称	品牌	单 位	数量	技术参数
1	月子 牙刷	子初/开丽/贝莱康	盒	4	1. 产品适合孕期及产后女性适用 2. 产品为一次性用品 3. 刷头内含有洁齿护龈成分,干刷即可,后用温水涑口 4. 规格: 30 支装/盒
2	牙膏	高露洁/佳洁士/舒 适达	盒	4	1. 功能: 口气清新 2. 约 140g
3	洁面 乳	旁氏/百雀羚/相宜 本草	套	4	泡沫细腻丰富,洗去污垢灰尘残妆和多余油脂,适合肤质: 所有肤质 规格: 150g
4	乳液	自然堂/欧莱雅/兰 芝	套	4	适合肤质:油性;干性;混合性;中性 功效:补水;保湿 规格: 100ml
5	一次 性内 裤	蓓安适/米度丽/小 嗨屋	套	4	肤触舒适,100%棉,加厚双裆设计,不含荧光添加剂,5 条/盒,L号
6	一次 性马 桶垫	全棉时代/琳达妈 咪/妈妈果	套	4	表层 100%天然棉亲肤层,全面无纺布专利工艺,厚实柔软,单片独立包装,10 片/袋
7	月子纸	子初/开丽/贝莱康	包	4	1. 竹浆原色,天然原色本质,800g 2. 柔韧纸张,快速洗水不易破 3. 适用于女性产后恶露、生理期阴部清洁;也推荐日常如 厕后清洁使用
8	哺乳文胸	爱孕琪/享受孕/ 倍丝柔	件	4	1. 吸湿透气,轻柔呵护 2. 良好弹性,不易褶皱 3. 经久耐穿,贴身自如 4. 无钢圈,缓解胸部肌肤压力,调节乳房及周边血液循环, 帮助调整乳房健康状态
9	护理 垫	十月结晶/娇雪/乐 互宜	套	4	材质:无纺布,吸水纸 特点:适用于产妇、长期卧床病人、失禁患者、经期妇女、 婴幼童;无添加荧光剂 规格:60cmx90cm,12片/袋
10	卫生巾	子初/舒莱/洁婷	套	4	1. 卫生巾表层:棉柔亲肤,绵柔网面+木浆棉内芯 2. 卫生巾分类:两用 3. 规格:8 片/套, XL 号
11	收腹 带	子初/雅特茂/黛立香	件	10	1. 腹带主体: 100%棉, L号 2. 持久清新抗菌, 3 段重叠, 科学版型设计, 弹力无缝受 压, 防止赘肉从夹缝中挤出
12	毛巾	洁丽雅/洁玉/雪仑	条	10	环保印染毛圈更吸水,面料纯棉,70g/条

		尔			
13	水盆	俏俏家居/九牧/摩 恩	个	6	环保 PP 材质, 厚实耐用, 加高设计, 容量大, 中号
14	母乳 储存 袋	鲁茜/贝睿/可瑞儿	个	10	1. 容量: 200mL 2. 不含双酚 A, 记录方便, 直立设计, 储存便捷
15	哺乳 枕	BABYMATE/乐 孕/枕工坊	个	10	一体成型,环保安全;静音设计,任意调节;精选面料, 舒适透气
16	防溢 乳垫	子初/开丽/贝莱康	包	10	1. 材质采用 SAP 高分子、绒毛浆、无纺布、PE 底膜 2. 100/包; 130mm*130mm 3. 四道环绕式锁水槽
17	擦乳用小巾	洁丽雅/洁玉/雪仑 尔	条	20	1. 优质棉花, 吸水性亲肤性更好 2. 40 支精梳棉防治而成, 质感细腻 3. 规格: 30*30
18	乳头 牵引 器	花昌/利瑞芬/美泰 滋	个	10	1. 应用于高端母婴产品,不含 BPA,不含甲醛,不含荧光剂 2. 有效抗菌,优化边缘弧度,亲肤更贴合
19	乳头 保护 罩	孕比爱/美德乐/孕 比爱	个	10	1. 样式: 柔软型 2. 柔软透明硅胶, 舒适服帖
20	乳头 防护 霜	爱得利/新安怡/澳 兰黛	个	10	功效: 滋润 舒缓肌肤 适合人群: 适用于孕期及哺乳期使用 产品成分: 羊毛脂
21	绒线 乳房 模型	诺博威/高博士/蓝 蝶	个	10	材质:填充 PP 棉,环保无异味 尺寸:直径 13cm 高 6cm 模型形象逼真、操作真实、结构合理、经久耐用。适用于 高等医学院校、护理学院、护士等临床教学示教及学员实 践操作使用。适合用于母乳喂养姿势练习、催乳师教具。
22	哺乳 训练 示教 模型	北京医模/苏州挪 度/圣医智教	个	4	1、自然逼真的女性乳房模型。可进行乳房检查的训练和 考核。 2、着装式结构设计、能更好地进行自我检查乳房训练。 3、在原基础上增加哺乳示教功能,模拟训练母乳喂养过 程,熟悉哺乳手法。
23	孕妇 行动 体验 装置	北京医模/苏州挪 度/圣医智教	套	4	1. 采用着装式设计,可佩带在模型人或学员身上进行操作、练习、考核。 2. 可调节孕妇腹部的重量。 3. 体验孕妇的日常生活。 4. 体验装可以清洗,使用方便。 5. 可练习四步触诊、骨盆外部测量练习。 6. 可测量宫高和腹围练习。
24	奶粉	爱他美/飞鹤/君乐 宝	罐	6	规格: 900g 包装种类: 罐装

					MERCH OARNE
					适用年龄:6个月以下
					适用阶段: 1段
					1. 耐热温度: 耐热温度 120° C
	奶瓶	贝亲/欧贝妮/好孩			2. 奶嘴: 硅胶
25	(大	子	个	10	3. 瓶身: 硼硅酸玻璃
)	.1			4. 盖帽:聚丙烯
					5. 适合年龄 0 个月以上
					1. 耐热温度: 耐热温度 120° C
	奶瓶				2. 奶嘴: 硅胶
26	(小	贝亲/欧贝妮/好孩	个	10	3. 瓶身: 硼硅酸玻璃
)	子	,		4. 盖帽: 聚丙烯
					5. 适合年龄 0 个月以上
	奶瓶	靓涤/爱得利/小土			
27	刷	豆豆	个	10	材质: 高密度海绵、尼龙、PP
	奶瓶	_1/_			
28	夹	也雅/宜乐舒/喜多	个	10	多功能奶瓶夹
	奶粉				
29	盒	世喜	个	10	三层奶粉盒,可拆卸,外出方便携带
	温奶				
30	器器	主女星/多图 /OIDIRE	套	10	可根据宝宝作息规律,提前预约,温和解冻,保留营养
	拍	/OIDIRE			北岳 柏·汝孙·DEVA
0.1	再业	巧蓓/北极绒/戴米	^	00	材质:棉+涤纶+PEVA;
31	围嘴	安	个	20	适用年龄:新生儿 0-6 岁;
					产品特点: 防水 免洗 可拆卸
					材质:聚酯纤维;
32	罩衣	贝帝雅/嫚熙/稚心	件	20	衣长: 40cm;
					尺码: 90 均码;
					适用年龄:新生儿 0-2 岁
	口水	安琪娃/安可新/全			面料:纱布;
33	巾	棉时代	条	20	尺寸: 30*30cm;
	11.	У Г С 1911			规格: 六条装
					材质:松木;
34	婴儿	萌宝乐/良良/黄古	张	2	尺寸:约 94*55*82cm,离地高约 37cm;
94	床	林	JK		重量:约11KG;
					适用年龄:新生儿0-3岁
2.5	计 ##	萌宝乐/良良/黄古	コレ	0	日十 044555
35	床垫	林	张	2	尺寸: 94*55cm 配套婴儿床使用
	床				
	单、				床单: 2500mm×1800mm
	枕				枕套: 750mm×450mm
36	套、	河南腾跃/百丽丝/	套	6	枕头: 600mm×400mm(填充物为高弹棉等)
	枕	佳佰		-	被子: 2300mm×1600mm
	头、				均为棉布制作
	被子				
37	枕巾	蓓尔馨/艾洛迪/佳	套	6	材质: 100%棉;
31	ال ۱۷۲	市小香/人们地/住	云	U	7年7月10年10日10日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1

		韵宝			尺寸: 35*50cm-40*60cm(两种可调节状态)
38	凉席	萌宝乐/良良/黄古 林	个	6	尺寸: 94*55cm 配套婴儿床使用
39	盖毯	宜宝诗/雅赞/优萌	个	6	面料:棉纱布; 尺寸:105*105cm; 规格:两条装
40	睡袋	梓贝/禾声/米乐鱼	套	6	面料:棉; 长度:S码(衣长76cm)适合7-15个月; 适用季节:春秋季节;
41	睡衣	妙比童/爱慕儿童/ 史努比	套	6	面料: 绒布; 适用性别: 通用; 衣门襟: 单排扣; 适用季节: 春秋季节; 适用年龄: 3-9 个月; 安全等级: B 类
42	婴儿 床吊 挂玩 具	爱优乐比/育儿宝/ 源乐堡	套	6	适用年龄:新生儿 0-18 个月; 类别:牙胶挂饰
43	婴儿摇床	晨辉/摇贝/爱彼爱	张	1	1. 材质:松木 2. 颜色:原木色 3. 内置悬挂式独立摇篮,透气网设计 4. 高度三挡可调,满足不同月龄段宝宝的需求 5. 侧栏可放下,与成人床拼接,长度可扩展
44	婴儿推车	好孩子/宝宝好/福 贝贝	辆	1	1. 车架材质:碳钢 2. 车轮材质: EVA 3. 车篮面料: 牛津布 4. 靠背三挡调节,可向上或向下随意调节 5. 脚踏两档调节,满足宝宝自由翻滚的舒适需求 6. 车棚三挡调节,单边可拆式玩具盘,超大置物篮,具有充足的储物空间 7. 整车超小折叠,随意放置
45	洗漱用品	欣贝优/多美奇/贞 喜气	套	6	用途:宝宝用盆; 材质:环保5号PP; 颜色:蓝色、粉色、黄粉色、黄蓝色; 尺寸:约30*30*9c
46	衣(衫套头连体分服开、套头连体分	增福娃/优奇/乖奇 熊	套	20	材质成分:棉100%; 适用年龄:新生-9个月; 面料:棉; 适用性别:通用; 安全等级:A类

	体)				
47	帽子	小阔马/童泰/贝娜 茜	个	20	面料: 毛料帽子类型: 套头帽帽顶款式: 圆顶帽檐款式: 无檐 适用年龄: 3-20 个月帽子尺码: 均码
48	袜子	豆蔻童年/浪莎/亲	双	20	规格: 6 双; 适用年龄: 0-3 个月(适合脚长 8cm 以下); 材质成分: 棉 75% 聚酯纤维 25%; 安全等级: A 类
49	肚兜	南极人/欧育/有彩	个	20	规格: 3 件装; 适用年龄: 新生儿 0-9 个月; 材质成分: 棉 100%; 身高: 均码 (0-8 个月); 安全等级: A 类
50	尿布	健世堂/棉之润/喜 亲宝	包	20	规格: 10 条装; 尺码: 小号,35*15cm; 适用年龄: 新生儿 0-2 岁; 材质: 加粗棉纱 8 层
51	隔尿垫	爱贝迪拉/童葵/七 彩博士	条	20	规格: 2 条装; 尺寸: 50*70cm; 适用年龄: 新生儿-3 岁; 材质: 表层成份为 100%棉,中间复合层为 TPU,反面成份 为 79%再生纤维素纤维和 21%聚酯纤维
52	纸尿裤	雅酷/宜婴/大王	包	20	适用年龄:新生-3岁 适用性别:通用 适合体重:9KG-14KG 包装数量(片):32 尿片规格型号:L
53	纱布	圣马可童/华越/爱 护佳	条	20	规格: 六条装; 面料: 纱布; 尺寸: 30*30cm
54	婴儿 专用 钳	Best-BB/NUK/舒 贝迪	个	10	圆型刀头设计,不锈钢刀头,易打理
55	浴盆	河马逗逗/世纪宝 贝/英氏	套	6	盆底采用环保 PP+TPE 橡胶材质,大号,可折叠
56	室温计	科舰/明凡/三印	个	6	自动夜光 可立可悬挂
57	婴儿 洗发 液	贝亲/启初/松达	瓶	6	净含量: 200ml 主要成分: 水、椰油酰胺丙基甜菜碱、月桂醇聚醚硫酸酯 钠、蚕丝胶蛋白等等, 薀含植物保湿精华, 温和细腻保护

					皮脂
	婴儿				净含量: 200ml 主要成分: 水、椰油酰胺丙基甜菜碱、
58	沐浴	贝亲/启初/松达	瓶	6	月桂醇聚醚硫酸酯钠等, 温含植物精华, 温和细腻保护皮
	露				脂
	抚触		V		净含量: 200ml 主要成分: 矿油、鳄梨油、霍霍巴籽油、
59	油	贝亲/启初/松达	瓶	10	硬酯醇甘草亭酸酯,温和护肤,植物保湿
					1. 规格: 20kg (10/20g)
					2. 显示: LCD 显示
					3. 工作环境: 0℃~40℃,湿度不大于 90%
					4. 储存环境: -25℃~50℃, 湿度不大于 85%
	11. =				5. 电源: 4 节 AA/1. 5V 碱性电池
60	体重	苏宏/善朵/皮谱	台	2	6. 分度值: 5g
	秤				7. 单位转换: kg/lb
					8. 记忆功能: 随时保存和查看称量值
					9. 毛重:约 3.4kg
					10. 净重:约 2.7kg
					11. 包装尺寸: 约 57*34. 5*19cm
					1. 最大称重: 20kg
		苏宏/善朵/皮谱			2. 最小称重: 200g
					3. 检定分度值: 20g
	卧式 身长 测量				4. 显示: LCD 显示
					5. 工作环境: 0℃-40℃,湿度不大于 80%
					6. 储存温度: -25℃-50℃,湿度不大于 80%
					7. 电源: 适配器 6V1000mA, 3 节 AA/1.5V
61			台	2	8. 准确度等级: IIII
	床				9. 称重范围: 0. 2-20kg
	<i>/</i> /(C				10. 身高计量: 0-93cm
					11. 身高分度值: 0. 1cm
					12. 毛重:约 8kg
					13. 净重: 约 7kg
					14. 包装尺寸: 110*45*15cm
62	软尺	泰媛妮/得力/亚信	个	20	1.2 厘米宽*150 厘米皮尺, 一面厘米、一面市寸
0.0	喂药	爱贝迪拉/如山/安	<i>+</i> -		食品级 PP 管体, 硅胶喂药头, 软硬适中, 材质安全, 不
63	器	可新	套	10	变形
	洗衣				
64	液或	贝亲/启初/松达	瓶	4	1.2L, 不添加酒精、色素、无磷型、无荧光增白剂
	皂液				
0.5	润肤	다 숙선(현 축하(LA VI.	¥-r*		从人具。000 1 用加油性 生物工叶
65	露	贝亲/启初/松达	瓶	6	净含量: 200ml 温和润肤 清爽不腻
					主要成分: 五倍子、丁香、花椒、医用凡士林、甘油
CC	鞣酸	大::	盒	6	适用人群: 婴幼儿及新生儿臀部的抑菌和护理。
66	软膏	奇洁静/绿力/苗龙			产品规格: 20g/盒; 30g 支
					贮藏方法:密封,置阴凉干燥处,避免与铁器接
67	湿巾	怡恩贝/珍爱/佳佰	包	10	湿巾用途: 手口专用

					□ 按 00 th 「 与
					規格: 80 抽 x5 包 サビ 京ハス紅松 辛吐 柔却
					材质: 高分子纤维亲肤柔韧
68	纸巾	维达/清风/真诚	包	10	规格: 133mm*195mm, 130 抽/包原材料成分: 优质原生浆,湿水不易破层数: 3 层
69	穴位 图	亮翁/人卫/文轩	张	10	ル童经络穴位挂图 規格: 880mm*580mm
70	黑白 卡	熊猫量子/星星舟/ 钓游记	盒	10	规格: 21.3*21.3cm 20 张 (正背 40 幅图)/盒 材质: 加厚铜版卡纸,双面覆膜
71	彩色 卡	熊猫量子/星星舟/ 钓游记	盒	10	规格: 21.3*21.3cm 20 张 (正背 40 幅图)/盒 材质: 加厚铜版卡纸,双面覆膜
72	婴幼 儿图 书	贝悠美/爱心树/童 趣	本	10	尺寸: 100*110 mm 材质: 采用加厚铜版纸, 切角光滑, 不伤手
73	图片	泡泡虎/小笨熊/小 脚鸭	本	10	1. 双面覆膜防水 2. 加厚卡纸,不易撕烂,可湿布擦拭 3. 识字卡类型:卡片式 4. 环保油墨图案清晰 5. 圆角切割安全放心
74	有声读物	智慧鱼/乐乐趣/火 火兔	^	10	电池版,大号 展开尺寸:38.6*60 cm 合拢尺寸:38.6*33.3 cm 材质:铜版纸、环保塑胶 内容:拼音、笔画、英文、数字英文、口诀、水果蔬菜、动物、人物、交通工具、形状颜色、自我认识、弟子规、三字经、国学音乐、绘画板
75	抓握玩具	贝恩施/费雪/贝易	套	10	可高温消毒 材质:塑胶 多种元素组合的设计,宝宝玩耍的同时锻炼宝宝多项认知 能力 温润如玉的圆弧手感,360°无任何尖角
76	手摇 铃等 玩具	贝恩施/费雪/贝易	套	10	6件,可高温消毒、缓解发牙不适
77	各种 球	贝恩施/费雪/贝易	套	10	6件,环保塑胶,软硬度适中
78	健身架	贝恩施/费雪/贝易	个	6	锻炼肢体协调能力,可激发双脚双腿肌肉发育 0-6个月:宝宝躺着玩,双脚反复踢健身架琴键,可激发 双脚和腿部肌肉发育 6-9个月:促进宝宝背脊发育,躬身趴着玩,促进宝宝腰 背脊和颈部发育,同时锻炼宝宝的爬行能力 3-36个月:手部精细化动作发育,悬挂于支架上的玩偶, 吸引宝宝伸手触摸把玩,锻炼手臂力量和手脑协调性 柔软爬爬毯 360°水洗,非电子配件可以温水清洗晾干

79	爬行	贝恩施/费雪/贝易	个	10	规格:约 195CM*177CM*1CM
80	毯婴儿模型布制	桑菲拉/迪士尼/蓓 臣	个	20	产品特点:柔软抗震,安全无味,轻松折叠,抗水抗污尺寸:50cm 蓝色男娃娃 材质:优级单面绒面料、优质 PP 棉填充、搪胶 优点:安全耐用
81	手帕 方巾	金菁/内野/亚光	条	20	规格: 25*25 材质: 100%棉 适合对象: 0 个月-5 岁 6 层纱布, 易洗易干, 便于经常更换
82	蚊帐	萌宝乐/雅鹿/智汇	个	6	尺寸:约 94*55cm,配套婴儿床使用
83	浴巾	南极人/洁丽雅/三 利	条	10	材质:棉 规格:70cm*140cm 产品特点:本品柔软、吸水,更耐用,不含甲醛,使用安 全放心使用 饱满蓬松毛圈,双面毛圈透气性好,不易滋生细菌,无棉 结手感柔软
84	包被	比多乐/童颜/安舒 棉	套	10	材质: 纯棉, 绵柔舒适 产品特点: 独特的织法, 洗后不变形, 3 种厚度可选, 一 被多用, 经济实惠 尺寸: 90x90cm 适用年龄: 0-3 岁
85	家庭厨房用具	苏泊尔/创威悦/丛 铭	套	1	1. 厨房厨具套装材质:铝合金 2. 三件套。炒锅 30cm,煎锅 24cm,汤锅 20CM 3. 燃气电磁炉通用,加厚锅底铝合金压铸而成 4. 防烫手柄,加厚锅沿,耐高温钢化玻璃盖
86	炊具	万家乐/双立人/餐 将军	套	1	1. 大面板黑晶防爆玻璃 2. 火力大小: 3. 9KW-4. 1KW 3. 灶眼数量: 双眼 4. 童锁保护, 熄火保护, 台嵌两用 5. 防风防滑防烫炉架
87	餐具	怀瑾/康宁/华光	套	1	1. 材质: 陶瓷 2. 7 英寸圆盘*4,8 英寸圆盘*2,4.5 英寸欧式碗*6,黑 边线小勺*6,4.25 英寸味碟*6,9 英寸大汤碗*1,黑边线 大勺*1 3. 无铅珞,健康无害,釉下彩,隔离色彩不褪色,易洗 耐热坚实耐用
88	血压计	鱼跃/修正/仁和	套	5	功能:测量脉博测量血压 低噪音设计,采用优质充气泵,测量过程噪音更小 50组记忆值,便于长期血压检测管理
89	棉棒 (医棉 (用棉)	翔翊/棉森/稳健	套	10	规格: 12cm, 50 支*5 包 产品特点: 医用脱脂棉亲肤舒适,结实坚韧,无毛刺,不 易弯曲 灭菌方式: 环氧乙烷灭菌

					适用范围:用于手术、穿刺部位皮肤、机器创伤及器械的局部涂抹消毒剂
90	体温 计 (學 儿 用)	鱼跃/日月/嘉医	个	10	水银玻璃体温计 体温计类型:玻璃体温计 测量部位:口温、腋温
91	吸奶 器 (电 动)	鲁茜/小雅象/美德 乐	^	10	吸奶器类型:单边吸奶器 材质:聚丙烯(pp)+硅胶 特点:简单设置,按摩方便,易清洗
92	吸奶 器 (手 动)	嫚熙/优合/孕贝	个	10	材质: 硅胶 款式: 手动式 特点: 柔和负压吸力, 持续无痛吸奶
93	消毒锅	小白熊/小熊/海尔	套	6	1. 供电方式: 插头供电 2. 电源: 220V/50Hz 3. 消毒功率: 500W 4. 主要材质: PP+陶晶 5. 烘干功率: 125W 6. 特垫: 智能防干烧,水烧干后,自动进入烘干状态,创 新隐藏式设计,消毒器小蒸锅二合一,空间利用率更高
94	热水壶	苏泊尔/爱仕达/双 立人	套	6	1. 电热水壶材质: 不锈钢 2. 加热方式: 底盘加热 3. 电热水壶类型: 电热水壶 4. 额定功率: 220V 5. 额定容积: 1. 7L 6. 额定频率: 50HZ 7. 额定功率: 1500W 8. 准确控温, 确保水的沸腾
95	凉水壶	鸥欣/富光/天喜	套	6	材质:高硼硅玻璃,可明火加热,耐冷耐热容量:1850ml 特点:鹰嘴设计,流畅出水,大手柄,拿捏舒适,牢固耐用不烫手,304不锈钢壶盖遇热水不会析出有害物质,不生锈、无异味。密封圈采用食品级硅胶材质和宝宝奶嘴用的材质相同。
96	蒸锅	苏泊尔/爱仕达/双 立人	套	1	1. 材质: 304 不锈钢 2. 直径: 26cm 3. 锅底类型: 复合多层底 4. 层数: 2 层 5. 深度: 27cm 6. 适用炉灶: 燃气灶,电磁炉通用
97	煮锅	苏泊尔/爱仕达/双 立人	套	1	1. 材质: 304 不锈钢 2. 直径: 22cm

				ı	
					3. 锅底类型: 钢铝钢复合多层底
					4. 适用炉灶: 燃气灶, 电磁炉通用
					5. 配有可视玻璃盖,不锈钢包边,坚固耐用
98	刀	张小泉/邓家刀/王 麻子	把	1	材质: 400 系列不锈钢 刀具类型: 切片刀 刃长: 约 180mm 重量: 约 310g
					可挂墙上节约空间,不用刀座
99	砧板	好管家/九阳/佳驰	个	1	材质: 竹 尺寸: 约 33*22*1.8cm
100	研磨碗	十月结晶/五和/乐 扣乐扣	套	1	材质: 聚丙烯(pp) 供电方式: 无需供电 使用方式: 手动 耐热温度: - 20° C-110° C 8 件套灵活拆卸,表面光滑,方便清洁
101	料理机	美的/美菱/奧克斯	套	1	1. 杯体材质: 不锈钢 2. 加热方式: 立体环绕加热 3. 制浆容量: 1. 0-1. 2L 4. 额定电压: 220V 5. 加热功率: 1000W 6. 产品尺寸: 约 230*1 80*240mm 7. 净重: 约 2. 3kg 8. 内层: 食品接触用, 304 不锈钢 9. 中空隔热层, 保温、防烫 10 外层: PP 隔热外壳
102	榨汁 机	九阳/大宇/荣事达	套	1	 约90%出汁率全程无需加水,自动分离果渣 功能:配智能调速芯片加水一键清洗,防水防漏电 核心技术:立式螺旋挤压技术 电机额定转速:40-55转/分智能调节 额定功率:150W 工作时间:≤15分钟. 容量:接汁杯800mL、果渣桶1300mL 额定电压:220V
103	保温碗	象尚/好孩子/可优 比	个	5	材质:不锈钢 碗口直径:6 英寸 容量:1000ml 功能:保温碗;特点:耐高温,耐腐蚀 适用年龄:4 个月-7 岁
104	婴专勺(头勺儿用勺软头、	科巢/贝恩施/贝博 士	套	5	材质: 硅胶 适用年龄: 4 个月以上 尺寸: 2.4*16cm

	感温				
	勺)				
105	婴儿 专用 筷	子初/贝亲/美厨	双	5	1. 颜色:蓝色 2. 产品材质: ABS、硅胶 3. 筷子主体耐温: -20° C-115° C 4. 指环圈耐温: -20° C- 120° C 5. 不含双酚 A, ABS 食品级材质、耐磨抗摔、可水煮消毒
106	餐椅	摩米特/贝能/奔麦	套	1	1. 产品材质: PU 皮, 烤漆钢管 2. 产品净重: 约 7. 5KG 3. 塑料材质: 食品级 PP 4. 产品收纳: 折叠收纳 5. 加粗烤漆钢管,餐椅整体更加稳固,承重更强,不易掉漆,使用寿命更长 6. 可拆卸餐盘,不需要的时候可以将餐盘拆卸下来
107	辅食 料理 机	小白熊/小熊/海尔	套	1	1. 材质:不锈钢 2. 供电方式:插头充电 3. 10cm 加大注水口,易清洗 4. 产品特点:独立,简约操作,一键设定操作时间,五档 自动蒸煮、搅拌,另设手动模式,满足不同需求 5. 机械式定时,电子智能操作
108	拟手康按椭	芜湖天人/锋上/康 烾	^	1	1. 功能特点:振动按摩、热敷,有效降低肌张力、缓解痉挛。 2. 输入电压:单相直流电压,输入电压为DC12V,最大电流为2A。 3. 椭球材质:硅胶材料。 4. 振动强度:5档。 5. 热敷调节:高、中、低共3档,功能性接触表面最高温度55℃。 6. 定时功能:10-30min。 7. 自动模式:3种。 8. 外形尺寸:拟人手型康健按摩椭球的长轴120MM,短轴78MM,凸起分布区(中部)凸起密度应达到2个/cm²,凸起高度范围为1.5mm~5mm,
109	▲儿肺苏拟	北京医模/苏州挪度/圣医智教	套	6	1. 兼容蓝牙控制的婴儿心肺复苏模型,可以配套两种及以上心肺复苏反馈工具: 电子显示器,便携平板评估报告仪(选配)。 2. 产品材料采用无毒,无害,无污染的环保硅胶材料(非PVC 材料)。 3. 可以 EXCEL 表格等通用表格模式输出。 4. 符合 2015 版国际复苏指南对 QCPR 高质量心肺复苏设定的新标准,提供 AHA 对于所投产品的认可证明文件。 5. 可手动产生上臂肱动脉搏动 6. 正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管

					7. 体甲基黑泽层和自共中泽层社 可以担心还少处吃到4.
					7. 使用面罩通气和口对口通气时,可以提供适当的胸部起
					伏
					8. 一次性气道,可快速和容易替换
					9. 准确的解剖标志和真实的按压手感使 CPR 技术的掌握
					更加精确
					10. 液晶电子显示器可以选择三种使用模式:实时反馈、
					考核和评估
					11. 液晶电子显示器可实时数据反馈:按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气情况。
					12. 考核模式仅显示操作进行时间,不反馈任何数据。
					13. 液晶电子显示器评估: 正确按压 XX%, 正确吹气 XX%
					14. 便携平板评估报告仪可在 WiFi 模式下无线同步控制
					6台模型教学考核
					15. 老师可在无线环境中操作模型,确认事件作评估和稳步总览学院表现。
					16. 便携平板评估报告可选择训练或考核模式,可选择综
					合模式或单项模式,也可选择单人心肺复苏或双人心肺复
					苏。
					17. 便携平板评估报告仪和计算机报告系统可实时反馈
					AHA 美国心脏协会指南关注的内容项目——按压位置、按
					压深度、实时按压速度、胸廓回弹情况、每次通气量,通
					气次数、执行连贯度,做按压通气循环次数、循环时间,
					按压中断时间。
					18. 便携平板评估报告仪和计算机报告系统可进行总结性
					的详细反馈——按压平均,按压平均速度,不完全回弹率,
					 每次通气量, 平均通气量, 平均通气次数, CPR 执行中断时
					间, CPR 执行时间, CPR 循环/每段时间。按压和通气波形
					图
					19. 便携平板评估报告仪可保存多个学员名字考核成绩,
					考核结果可打印。
					★签合同前提供样机演示,演示不符合要求的,招标采购
					单位有权取消其中标资格,一切责任和费用由预中标单位
					承担。
					★1.报告仪和婴儿心肺复苏模拟人无线连接,可同时连接
	A 5				6 台婴儿心肺复苏模拟人,同时监测学员心肺复苏操作指
	▲心				标; (投标文件中须提供功能界面截图)
	肺复				2. 复苏模拟人报告仪可选择 Feedback 实时反馈、 Blind
	苏训				(Testing) 考核、 Debrief 评估三种操作模式, 和两种
110	练及	北京医模/苏州挪	套	1	用户模式: 学生模式、导师模式; 可配合模拟人进行心肺
110	考核	度/圣医智教	去	1	
	系统				复苏训练及考核
	报告				2. ★培训和测试模式包括一人 CPR, 双人 CPR, 团队 CPR,
	仪				只按压或只通气训练选项;(投标文件中须提供功能界面
					截图)
					3. 包括反馈、考核和报告三种操作模式;
	•			•	

					3.1. 反馈模式可实时显示:按压深度,回弹情况和按压频
					率;通气潮气量及通气频率;手按压位置正误以及按压中
					断时间; (投标文件中须提供功能界面截图)
					3.2. 考核模式可隐藏学员操作指标;
					3.3.★报告模式可显示整体分数、按压分数、通气分数及
					按压占比;按压数目,平均按压深度,按压深度、回弹以
					及按压位置正确率,按压频率的正确率以及平均按压频
					率;通气次数、平均通气量,通气不足、正确通气以及
					过度通气的比率;整体时间,完成30:2循环的次数,平
					均按压中断时间; (投标文件中须提供功能界面截图)
					4. 两种用户模式:可选择学员模式和导师模式;
					5. 不小于 5. 7 英寸液晶屏幕显示,有图形和文字两种表达方式;
					6.★软件包括中文、英文、日文、德语等多种语言可选择;
					(投标文件中须提供功能界面截图)
					7. 电池持续时间不小于 4 小时,可充电;
					8. 报告仪数据可传输到电脑进行查看、打印和保存学生成
					绩。
					9. 复苏模拟人报告仪可选配功能:可自行编辑病例和下载
					AHA 病例,护理大联盟病例,美国儿科协会病例等国际认证病例。
					10. 通过复苏模拟人报告仪可以查看该模拟人上的心肺复
					苏总按压次数,以便于维护及保养模拟人。
					★签合同前提供样机演示,演示不符合要求的,招标采购
					单位有权取消其中标资格,一切责任和费用由预中标单位
					承担。
					1. 模型为新生婴儿,形态逼真、可爱,关节灵活可摆出各种姿势。
					2. 婴儿颈部可后倾, 肩关节及髋关节灵活, 可练习正确的
					抱、举和支撑婴儿,减少对婴儿头部的伤害。
					3. 模型设有婴儿不同情况下需要护理和照料的程序,不定
	高级				时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪,需要学生进行正
	型智				确判断、并用"钥匙"进行照顾时,才可终止婴儿哭声。
111	能婴	北京医模/苏州挪	套	4	4. 整套程序将连续不断的持续进行 48 小时,在此之内会有 25-27 次照料程序不定时发生,每次持续 5 至 30 分钟
111	儿互 动照	度/圣医智教	長	4	有 25-27 次照科程序不定的 友生,每次持续 5 至 30 分钟 不等,照料孩子的时间加起来共 7 小时。
	料模				5. 配有"救急钥匙": 当学员在无法对婴儿的哭闹作出正
	拟人				确的判断、实施正确护理的时候,用它来使婴儿安静。
	3507				6. 婴儿身上的控制盒能够提醒教师学员不正确的护理婴
					儿方式。
					7. 可进行的护理操作: 婴儿抱持、包裹、换尿布。擦浴、
					清洁眼、耳、鼻。脐部护理。测量体重、胸围、腹围、头
					围。皮肤护理。
112	婴儿	定制	个	6	1. 规格约为: 上口 85*45cm; 底部 75*35cm; 提篮高度:

	提篮				头部高 25cm, 脚 部高 20cm;
	泛监				
					2. 材质: 篮子为玉米皮麦草缠扣编织, 布料为纯棉斜纹印
					花,被褥枕头填充物为优质丝光棉
					3. 净重: 约 2. 5KG 左右, 承重: 约 15KG 左右,
					4. 包含: 提篮、婴儿被、婴儿枕、婴儿褥、摇篮裙、遮阳
					篷、彩带、垫板、蚊帐
					5. 颜色: 多色可选, 供货时由采购人决定
					1. 模型为婴儿整体人,解剖标志明显,可触及胸骨,肋骨
					和肩胛骨,便于操作定位。
					2. 采用高分子材质,环保无污染,仿真度高。
					3. 模型仰卧位,头可后仰,可行胸外按压。可行仰头举颏
					 法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口
	婴儿				对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸,有效人工呼
	室息	北京医模/苏州挪			吸可见胸廓起伏。
113	复苏	度/圣医智教	套	2	4. 可模拟正常的气道阻塞。
	模型	汉/王区日教			5. 可模拟气道贯通时的胸部扩张。
	医至				6. 可模拟窒息,异物阻塞气道等症状。
					7. 配有不同形状、大小、性状的异物,可模拟不同程度的
					呼吸道异物阻塞。
					8. 可练习 Heimlick (海姆立克)、背部拍击法、胸部手
					指猛击法。
					1. 新生儿模型,外型可爱逼真,关节灵活
					2. 可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝
					3. 新生儿抱持、包裹
					4. 洗浴、抚触
	洗浴	北京医模/苏州挪			5. 换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻
114	宝宝		套	6	6. 新生儿吸氧
	模型	度/圣医智教			7. 脐部护理,脐带柔软真实
					8. 体格指标测量,测量身长、体重、测量胸围、腹围、头
					围
					9. 皮肤护理、配戴腕带
					10. 体温测量:可行经肛温、经口测量
					1.模型由高分子材质构成,环保无污染.
					2. 婴儿具有特殊"痴呆面容"两眼距离增宽眼裂小,外眼
					角向上,内疵赘皮明显,塌鼻梁,张口伸舌,先天性多发
	唐氏				畸形,枕部扁平,蹼颈,通贯手,小指第二节缺如,两足
115	宝宝	北京医模/苏州挪	套	2	呈"草鞋足"(第一/二趾间距离增宽)男性婴儿伴有隐
110	护理	度/圣医智教	去		
	模型				室。
					3. 可进行婴儿洗脸、梳洗头发、洗浴、穿换衣服、哺乳等。
					4. 外形可爱, 穿着漂亮, 可让学生在学习中理解和接受身
					体有缺陷的人群。
	产后				1. 传动方式: 皮带
116	康复	亿健/汉医/欧格斯	台	1	2. 阻力调节: 手动磁控
	训练				3. 可依据骑行大数据设计多重把位,更有8档阻力可调,

	цп			1	夕孙华权进口不同运动现应
	器				多种选择满足不同运动强度
					4. 创新设计, 外观时尚, 飞轮全包裹一体式让机身更流畅
					美观。骑行无需担心飞轮外露带来的意外伤害
					5. 减震坐垫采用高弹材质, 触感细腻舒适, 有效缓解骑行
					时间过长引起的摩擦感和不适感,给臀部解压,让骑行更
					舒适。
					能效等级:二级能效
					电机类型: 定频
	智能				产品类型:波轮
	家				洗涤容量: 8.1-8.9kg
117	电:	松下/TCL/海尔	台	1	宽度: 55.1-60cm
11.	洗衣	14 1 / 1 02/14/1		1	深度: 60cm 以上
	机				高度: 90cm以上
	1) L				
					特点: 节水立体漂水更省心,具有儿童安全功能,远离意
					外危险,24 小时预约合理规划时间
					续航时间: 61-120 分钟
	智能				电池容量: 3000-3499mAH
	家				水箱容量: 0-80 毫升
	电:				电机类型: 无刷电机
118	电: 扫地	小米/米家/华为	台	1	机身高度: 9-10cm
					防撞类型: 红外防撞
	机器				产品特点:视觉导航搭配双陀螺仪,光流传感器多重辅助
	人				定位,能够更精准、更完整的获取位置信息,支持3种扫
					拖模式,模拟人工拖地,反复擦拭更干净
	实训				基材: 优质国产环保型木纹三聚氰胺板, 耐酸、耐碱、耐
	室操				磨、防火:
	作台				封边: 优质 PVC 封边;
119	(帯	定制	个	6	粘胶: 国产绿色环保胶粘剂,需达到国标 E1 级;
	-				
	柜マン				钢架、带柜子 、带轮子
	子)				1200*500*750
					一. 智慧黑板
					1. 要求采用一体化设计, 无明显拼接痕迹, 外观简洁。中
					间区域为 LED 液晶显示屏幕,液晶屏尺寸≥86 英寸,可
					显示视频内容,进行交互触控操作等。黑板支持无尘粉笔,
					普通粉笔,环保水笔等多种媒介书写。
	≜ 4zn				2. 要求智慧黑板具有一体化粉笔槽设计,可放置粉笔,翻
100	▲智	ナチ/とV/フル:			页笔等物品,左右副板采用有机复合书写板,粉笔书写流
120	慧黑	文香/信尚/百牧	台	1	畅、清晰,表面平整耐磨、抗冲击,支持磁性材料吸附。
	板				★3. 要求智慧黑板显示分辨率≥3840X2160,整机厚度不
					大于 60mm。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、
					中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或
					官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证)
					4. 要求采用液晶显示屏对比度不低于 4000:1, 亮度不低
					于 450cd/m², 可视角度不低于 178°, 响应速度≤8ms。

- ★5. 要求智慧黑板采用投射式电容触控技术,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广,支持不少于 20 点的触控互动体验。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证)
- 6. 要求支持智慧黑板处于关机通电状态,外接电脑显示信号通过传输线连接至智慧黑板时,智慧黑板智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
- 7. 要求智慧黑板支持环境感光功能,能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果,此功能可自行开启或关闭,并可进行色温调节、护眼模式开启和关闭。
- 8. 要求产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能,操作者可在显示区域任意位置,任意信号下,通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关,五指实现黑板背光的关闭与开启,触控功能与传统书写功能瞬间切换,切换响应速度 ≤2s。
- ★9. 要求支持物理按键实现节能熄屏/唤醒,并可与五指熄屏功能互通互用。(需有中国合格评定国家认可委员会CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证)10. 要求具有悬浮菜单功能,悬浮菜单中支持输入源选择、截屏、下拉等功能,并可自定义功能菜单,支持任意通道下无需点击物理按键,可随时调用计算器、日历等小工具,并支持拖拽及关闭。
- ★11. 要求具备三指罗盘跟随功能,三指调用悬浮菜单到 屏幕任意位置。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报 告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证) 12. 要求智慧黑板具有前置物理按键,数量不少于8个, 至少包含电源键、信号源、音量、一键录屏等,按键具备 明显标识。
- ★13. 要求电源板、视频卡等关键器件采用抽拉盒插拔式设计,位于黑板下方,无需取下智慧黑板即可实现插拔更换, OPS 电脑模块集成在抽拉盒内,可单独插拔,也可随抽拉盒整体插拔,便于安装维护。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证)
- 14. 智慧黑板支持无信号接收状态时能够自动熄屏,自动 熄屏的时间间隔可选,支持定时开关机。
- ★15. 要求具有刷卡开关机功能,每台黑板配≥5 张 IC 卡, 黑板支持 IC 卡授权管理功能,可将饭卡、一卡通等不同

的 IC 卡进行授权成为开关机卡,防止未经授权人员操作智慧黑板,支持查看、导入、导出、删除授权账号信息,支持通过手机等电子设备 NFC 功能控制设备开关机。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证)

★16. 智慧黑板支持 Android、Windows 双系统,可通过触 摸操作一键切换,安卓系统版本不低于 Android8.0,内 存不低于 2G,存储不低于 16G,安卓下支持 4K 画面输出。 (需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术 白皮书、产品宣传彩页为佐证)

17. 要求产品内置中控触摸菜单,中控触摸菜单可以将信号源通道切换、亮度调节、声音调节等整合到同一菜单下,无需物理按键,且在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单,方便快捷。

18. 要求支持内置电脑、外接信号源输入模式下,实现窗口一键下移功能,便于不同身高的人员操作使用。

★19. 要求智慧黑板支持 Type-C 接口,通过 Type-C 接口只一根线连接即可实现 4K 信号传输、外部电脑音视频信号传输给智慧黑板、智慧黑板对外接电脑进行触控操作等功能。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

★20. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义,支持中、英文、数字命名修改,方便老师识别。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

21. 要求支持 Windows、Android、HDMI、VGA、Type-C等多种信号源输入选择。

★22. 为更好的辅助教学,要求产品前置接口具备≥2 路 USB 双通道接口,支持 Windows 及 Android 双系统识别; 具备≥1 路前置 USB 触控输出接口,≥1 路前置 HDMI 输入 接口。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截 图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

23. 要求智慧黑板支持外接信号源接入时支持自动跳转到外接信号源通道。

24. 接口要求: ≥2 路 HDMI 输入, ≥1 路 VGA 输入, ≥1 路 AUDIO 输入,≥1 路 3.5 mm 耳机输出,≥1 路 3.5 mm MIC

输入,≥1 路 RS232 输入, ≥1 路 LAN 输入, ≥1 路 UP-USB(安卓升级) 输入,≥2 路 USB(全通道识别),≥1 路 TOUCH -USB 输入,输入≥1 路 TYPE-C 端口输入。

★25. 要求产品内置喇叭,功率≥2×30W,立体声、双声道、高保真。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

26. 为保护使用者的视力,要求产品具有光生物安全(防蓝光),无危害。

★27. 支持展板功能,可快速完成欢迎界面和会议主题设置,全屏显示,支持不少于 15 种模板,可对欢迎文字的字体、大小,颜色进行编辑,支持会议签名功能,并可扫码带走签名及模板。(需有中国合格评定国家认可委员会CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

★28. 为保证产品的耐腐抗老化性能,要求产品边框金属部件采用耐腐蚀技术处理,通过符合标准 GB/T 2423. 17-2008 中的条件和方法下进行盐雾试验,试验时间不少于 48 小时,样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

★29. 为确保产品使用的持久性和耐高低温性能,智慧黑板整机采用耐高低温技术处理,通过根据 GB/T 2423. 1-2008 和 GB/T 2423. 2-2008 标准条件和方法下,承受低温-30℃~高温 40℃环境,试验时间不少于 56 小时,设备无异常。(需有中国合格评定国家认可委员会CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)

- 二、智慧黑板教学软件
- 1. 要求白板软件可实现直接输入账号登录和扫码远程登录等快速登录方式,支持白板软件最小化。
- 2. 要求工具菜单简单实用,包含小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游、汉字、拼音、四线三格、插入素材等功能。 3. 要求支持数学函数图像绘制功能,包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等。可缩放函数图像与坐标轴,可显示坐标网格,函数图生成后可重新编辑。
- 4. 要求支持输入函数表达式后,即时生成对应的函数图

- 像,软件自带专业函数输入键盘,包含数学学科常用的各类函数符号,如 sin、cos 符号等。
- 5. 要求支持多人同时书写,互不影响,支持笔迹实现任意部分的擦除。
- 6. 要求支持边写边擦,擦除过程中擦除面积随手的接触 面积大小改变而随时改变。
- 7. 要求支持将白板外的任意文件截图和截屏直接发送到白板,并对截图内容可进行讲解和批注。
- 8. 要求支持智能录制微视频和课堂内容,保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。
- 9. 书写笔包括铅笔、荧光笔等多种笔型,切换笔形后, 图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。
- 10. 要求软件支持分学科的模式设定,包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术和体育等13类学科设定,每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中,适应教学的实际需要。
- 11. 要求数学学科工具,支持三角板、直尺、量角器、圆规等。
- 12. 要求语文学科工具支持汉字和拼音,其中汉字支持手写识别文字,支持笔画和部首显示,支持连续和分布书写演示;拼音支持声母和韵母的插入显示。
- 13. 要求英语学科工具支持四线三格、音标和字母的插入显示。
- 14. 要求物理学科工具实验器皿支持点灯、小磁针、电池、小车、电厂、小球等。
- 15. 要求化学学科工具支持元素周期表、化学方程式和实验器皿,其中化学方程式支持化学反应方程式、分解反应方程式、置换反应方程式、复分解反应方程式;实验器皿支持天平、砝码、酒精灯、火焰、温度计量筒等。
- 16. 多页面切换模式:可实现不同页面文档的快速翻页, 实现页面预览功能,并且可以快速实现删除页面、移动页 面位置。

三、传屏软件

- 1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。
- ★2. 识别码支持在智慧黑板上悬浮显示,并可自由拖动改变显示位置,支持识别码刷新时间间隔和字体大小设置。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)
- 3. 支持 6 个投屏客户端图像画面对比展示, 在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容, 支持单击、双

					击、右键控制。 4. 支持将手机中的音视频文件无线推送至智慧黑板,并能进行播放和进行音量大小调节。 5. 智慧黑板显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作,方便手机端对智慧黑板进行远程控制。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加
					盖厂家公章) 6. 支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。(需有中国合格评定国家认可委员会 CNAS、中国计量认证 CMA 机构认可的实验室出具的检测报告或官网截图、技术白皮书、产品宣传彩页为佐证,报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章)
121	OPS 插拔 式 脑	文香/信尚/百牧	套	1	1. 要求电脑采用 OPS 插拔式架构,可维护、拔插式结构设计。 2. 处理器配置不低于 Intel Core I5 十代处理器,内存不低于 8G,硬盘不低于 256G-SSD 固态硬盘。 3. 要求具有独立非外扩展接口:支持 HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1个、USB □≥6 个其中 USB 3.0≥3个,Rj45≥1个。 4. 要求内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi 天线,确保无线信号的稳定性。
122	产后 护理 床	国产	套	6	尺寸: 210*96*55cm, 起背角度 0-75 度, 翻身角度 0-50 度, 复合材质, 完全按照产后安全防护需求设计,

四、响应文件格式

响

应

文

件

供应商:

年 月 日

响应文件资料清单

序号	资料名称	备注
	报价单	
<u> </u>	供应商基本信息	
三	谈判授权书	
四	谈判响应函	
五	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	
六	响应情况表	
七	相关服务承诺函	
八	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函	
九	联合体协议	
十	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	

附件一

报价单

序号	货物名称	品牌型号	原产地及 生产厂商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	其他费用							
	•••							
	•••							
	•••							
合计	计(元)							

供应商电子签章:

日期: 年月日

备注:

- 1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项,投标供应商承担全部责任。
- 2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致投标无效。

附件二

供应商基本信息

(自行上传市场主体信息库信息)

附件三

谈判授权书

致:					
本	授权书声明	l:	(供应商名称	:)的	_(法定代表人姓名)
授权	(ネ	被授权人的姓名)	为我方就	编号	
判活动	的合法代理	里人,以我方名义:	全权处理与该项目] 谈判、签订	合同以及合同执行有
关的一	切事务。				
特	此声明。				
	法定代	表人签字:			
	职	务:			
	联系手	- 机:			
	固定电	记话:			
	代理人	(被授权人):			
	职	务:			
	联系手	三机:			
	固定电	记话:			

供应商电子签章:

日期:

附件四

谈判响应函

致:	XXX	(代理机构名称)

	1、根据项目编号	<u> </u>	号谈判公告的	的内容,	我方决定参	\$加贵方组织的
"_		"项目的竞争	性谈判采购。	我方授材	又	(姓名)代表我方
	(投标	示单位的名称)	全权处理本	项目谈判	前的有关事宜	0

- 2、我方愿意按照采购书规定的各项要求,向采购人提供所需的货物服务。
- 3、一旦我方中标,我方将严格履行合同规定的责任和义务,保证于采购人要求 的日期内完成货物交付安装调试与服务,并交付采购人验收、使用。
 - 4、如我公司成交,我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。
- 5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料,并保证我方已 提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
 - 6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商电子签章:

日期:

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明,根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,参加本次政府采购活动前三年内,本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商电子签章:

日期:

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺,我公司无以下不良信用记录情形:

- 1、公司被人民法院列入失信被执行人;
- 2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录:
- 3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的:
- 4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺: 合同签订前,若我公司具有不良信用记录情形,贵方可取消我公司 成交资格或者不授予合同,所有责任由我公司自行承担。同时,我公司愿意无条件接 受监管部门的调查处理。

供应商电子签章:

∃ 期:

附件六

响应情况表

	按谈判文	件规定填写	按供应商所投内容填写					
	第一部分:技术部分响应							
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号、技术规 格及配置、材质	偏离说明				
1								
2								
3	_							
4								
		第二部分: 资信及	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
序号	内容	谈判文件要求	响应承诺	偏离说明				
1	供货及安装 期限							
2	免费质保期							
3	付款响应							
4	其他							

供应商电子签章:

日期: 年月日

注:

- 1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求,如不进行描述, 仅在响应栏填"响应"或未填写或复制(包括全部复制或主要参数及配置的复制)谈 判文件技术参数的,包括有选择性的技术响应(例如在某一分项中出现两个及以上的 品牌或两种及两种以上的技术规格),均可能导致响应无效;
- 2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致,则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

附件七

相关服务承诺函

(供应商可自行制作格式)

附件八

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动 ,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于<u>(中</u>型企业、小型企业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>行业;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元 ,属于<u>(中型</u>企业、小型企业、微型企业),

.

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,中标(成交)无效,视情节给 予参加政府采购资格限制等处罚。

供应商电子签章:

目 期:

- 注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位不需此件)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加某采购单位的某项目(项目编号:某编号)采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商电子签章:

目 期:

附件九

联合体协议

(不允许联合体投标或未组成联	合体投标,不需此件)
(允许联合体投标且投标供应商为联合体投标的,	请将此件加盖公章后制成扫描件上传)
与就" <u>某项目</u> "(項	页目编号: <u>某编号</u>)的投标有关事宜,
经各方充分协商一致,达成如下协议:	
一、由牵头,参加,组成联合体是	共同进行本项目的投标工作。
二、为本次投标的主体方,联合	合体以主体方的名义参加投标。主体方
负责投标项目的一切组织、协调工作,并授权技	投标代理人以联合体的名义参加项目的
投标,代理人在投标、开标、评标、合同签订证	过程中所签署的一切文件和处理与本次
采购的有关一切事物,联合体各方均予以承认	并承担法律责任。联合体中标后,联合
体各方共同与采购人签订合同,就本中标项目	对采购人承担连带责任。
三、如联合体中标,则主体方负责	
加方负责 等工作。各方	方各自承担相应的责任。
四、各方不得再以自己名义单独在本项目中	中投标,也不得组成新的联合体参加本
项目投标。	
五、参加方负责内容的合同金额占联合体	协议合同总金额百分之。
六、主体方负责内容的合同金额占联合体	协议合同总金额百分之。
七、未中标,本协议自动废止。	
主体方: (公章)	参加方: (公章)
法定代表人:	法定代表人:
地址:	地址:
邮编:	邮编:
电话:	电话:

签订日期:_____年____月____日

附件十

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

五、不见面开标相关规定

《六安市公共资源交易不见面开标操作规定(试行)》 (六公管[2020]4号)

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《电子招标投标办法》等有关法律法规规定,结合我市实际,制定本规定。

第二条 本规定所称不见面开标,是指将传统的物理开标场所转换到以互联网为依托的虚拟开标空间。开标当日,投标人(供应商)无需抵达开标现场,仅需通过不见面开标系统均可在任意地点参加开标会议,并使用不见面开标系统完成交易文件在线解密、互动交流、在线提疑、澄清答疑等开标活动。不见面开标过程接受公共资源交易监督管理局等有关行政监督管理部门在线监督。

第三条 本规定适用于进入六安市公共资源交易服务平台使用不见面开标方式进行开标的工程建设项目和政府采购项目。

第四条 不见面开标时间以六安市公共资源交易不见面开标系统显示时间为准。

第五条 参与不见面开标的招标人(采购人)或其委托的代理机构、投标人(供应商)等交易主体,应当按照规定取得和使用数字证书及电子签章。各方主体在电子系统中所有操作均具有法律效力,并承担法律责任。

第二章 操作程序

第六条 对实行不见面开标的项目,应提前预约不见面开标时间和场所,在招标 (采购)公告和招标(采购)文件投标人须知及文件内容中对开标程序、操作内容和 对投标人的要求中作出明确规定。

第七条 投标人(供应商)参加不见面开标项目,应在投标文件递交截止时间前 严格按招标(采购)文件要求制作、上传经过数字证书电子签章加密的电子交易文件 (加密和解密须用同一数字证书)。招标人(采购人)或其委托的代理机构担任不见 面开标室主持人。主持人根据不见面开标程序和操作权限进行不见面开标操作。 第八条 投标人(供应商)应在投标截止时间之前使用数字证书(即 CA 专用锁)或手机扫描(以招标采购文件约定为准)自行登陆不见面开标大厅并完成在线签到。

投标人(供应商)未在规定时间内完成签到,将无法参加后续开标活动,并被视 为放弃投标。

第九条 投标文件以投标人(供应商)在招标文件规定的投标文件递交截止时间 前通过六安市公共资源电子交易系统完成上传的电子交易文件为准。不见面开标室根 据招标文件规定的开标时间要求自动提取投标文件。主持人将在不见面开标室内公布 投标人(供应商)名单、签到情况以及投标保证金到账情况等,并通过不见面开标室 发出投标文件解密指令,投标人(供应商)应在解密指令发出后30分钟内完成解密。

投标人(供应商)未按规定完成解密,视为放弃投标。

第十条 六安市公共资源电子交易系统采用双密码加密方式。开标时由投标人(供应商) 先行解密,再由招标(采购)人对交易文件进行二次解密,不见面开标室自动记录开标过程。

第十一条 投标人(供应商)应妥善保管和正确使用数字证书,期满前及时到证书颁发机构办理续期。

出现下列情况的,投标人(供应商)须重新用数字证书电子签章和加密投标文件, 并在投标文件递交截止时间前将投标文件上传到达至六安市公共资源电子交易系统:

- (一) 数字证书到期后重新续期;
- (二) 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人(供应商)由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无 法解密,由投标人(供应商)自行承担责任。

第十二条 不见面开标过程中需抽取系数的,以现场摇号方式确定,投标人(供应商)可通过直播画面切换进行观看,抽取结果由主持人录入不见面开标系统,投标人可自行查看。

第十三条 各投标人(供应商)在项目开标、评标(审)期间应保持在线状态,随时通过电子交易系统接受评标(审)委员会发出的询标信息,并在规定时间内答复,

未能按时答复的, 评标(审)委员会将视同其放弃澄清。

开标、评标过程中,各投标人(供应商)参与远程音视频交互(以下简称"交互")的法定代表人或其授权委托人(在投标文件中明确的授权委托人)应始终为同一个人,中途不得更换,在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时,投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人,投标人一端参与交互的内容均被视为由投标人的法定代表人或其授权委托人作出,投标人不得以交互内容不是法定代表人或其授权人作出为由推脱责任,由此所导致的一切后果由投标人自行承担。

第三章 意外情况的处理

第十四条 出现下列情形导致系统无法正常运行,或者无法保证交易过程的公平、 公正和信息安全时,各方当事人免责:

- (一) 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用不见面开标系统的:
- (二) 不见面开标系统的软件或网络数据库出现错误, 不能进行正常操作的:
- (三) 不见面开标系统发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险的;
- (四) 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的;
- (五) 电力系统发生故障导致不见面开标系统无法运行的;
- (六) 其他无法保证交易过程公平、公正和信息安全的情形。

第十五条 出现第十四条所列情形,不能及时解决的,应由招标人(采购人)和交易中心及时会商,并报告公共资源交易监管部门,采取以下方式处理:

- (一)系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的,恢复系统运行后可继续项目开标;
- (二)系统或网络故障在三个小时内未能排除的,可依法中止开标,做好招投标 资料的封存和保密工作,待故障解除后重新开标。

第四章 附则

第十六条 本规定由六安市公共资源交易中心负责解释。

第十七条 本规定自发布之日起施行。