

公开招标文件

项目编号：JSGH20T05002

项目名称：南京市教学研究室会议室系统更新
维护项目

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二〇年五月

第一章 投标邀请

江苏国豪项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市教学研究室（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市教学研究室会议室系统更新维护项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：JSGH20T05002

2、项目内容：南京市教学研究室会议室系统更新维护项目

3、项目预算：45万

4、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料(包括但不限于)：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：具有安全生产许可证（有效期内）。

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

(1) 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

(3) 凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

(4) 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

(1) 登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

(2) 在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、是否接受联合体投标：不接受。

7、集中考察现场及答疑：

集中勘察现场时间：2020年5月29日 09:30-10:00（过时不候）

地点：中山南路386号

项目联系人：张老师 13851622033

本项目查看现场，投标人须携带营业执照副本原件（或会员证）及复印件、法定代表人的委托书、被委托人社保证明材料、被委托人身份证原件及复印件。考察现场后相应施工费用线材辅材等一律不予变更。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

8、招标文件出售方式：

现场购买或将报名资料邮件至jiangsuguohao@jsghpm.com（请注明公司名称，公司联系人及联系方式，所购招标文件项目名称，项目编号）

时间：2020年05月22日至 2020年05月28日止，上午09:00-11:30下午13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司

招标文件每套售价 500 元，售后不退；（请携带加盖公章的营业执照复印件及单位介绍信或授权委托书）

汇款单位：江苏国豪项目管理有限公司

汇款银行：交通银行南京中央门支行

汇款帐号：320006615018010210264

9、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）精神，纳入供应商诚信档案记录。

10、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

11、投标开始时间：2020 年 06 月 12 日 13:30, 投标截止时间及开标时间：2020 年 06 月 12 日 14:00。

12、投标文件接受地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208室

届时请投标供应商法定代表人或其授权代表持身份证和企业为授权代表缴纳社保的证明材料出席开标仪式。

疫情防控期间注意事项：

凡参加投标的相关人员（包括投标代表、评标专家和采购人代表），须14天内未接触过“新冠肺炎”确诊或疑似病例，未接触过湖北各市、温州等疫情重点地区人员，未与确诊、疑似病例和疫情重点地区人员有聚餐、聚会、大型会议、其他大型活动等密切接触史。请主动提供个人轨迹证明（电信、移动、联通）。

13、采购单位联系方式：张老师 13851622033

14、采购代理机构联系方式

联系人：刘青

联系电话：025-83602880-0；

联系传真：025-85616866；

联系地址：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼（江苏国豪项目管理有限公司）

第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**产品**”指本招标文件中所述**产品**及相关服务。

2.3 “**用户或使用单位**”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《**中小企业声明函**》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 **强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。**节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间**十五**日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间**三**日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3 以联合体形式参加投标的，**联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。**由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。**对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。**

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

- (1) ※ 投标函（投标申请及声明）；
- (2) ※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
- (3) 投标保证金转账、汇款凭证；
- (4) ※第一章投标邀请中 4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
- (5) ※第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
- (6) 《商务条款偏离表》；
- (7) 合同条款
- (8) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》

中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于**其中加※项目不得有缺失或无效：**

- (1) ※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；
- (2) ※《技术条款偏离表》；
- (3) ※《投标项目主要产品一览表》；
- (4) ※《供货一览表》；
- (5) 货物安装、验收标准、货物技术资料；
- (6) 项目集成（实施）方案；
- (7) 服务承诺；
- (8) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的**单价、总价以及分项报价**。供应商系**小企业（含小型、微型企业）**，并提供**本企业制造的货物、承担的工程或者服务**，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样**（如未单独封装或未加盖单位公章的，将按无效投标处理）**，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后**五个工作日内**无息退还。未中标供应商**主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续**，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。成交供应商的投标保证金，在扣除代理服务费后，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

14.4 招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标有效期内撤回其投标的；
- (2) 中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；
- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 经查实属于陪标、串通投标的等。
- (5) 中标供应商未按要求缴纳招标代理服务的；

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 **投标文件的资格性检查。**依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
- (3) 投标总价超出采购预算限额的；
- (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (5) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (6) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (7) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (8) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (9) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (10) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (11) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (12) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (13) 没有逐一说明投标产品**名称、品牌、规格型号、技术参数**和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (14) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日至上月投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
- (15) 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
- (16) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
- (17) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (18) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内 容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程

度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》：凡三星级以上的供应商参加政府采购活动时，采购代理机构在政府采购评审中应当给予一定的鼓励。采用综合评分法的，三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。采用最低价评分法的，三星级可按该供应商的报价给予1%的价格扣除；四星级可按该供应商的报价给予2%的价格扣除；五星级可按该供应商的报价给予3%的价格扣除，被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的，给予5%的价格扣除。在政府采购评审中，采用综合评分法的，诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。采用最低价评分法的，诚信指数在40-30分的给予1%的价格加成；诚信指数在29-20分的给予2%的价格加成；诚信指数在19-10分的给予3%的价格加成；诚信指数在10分（不含本数）以下的给予5%的价格加成。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

本次采购中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或

采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
- （2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
- （4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
- （5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
- （6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在**七个工作日内**作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**十五个工作日内**向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

序号	评审因素	评审标准	分值
1	价格	价格分采用最低价优先法计算,即以合格投标人的最低价格作为为评标基准价,其价格分为满分 30 分;其它投标人的价格分统一按照以下公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/该投标人的投标报价) ×30 分 (保留小数点后两位)	30
2.1	技术	投标人必须制定“技术规格偏离表”,对照需求清单中规定的技术参数进行逐项应答,未逐条应答者视为无效投标。评委根据“技术规格偏离表”评分,参数全部满足招标要求的得 15 分;加★参数如有负偏离,为无效投标;非加★参数,每一项负偏离由评委视其重要程度扣 1-2 分,扣完为止。	15
2.2		评委根据投标人提供的提供项目实施方案(包含项目进度安排、项目安全措施、技术质量控制措施、施工组织计划和档案管理措施等)综合评分: ◆ 施工方案科学合理、计划日程紧凑、组织有序,能高效推进项目实施的得 5 分; ◆ 施工方案较为科学合理、组织较为有序,基本能推进项目正常实施的得 3-4 分; ◆ 施工方案科学性合理性组织性等一般的,得 1-2 分; ◆ 未提供不得分。	5
2.3		1、投标人所投 86 寸互动液晶一体机品牌 2019 年奥维数据排名评分(提供奥维数据报告复印件加盖设备原厂公章),排名第一名得 3 分、排名第二名得 2 分、排名第三名得 1 分。其他不得分。 2、投标人所投 86 寸互动液晶一体机具有“触摸点跟踪定位校正”技术,提供国家级相关证明文件(证明文件复印件加盖设备原厂公章)得 2 分。 3、投标人所投 86 寸互动液晶一体机具备“实现 PC-TV 一体机的红外遥控的控制方法及装置”国家级证明文件(证明文件复印件加盖设备原厂公章)得 2 分。 4、投标人所投 86 寸互动液晶一体机厂商有完善的培训计划及教材,提供国家版权局出具的信息化课堂教学与学生管理应用教程作品登记证书和培训教材封面复印件加盖设备原厂公章得 2 分。 5、投标人所投内置电脑符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准,提供无线电发射设备型号核准证(证明文件复印件加盖设备原厂公章)得 2 分。 6、当 86 寸互动液晶一体机外接电脑设备并连接触摸线使用时,外接电脑可直接读取插在触控液晶电视机上的前置 U 盘,并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等 USB 连接设备(提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告加盖设备原厂公章)得 2 分。 7、投标人所投室内 P1.875 全彩 LED 大屏具有近距离电磁干扰检测报告、灰度与刷新率检测报告、灰度与刷新测试检验报告、噪音检测检验报告、LED 全彩显示屏阻燃、防盐雾、抗震 10 级、温升检测报告、消鬼影和拖影检验报告、LED 全彩显示屏蓝光危害检测报告、LED 全彩显示屏失真效果测试检验报告、防潮测试检验报告、LED 全彩显示屏平均无故障时间检测报告、LED 全彩显示屏低亮高灰测试检验报告(提供检测报告复印件加盖设备原厂公章)得 5 分,缺项不得分。 8、投标人所投视频处理器具备 3C 认证证书,提供证书复印件加盖设备原厂公章得 2 分。 9、投标人所投 LED 大屏基础钢结构厂商具有钢结构工程专业承包叁级资质,提供证书复印件加盖原厂公章得 2 分。	22
3.1	服务	投标人能提供本地化服务的(提供相关证明材料或承诺),得 1 分。	1

3.2		评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分： ✧ 投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得 3 分； ✧ 投标人具备有服务体系，服务内容一般、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般的，得 1-2 分； ✧ 未提供不得分。	3
3.3		评委根据投标人提供的培训方案进行综合评分： ✧ 培训方案详细，培训计划合理、培训内容全面、培训形式多样化的得 3 分； ✧ 有培训方案、培训内容，培训计划合理性一般的，得 1-2 分； ✧ 未提供不得分。	3
3.4		投标人提供所投网络双绞线产品原厂贰拾伍年的售后服务承诺函，提供 86 寸互动液晶一体机、室内 P1.875 全彩 LED 大屏的原厂叁年的售后服务承诺函，全部提供得 3 分，缺项不得分。	3
4	业绩	评委根据投标人提供的自 2017 年 1 月 1 日以来完成类似的公共建筑类的信息化集成或电子与智能化项目业绩（包含弱电系统集成类、信息化类、电子与智能化类等），每提供一个得 1 分，最多得 4 分（提供中标通知书和合同协议书缺一不可，时间以合同签订时间为准）。	4
5.1	资质与履约能力	1、投标人同时具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001/ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证的得 5 分，缺项不得分，上述证书须在有效期内。 2、投标人为区级及以上市场监督管理局公示的守合同重信用企业得 2 分。 3、投标人具有有效期内的省级及以上高新技术企业证书的得 3 分。	10
5.2		1、投标人具有有效期内的建筑智能化贰级（及以上）资质或电子与智能化工程专业承包贰级（及以上）资质，得1分。 2、投标人项目经理具有机电工程专业贰级（含）及以上或建造师注册证书的得1分（提供其2019年4月至2020年4月的社保证明）。 3、投标人项目团队成员具有注册信息安全专业人员CISP认证证书的得2分（提供其2019年4月至2020年4月的社保证明）。	4
合计			100
6	信用等级	三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，五星级的加 3 分； 被评为 南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加 5 分。	5
7	诚信指数	诚信指数在 40-30 分的扣 2 分；诚信指数在 29-20 分的扣 3 分 ； 诚信指数在 19-10 分的扣 4 分；诚信指数在 9 分以下的扣 10 分。	-10

说明：

1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的 5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予 6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受 6% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

- 一、项目简介：本项目为南京市教学研究室会议室系统更新维护项目采购。
- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
- 三、设备需求清单及参数表：

序号	产品名称	性能规格参数	数量	单位
1、三间会议室显示系统改造：				
1	86 寸互动液晶一体机	1. ★屏幕尺寸，86 英寸 LED 液晶 A 规屏, 显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥178 度；物理分辨率：≥3840×2160；采用≥4mm 厚防眩光钢化玻璃；（提供白皮书、彩页等相关证明材料） 2. 整机屏幕采用钢化玻璃，使用 1kg 钢球，在 2m 及以上处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常 3. 十点触控：整机全通道(安卓、windows 以及电视信号)下均可实现十点书写； 4. 具备双系统(Windows 系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，安卓配置：Android7.0 及以上版本，ROM≥8GB；RAM≥2G 5. 喇叭输出功率：≥12 瓦 x2 6. ★整机电视开关、电脑开关和节能待机键为同一前置实体按键，三合一；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 8. ★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式，设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件加盖原厂公章） 9. 信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 10. 内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制人声, 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少 500 万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源 11. 所有前置 USB 接口均可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取，无需区分。避免课上重复插拔 12. 整机经过产品可靠性检验，MTBF 大于 90000 小时；电脑模块经过产品可靠性检验，MTBF 大于 90000 小时，（分别提供国家广电产品质检中心所出具的权威检测报告和证书复印件，加盖原厂公章）。 软件部分：	3	台

		1. 无需打开其他任何软件,可直接在 PPT 上进行书写,擦除,使用放大镜,聚光灯等工具; 2. 播放时,支持将 PPT 及板书内容直接生成二维码分享,且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享,支持点赞。支持发送 PPT 链接至邮箱,方便下载保存内容。 3. 播放 PPT 时即可支持板中板功能:支持调用板中板辅助板书,可直接批注及加页,不影响主画面 4. 支持移动终端接入实现大小屏同屏显示,既能大屏显示移动终端(安卓、IOS 移动设备)的画面,又能移动终端显示大屏的画面并能操作大屏内容;		
2	一体机支架	86 寸一体机安装支架	3	台
3	内置电脑	★内置模块电脑采用 Intel 最新稳定版 120Pin 或以上模块化电脑方案,低噪音热管传导散热设计,处理器: Intel Core i5 或以上,内存 8G DDR4 或以上,256G 固态硬盘及以上,具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:电脑上至少 2 个 USB3.0 接口, HDMI 1 个或以上,至少具备一个 mini DP 或者 DP 接口; (提供白皮书、彩页等相关证明材料)	3	台
4	无线投屏系统	1. 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上(无论一体机处于任何显示通道),且可支持触摸信号回传。 2. 支持操作系统: Win7/Win10/MacOS 3. 传输延迟小于 120ms,帧率达到 15fps-25fps 4. 无线频段: IEEE 802.11 a/b/g/n, 5.8GHz 5. 采用 USB 接口进行传输,可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。 6. 采用单按键设计,只需按一下即可传屏,无需在触摸一体机上做任何操作。 7. ★支持同时八个传屏发射端对应一个接收端,可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告) 8. 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线。	3	套
5	视频会议摄像机	1080P 高清视频会议摄像机, 138° 超大广角, USB 即插即用, 355° 云台水平扫描, 120° 云台垂直扫描,可通过遥控、控制键盘、软件三种控制方式,可壁装、落地安装、吊装,含 360 度 USB 拾音器,拾音范围≥4 米。	1	套
6	墙体加固	原墙体加固,确保 86 寸互动液晶一体机安装牢固。	3	套
7	原有设备拆除	原有墙面白板、投影机拆除,天花孔洞修复	3	套
8	小计:			
2、二楼、三楼会议室扩声系统改造:				
1	代表单元	带灵活话筒柄和发光环的话筒,内置扬声器,两个耳机插孔,内置耳机音量控制,★因本次代表单元为增补采购,需与原话筒主机为同一品牌型号,投标清单中需注明设备品牌型号。	10	台
2	代表单元配套线缆	代表单元配套成品线缆	10	根

3	小计:			
3、五楼报告厅音视频系统改造:				
1	室内 P1.875 全彩 LED 大屏	1、室内表贴三合一；物理点间距：1.875mm；物理密度：284444 点/平方；LED 封装 SMD1515 黑灯；分辨率：128dots (W) *128 (H)；模组尺寸 240mm*240mm，驱动方式：恒流驱动；扫描方式：1/32 扫描；刷新频率≥2800HZ；亮度 ≥800cd/m²，模显示屏寿命≥10 万小时，平均无故障时间≥10000 小时，像素失控点低于十万分之一，盲点率小于 0.003。	6.048	m²
2	LED 大屏 控制器	支持高清 HDMI 或者 DVI 信号输入，双 USB 通讯，发送和校正数据快。可支持音频输入，通过网线同步传输，采用 PCI-E 1X 接口	1	套
3	LED 屏播 放软件	1、可实现对 LED 显示屏、配电柜、拼接处理器等设备进行集中管理和控制,操作端在网络内可灵活部署。 2、支持显示素材多样化,各种视频文件、图片、字幕、流媒体、IP 桌面、超大分辨率图像等的任意开窗、叠加显示。 3、系统支持 PC 端触控操作，支持在线、离线场景编辑，支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新。 4、C/S 或 B/S 架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高。 5、支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断。 6、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求	1	套
4	视频处理 器	1、先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，视频信号十二位内部处理，对于普通的 PAL/NTSC 视频，输出图像更加清晰细腻，对于高清的 1080i 信号，输出的图像细节丰富，色彩饱满，图像质量处于业界领先水平，随动拼接技术，多台设备级联使用时设备间图像信号完全同步。 2、完备的视频图像输入接口，包括 2×VGA、1×DVI(可扩展为 2×DVI 同时输入)、1×HDMI、2×Video(PAL / NTSC)、1×SDI(可选) 3、多机热备份，实现对信号源的备份处理，备份信号保证项目万无一失。 4、精确的双画面输入图像截取功能。 5、支持 DVI 增强技术 6、支持输入信号单机、联机热备份。 7、支持模板操作，可保存 10 个模板以备加载 8、支持网络功能，上位机可通过网络控制处理器。 9、支持扩展功能：1 支持扩展输出口实时监控功能；支持两个 DVI 输出口复制输出 10、支持多种输入信号源之间的无缝切换和画中画功能。 11、需和大屏同一品牌；	1	台
5	LED 大屏 基础钢结 构	1、LED 高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。	6.586	m²

		3、结构部分选用定制安装结构铝型材制作或者根据现场情况定制，具有足够的静态与动态机械强度和刚度。		
6	线路改造	会议桌上增加 HDMI 插座、VGA 插座、网络插座、电源插座等	1	批
7	显示补屏	55 寸液晶显示屏，4K 分辨率，可视角度 $\geq 178^\circ$ ，支持 WIFI, 蓝牙，HDMI 口 ≥ 3 个，AV 接口 ≥ 1 个，USB 口 ≥ 2 个，千兆以太网口，内置播放器，支持 H.264 格式解码。	1	台
8	补屏吊装支架	55 寸屏金属吊装（翻转）支架，具体安装方式根据现场装修情况定制；	1	套
9	无线投屏设备	支持 IOS 与安卓系统，HDMI 输出	1	套
10	HDMI 分配器	一进四出 HDMI 高清分配器	1	套
11	HDMI 成品线缆	HDMI 成品高清视频线缆，20-30 米	4	根
12	手拉手会议主机	1、具有讨论、计时发言等功能，主机与单元采用八芯专用线缆手拉手连接； 2、可设置与会者发言时间或发言时间倒计时功能； 3、主机可独立工作或外接电脑，结合会议软件具有四种会议模式：自由模式（Free）、轮替模式（FIFO）、限制模式（Limit）、申请方式； 4、四路八芯线缆输出端子，可连接 64 只主席/客席麦克风单元，增加扩展设备最多连接 250 只麦克风单元； 5、可选择同时发言之麦克风数 1-9 支或全开放式发言； 6、面板具有 LCD 显示，122 $\times$ 32 点阵显示会议模式； 7、具有音频输入、MIC 输入端子，音频、录音输出等多种端子； 8、频响响应：40Hz-16KHz； 9、总谐波失真： $<0.1\%$ ； 10、消耗功率：415W； 11、监听喇叭电压：1.5V（具音量调节）； 12、工作电压：AC220V-240V/50Hz-60Hz；	1	套
13	主席单元	1、具有讨论、计时发言等功能，主机与单元采用八芯专用线缆手拉手连接； 2、可设置与会者发言时间或发言时间倒计时功能； 3、主机可独立工作或外接电脑，结合会议软件具有四种会议模式：自由模式（Free）、轮替模式（FIFO）、限制模式（Limit）、申请方式； 4、四路八芯线缆输出端子，可连接 64 只主席/客席麦克风单元，增加扩展设备最多连接 250 只麦克风单元； 5、可选择同时发言之麦克风数 1-9 支或全开放式发言； 6、面板具有 LCD 显示，122 $\times$ 32 点阵显示会议模式；	1	套

		7、具有音频输入、MIC 输入端子，音频、录音输出等多种端子； 8、频效响应：40Hz-16KHz； 9、总谐波失真：<0.1%； 10、消耗功率：415W； 11、监听喇叭电压：1.5V（具音量调节）； 12、工作电压：AC220V-240V/50Hz-60Hz；		
14	代表单元	1、数控化设计，融合发言计时功能； 2、高档 OLED 屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示； 3、单元主机供电，输入电压为 DC24V，采用 8P-DIN 线材“T”型连接； 4、具有主席优先功能，主席优先提示音可选； 5、频率响应：50Hz-16kHz； 6、灵敏度：-42dB±2dB； 7、工作电压：DC 24V（由主机提供）； 8、咪管长度：390mm； 9、授话距离：15cm-50cm； 10、连接方法：有 8P-DIN 插座用于系统“T”型连接	6	套
15	配套线缆	手拉手会议话筒配套成品线缆	7	套
16	原报告厅设备联调	原报告厅显示系统、扩声系统、控制系统重新联调	1	批
17	小计：			
4、综合布线系统：				
1	网络双绞线	1、六类非屏蔽 4 对双绞线、内置绝缘的 PE 十字骨架、单芯裸铜线径 $\geq 0.57\text{mm}$ ；带宽 $\geq 250\text{MHz}$ ，阻抗： $100\pm 15\Omega$ 。 2、支持 IEEE 802.3af 标准规定的的数据终端电源规格。 3、铜芯材料采用高纯度无氧铜、满足线规 23AWG 实芯裸铜导体，绝缘材料符合 CM 防火等级。 4、性能符合 ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2、EN50173 六类标准、通过信息产业质量监督检测中心检测。	1	箱
2	强电线缆	6mm ² 强电电缆，国标，三色	450	米
3	强电控制柜	1、提供 $\geq 10\text{KW}$ 供电系统，配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施。 2、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。	1	套
4	高清视频	HDMI 成品高清视频线缆，10-20 米	2	套

	线			
5	施工辅材	布线所需管材、接头、扎带、胶布等辅助材料	1	批
6	小计:			
5、网络阅卷工作室:				
1	防静电地板	防静电地板 35×600×600mm, 表面 PVC 材质, 地板架高不小于 15cm, 支架、横梁方管壁厚不小于 1mm, 含宽 3cm 铝合金 7 字压条沿墙、踏步覆盖, 5 点支撑。	60	平米
2	学习桌	单人位电脑学习桌, 含凳子, 供货期需与用户确定样式	20	套
3	网络双绞线	1、六类非屏蔽 4 对双绞线、内置绝缘的 PE 十字骨架、单芯裸铜线径 $\geq 0.57\text{mm}$; 带宽 $\geq 250\text{MHz}$, 阻抗: $100\pm 15\Omega$ 。 2、支持 IEEE 802.3af 标准规定的数据终端电源规格。 3、铜芯材料采用高纯度无氧铜、满足线规 23AWG 实芯裸铜导体, 绝缘材料符合 CM 防火等级。 4、性能符合 ISO/IEC11801、TIA/EIA 568C.2、EN50173 六类标准、通过信息产业质量监督检测中心检测。	1	箱
4	配套强电	6mm ² 强电电缆, 国标, 三色	300	米
5	接线板	6 空位 10A 接线板	15	套
6	施工辅材	布线所需管材、接头、扎带、胶布等辅助材料	1	批
7	小计:			
A	1-4 合计:			
B	系统集成费:			
C	税金:			
D	项目总计:			

四、商务要求:

序号	商务条款名称	商务条款的具体要求
1	合同主体与付款单位	该项目合同主体与付款单位为: 南京市教学研究室
2	该项目核心产品	1、该项目核心产品为: 室内 LED 屏 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 按照财政部 87 号令第 31 条规定处理。
3	质保期要求	本项目所有产品免费质保期不得低于 3 年。质保期内, 每年暑期免费维护保养 1 次以上, 软件终身免费升级。(自验收报告签字确认日起, 开始进入质保期)。
4	工期要求	中标供应商必须在合同签订后 30 天内将货物送达指定地点, 设备安装调试到位并提请验收。
5	交货地点	供应商负责将货物运到采购人指定地点, 由供应商负责办理运输和装卸等, 费用由供应商负责, 由采购人组织验收, 检验

		不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
6	售后服务	1、质保期内，供应商接到保修请求，应在 2 小时内响应，4 小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。
7	培训要求	1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于 3 小时，厂商讲师每场不少于 2 人。
8	验收标准与要求	1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。
9	付款条件	1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、本项目施工、安装、调试完毕，使用方接收并全系统正常运行 1 周后，由相关部门组织验收，验收合格后即可办理付款手续，提交所需单据后，支付合同总价款的 100%。

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市财政局 监制

南京市政府采购项目合同

项目编号：

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就_____项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：_____，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物单价为_____（大写）人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件 下列关于_____号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 投标承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在____年____月____日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务 / 售后服务：本合同货物的免费质保年限为：_____年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5% 的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 100% 向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他：

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

年 月 日

代表签字：

年 月 日

第六章 投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标供应商名称：

日 期：

评分索引表

评分项目	在响应文件中的页码位置

投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件 (包含但不限于以下材料)

- 一、 投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 开 标 一 览 表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 制造商出具的授权函格式
- 七、 技术条款偏离表
- 八、 商务条款偏离表
- 九、 供货一览表
- 十、 项目实施、集成、实施方案
- 十一、 服务与承诺
- 十二、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十三、 南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

目录一：投标申请及声明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方 _____ 号投标邀请，正式授权下述签字人 _____ (姓名和职务)代表投标供应商 _____ (投标供应商名称)，提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号： _____ ，项目名称： _____ 的投标总报价为（大写） _____ 元人民币。其中，中小型和微型企业产品 _____ 元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，**我们不对招标文件本身提出质疑**。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，**按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录**。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日 期：_____年____月____日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于_____（投标供应商住址）的
（投标供应商名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司
授权在下面签字的_____（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理
人，就贵方组织的项目名称_____，项目编号：_____投标，以本公司
名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日 期： 年 月 日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	报价	其中，小、微型企业报价（元）	备注
1				
2				
3				
4				
投标总价：（人民币）		（小写）： （大写）：		
供应商是否属于小微企业		是 否		

投标供应商名称：_____（盖章）

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、在“供应商是否属于小微企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；		
2	投标人参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）；		
3	投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料(复印件,加盖公章)；		
4	投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料（复印件，加盖公章）；		
5	投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；		
6	投标人参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；		
7	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）		
8	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）		
9	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）		
10	法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有）		

供应商名称：_____（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：

项目编号：

序号	技术符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	技术作证性资料在投标文件中的页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商名称：_____（盖章）

说明：1. 技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2. 若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。

3. 如果行数不够，请自行增加。

目录五、分项报价表

投标供应商名称：_____ 招标编号：_____

序号	货物名称	原产地和制造商(或设计商名称)	规格型号	是否属于中小型和微型企业产品	数量	单位	单价	总价
1								
2								
3								
4								
5								
6								
、 、 、								

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。
3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：_____（盖章）

目录六、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）

我们_____（制造商名称）是按_____（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（生产商地址）。兹指派_____（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方_____号投标邀请要求提供的由我方制造的品牌_____货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。

我方于_____年____月____日签署本文件，_____（贸易公司名称）于年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称

签字人职务和部门

签字人姓名

制造商名称

签字人职务和部门

签字人姓名

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

投标供应商名称：_____（盖章）

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

投标供应商名称：_____（盖章）

目录九、供货一览表

供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称:

项目编号:

序号	设备或产品名称	规格型号或版本号	技术参数	数量	到货日期

投标供应商名称: _____ (盖章)

目录十、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十三、南京市政府采购供应商信用记录表

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。（若有）

主要专业技术能力有：_____。（若有）

声明人：（公章）

日期：_____年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的）

附件四：勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

项目编号			
项目名称			
勘察现场时间：			
勘察现场投标人情况记录			
序	勘察企业名称	联系人	联系电话
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
备注			