

【政府采购-专门面向中小企业采购项目】

项目编号：ZB2024-023

商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）

施工招标文件

合同包 1-18(1-18 标段)

采 购 人：商南县农业农村局

招标代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

日 期：2024 年 06 月 06 日

目 录

第一章 招标公告 3

第二章 投标人须知 19

第三章 施工内容及技术要求51

第四章 合同文本 121

第五章 技术标准和要求139

第六章 投标文件构成及格式140

第一章 招标公告

商南县农业农村局（本级）商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）招标公告

项目概况

商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）招标项目的潜在投标人应在信宇腾远工程咨询集团有限公司（陕西省商洛市商南县南大街（西街）景龙国际 11 楼）获取招标文件，并于 2024 年 06 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZB2024-023

项目名称：商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）

采购方式：公开招标

预算金额：28,870,900.00 元

采购需求：

合同包 1(1 标段)：

合同包预算金额：1,635,600.00 元

合同包最高限价：1,635,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他水利工程施工	湘河镇后坪村 1 片区、2 片区、3 片区、4 片区、5 片区	1(批)	详见采购文件	1,635,600.00	1,635,600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 2(2 标段)：

合同包预算金额：1,587,300.00 元

合同包最高限价：1,587,300.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	其他水利工程施工	湘河镇三官庙村 1 片区、莲花台村 1 片区、2 标区	1(批)	详见采购文件	1,587,300.00	1,587,300.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 3(3 标段):

合同包预算金额：1,181,800.00 元

合同包最高限价：1,181,800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	其他水利工程施工	湘河镇双庙岭村 1 片区	1(批)	详见采购文件	1,181,800.00	1,181,800.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 4(4 标段):

合同包预算金额：823,000.00 元

合同包最高限价：823,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
4-1	其他水利工程施工	湘河镇瓦窑岭村 1 片区	1(批)	详见采购文件	823,000.00	823,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 5(5 标段):

合同包预算金额：1,411,600.00 元

合同包最高限价：1,411,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
5-1	其他水利工程施工	湘河镇梳洗楼村 1 片区、白浪社区 1 片区	1(批)	详见采购文件	1,411,600.00	1,411,600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 6(6 标段):

合同包预算金额：2,880,300.00 元

合同包最高限价：2,880,300.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
6-1	其他水利工程施工	赵川镇松树垭村 1 片区	1(批)	详见采购文件	2,880,300.00	2,880,300.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 7(7 标段):

合同包预算金额：1,522,600.00 元

合同包最高限价：1,522,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
7-1	其他水利	赵川镇大阳坡村 1	1(批)	详见采购文	1,522,600.00	1,522,600.00

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
	工程施工	片区、2 片区		件		

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 8(8 标段):

合同包预算金额：1,949,100.00 元

合同包最高限价：1,949,100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
8-1	其他水利工程施工	赵川镇后川社区 1 片区、2 片区、3 片区、4 片区	1 (批)	详见采购文件	1, 949, 100. 00	1, 949, 100. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 9(9 标段):

合同包预算金额：2,593,700.00 元

合同包最高限价：2,593,700.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
9-1	其他水利工程施工	赵川镇腰岭村 1 片区、2 片区	1 (批)	详见采购文件	2, 593, 700. 00	2, 593, 700. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 10(10 标段):

合同包预算金额：1,335,900.00 元

合同包最高限价：1,335,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
10-1	其他水利工程施工	赵川镇前川社区 1 片区	1(批)	详见采购文件	1,335,900.00	1,335,900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 11(11 标段):

合同包预算金额：1,071,200.00 元

合同包最高限价：1,071,200.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
11-1	其他水利工程施工	赵川镇店坊河社区 1 片区、石堰河村 1 片区、2 片区	1(批)	详见采购文件	1,071,200.00	1,071,200.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 12(12 标段):

合同包预算金额：1,727,100.00 元

合同包最高限价：1,727,100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
12-1	其他水利	十里坪镇红岩村 1 片区	1(批)	详见采购文	1,727,100.00	1,727,100.00

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
	工程施工			件		

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 13(13 标段):

合同包预算金额：1,937,300.00 元

合同包最高限价：1,937,300.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
13-1	其他水利工程施工	十里坪镇红岩村 2 片区	1 (批)	详见采购文件	1, 937, 300. 00	1, 937, 300. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 14(14 标段):

合同包预算金额：1,683,600.00 元

合同包最高限价：1,683,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
14-1	其他水利工程施工	十里坪镇梁家坟村 1 片区、2 片区	1 (批)	详见采购文件	1, 683, 600. 00	1, 683, 600. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 15(15 标段):

合同包预算金额：1,726,200.00 元

合同包最高限价：1,726,200.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
15-1	其他水利工程施工	十里坪镇碾子坪村 1 片区、2 片区、3 片区、4 片区	1(批)	详见采购文件	1,726,200.00	1,726,200.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 16(16 标段):

合同包预算金额：760,700.00 元

合同包最高限价：760,700.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
16-1	其他水利工程施工	湘河镇后坪村、三官庙村、莲花台村、双庙岭村、瓦窑岭村、梳洗楼村、白浪社区、地坪村、两岔河村、红鱼村增施有机肥	1(批)	详见采购文件	760,700.00	760,700.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 17(17 标段):

合同包预算金额：1,545,400.00 元

合同包最高限价：1,545,400.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
-----	------	------	--------	------------	---------	---------

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
17-1	其他水利工程施工	赵川镇松树垭村、大阳坡村、后川社区、腰岭村、前川社区、店坊河社区、石堰河村、老府湾村、文化坪村增施有机肥	1(批)	详见采购文件	1,545,400.00	1,545,400.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 18(18 标段):

合同包预算金额：993,900.00 元

合同包最高限价：993,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
18-1	其他水利工程施工	18 十里坪镇、红岩村、梁家坟村、碾子坪村、马王沟村、黑沟村增施有机肥	1(批)	详见采购文件	993,900.00	993,900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期

合同包 19(19 标段):

合同包预算金额：504,600.00 元

合同包最高限价：504,600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
19-1	其他水利工程施工	商南县 2024 年 1.5 万亩高标准农田建设项目监理	1(项)	详见采购文件	504,600.00	504,600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：监理工期：同施工工期及完工后一年缺陷责任期。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(1 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号；
- (2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68 号；
- (3) 《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
- (4) 《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185 号）；
- (5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90 号；
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；
- (7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；
- (8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号；
- (9) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
- (10) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
- (11) 其他应落实的政府采购政策。

合同包 2(2 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 3(3 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 4(4 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 5(5 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 6(6 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 7(7 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 8(8 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 9(9 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 10(10 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 11(11 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 12(12 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 13(13 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 14(14 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 15(15 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 16(16 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 17(17 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 18(18 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 19(19 标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

3.本项目的特定资格要求:

合同包 1(1 标段)特定资格要求如下:

- (1) 具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
- (2) 法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；
- (3) 财务状况报告:提供 2022 年或 2023 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；
- (4) 税收缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴纳任意 1 个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，依法免税的单位应提供相关的证明材料；
- (5) 社会保障资金缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴存的任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (6) 投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，且具有有效的安全生产许可证；
- (7) 拟派项目经理具备水利水电专业二级及以上或建筑工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书）；
- (8) 投标人不得在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单；

(9) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(10) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

(11) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(12) 本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性质单位、监狱企业视同为小型、微型企业），提供中小企业声明函。

合同包 2(2 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 3(3 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 4(4 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 5(5 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 6(6 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 7(7 标段)特定资格要求如下：

同合同包 1（1 标段）

合同包 8(8 标段)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

(2) 法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

(3) 财务状况报告:提供 2022 年或 2023 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；

(4) 税收缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴纳任意 1 个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 依法免税的单位应提供相关的证明材料;

(5) 社会保障资金缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴存的任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明; 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(6) 投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级以上(含三级), 且具有有效的安全生产许可证;

(7) 拟派项目经理具备水利水电专业二级及以上注册建造师证书, 及有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供承诺书);

(8) 投标人不得在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单; 不得被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单;

(9) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(10) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

(11) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(12) 本项目专门面向中小企业采购(残疾人福利性质单位、监狱企业视同为小型、微型企业), 提供中小企业声明函。

合同包 9(9 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1 (1 标段)

合同包 10(10 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1 (1 标段)

合同包 11(11 标段)特定资格要求如下:

同合同包 8 (8 标段)

合同包 12(12 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1 (1 标段)

合同包 13(13 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 14(14 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 15(15 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 16(16 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 17(17 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 18(18 标段)特定资格要求如下:

同合同包 1（1 标段）

合同包 19(19 标段)特定资格要求如下:

(1) 具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；

(2) 法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

(3) 财务状况报告:提供 2022 年或 2023 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；

(4) 税收缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴纳任意 1 个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，依法免税的单位应提供相关的证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明:提供投标截止日前六个月内已缴存的任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 供应商应具备建设行政主管部门核发的水利工程监理乙级以上(含乙级)或市政公用工程监理乙级以上(含乙级)或房屋建筑工程乙级以上(含乙级)资质;

(7) 供应商拟派项目负责人须具备相关专业注册监理工程师执业资格;

(8) 投标人不得在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单;不得被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单;

(9) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(10) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;

(11) 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

(12) 本项目专门面向中小企业采购(残疾人福利性质单位、监狱企业视同为小型、微型企业),提供中小企业声明函。

三、获取招标文件

时间: 2024 年 06 月 06 日至 2024 年 06 月 13 日, 每天上午 09:00:00 至 11:30:00, 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 信宇腾远工程咨询集团有限公司(陕西省商洛市商南县南大街(西街)景龙国际 11 楼)

方式: 现场获取

售价: 300 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2024 年 06 月 26 日 09 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点: 信宇腾远工程咨询集团有限公司(陕西省商洛市商南县南大街(西街)景龙国际 11 楼) 会议室

开标地点: 信宇腾远工程咨询集团有限公司(陕西省商洛市商南县南大街(西街)景龙国际 11 楼) 会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取招标文件时，需提供单位介绍信、法人授权委托书（附法人及经办人身份证复印件加盖公章）及经办人身份证原件，本项目仅支持现场报名获取，文件售后不退。

2、请各供应商购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：商南县农业农村局（本级）

地址：陕西省商南县迎宾大道世纪阳光大厦 15 楼

联系方式：0914-6328126

2. 采购代理机构信息

名称：信宇腾远工程咨询集团有限公司

地址：陕西省商南县西街景龙国际 11 楼

联系方式：18992499058

3. 项目联系方式

项目联系人：韩工

电话：18992499058

信宇腾远工程咨询集团有限公司

2024 年 06 月 05 日

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	采购人	商南县农业农村局
2	采购代理机构	信宇腾远工程咨询集团有限公司
3	项目名称	商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）
4	项目编号	ZB2024-023
5	是否预留份额专门面向中小企业采购	☒ 是 ☐ 否
6	预算金额/最高限价	合同包 1(1 标段): 合同包预算金额: 1,635,600.00 元 合同包最高限价: 1,635,600.00 元 合同包 2(2 标段): 合同包预算金额: 1,587,300.00 元 合同包最高限价: 1,587,300.00 元 合同包 3(3 标段): 合同包预算金额: 1,181,800.00 元 合同包最高限价: 1,181,800.00 元 合同包 4(4 标段): 合同包预算金额: 823,000.00 元 合同包最高限价: 823,000.00 元 合同包 5(5 标段): 合同包预算金额: 1,411,600.00 元 合同包最高限价: 1,411,600.00 元

	合同包 6(6 标段): 合同包预算金额: 2,880,300.00 元 合同包最高限价: 2,880,300.00 元 合同包 7(7 标段): 合同包预算金额: 1,522,600.00 元 合同包最高限价: 1,522,600.00 元 合同包 8(8 标段): 合同包预算金额: 1,949,100.00 元 合同包最高限价: 1,949,100.00 元 合同包 9(9 标段): 合同包预算金额: 2,593,700.00 元 合同包最高限价: 2,593,700.00 元 合同包 10(10 标段): 合同包预算金额: 1,335,900.00 元 合同包最高限价: 1,335,900.00 元 合同包 11(11 标段): 合同包预算金额: 1,071,200.00 元 合同包最高限价: 1,071,200.00 元 合同包 12(12 标段): 合同包预算金额: 1,727,100.00 元 合同包最高限价: 1,727,100.00 元 合同包 13(13 标段): 合同包预算金额: 1,937,300.00 元 合同包最高限价: 1,937,300.00 元 合同包 14(14 标段):
--	---

		合同包预算金额：1,683,600.00 元 合同包最高限价：1,683,600.00 元 合同包 15(15 标段): 合同包预算金额：1,726,200.00 元 合同包最高限价：1,726,200.00 元 合同包 16(16 标段): 合同包预算金额：760,700.00 元 合同包最高限价：760,700.00 元 合同包 17(17 标段): 合同包预算金额：1,545,400.00 元 合同包最高限价：1,545,400.00 元 合同包 18(18 标段): 合同包预算金额：993,900.00 元 合同包最高限价：993,900.00 元 合同包 19(19 标段): 合同包预算金额：504,600.00 元 合同包最高限价：504,600.00 元
7	是否接受联合体	☐是 ☒否
8	工程地点、工期、质量要求	1、工程地点：商南县湘河镇、赵川镇、十里坪镇 2、施工工期：自开工之日起 150 日内完工以及工程通过竣工验收之日起一年质保期 监理工期：同施工工期及完工后一年缺陷责任期。 3、质量要求：达到国家现行行业规范合格或以上标准

9	投标保证金	投标人需交纳投标保证金额： 第 1-3、5-15、17 包：人民币贰万元整（¥20000.00） 第 4、16、18、19 包：人民币壹万元整（¥10000.00） 投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 投标保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 投标人以银行转账、电汇形式交纳投标保证金的，须从基本账户转出，并且在投标文件递交截止前到达招标代理机构指定账户（转账时请注明项目编号、项目名称及标段编号）。投标保证金到达招标代理机构指定账户后，投标人须与招标代理机构联系确认到账后，将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 投标人以保函形式交纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至招标代理机构备案，并将保函正本复印件附在招标文件规定处。 投标保证金必须在投标截止时间之前交纳至以下账户： 开户单位：信宇腾远工程咨询集团有限公司 开户银行：陕西商南农村商业银行股份有限公司 账 号：2708 0501 0120 1000 0878 57 开户行号：4028 0340 1227
10	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日
11	投标文件份数	1. 数量： 纸质投标文件正本壹份、副本贰份 、电子投标文件贰份（U 盘存储，电子投标文件为内容完整的 Word 版本和 PDF 版本，投标人

		须在 U 盘上标明投标人名称、项目编号、项目名称、包号）。 2. 装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的下方清楚标明页码，建议双面打印。 3. 密封：纸质投标文件正本、副本共两个标袋，分别密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“正本”标袋中。标袋正面要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识内容应包括：项目编号、项目名称、包号（标段编号）、投标文件正/副本、投标人名称、在 年 月 日 时 分前不得开启等字样。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字（或盖章）。
12	盖章签字	投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
13	现场踏勘和集中答疑	☒ 不组织，投标人自行踏勘现场 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
14	投标人对招标文件提出质疑的时间	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
16	是否允许递交多个备	☐ 是

	选投标方案和报价	☒ 否
17	招标人澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 15 天前
18	评标办法及标准	详见招标文件第二章。
19	信用信息查询特别说明	投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；
20	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间
21	递交投标文件时间、地点	详见招标公告
22	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
23	采购代理服务费用	1、参照国家计委计价格[2002]1980 号及发改办价格[2003]857 号通知规定，由中标单位支付采购代理服务费。 2、支付方式：中标单位应在领取通知书前，向信宇腾远工程咨询集团有限公司交纳本项目代理服务费。 缴纳方式：银行转账 3、代理服务费缴纳账户： 开户单位：信宇腾远工程咨询集团有限公司 开户银行：陕西商南农村商业银行股份有限公司 账 号：2708 0501 0120 1000 0878 57 开户行号：4028 0340 1227
24	付款方式	1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。

		2、结算方式：根据项目进度据实结算。
25	特殊情况处理	当投标人不足 3 家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。
26	政府采购服务类中小企业说明	《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号） 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。 四、本项目划分标准 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

27	开标携带原件	法人授权委托书、被委托人身份证、开户许可证或基本复印件加盖公章、保证金缴存凭证复印件加盖公章。
----	--------	---

二、项目说明

- 1. 本项目说明详见投标人须知前附表。
- 2. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

三、招标文件

- 1. 招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。
- 2. 招标文件获取：投标人须从采购代理机构处获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记获取招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。
- 3. 招标文件的组成：包括目录中所列的内容。
- 4. 投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。
- 5. 招标文件的澄清或修改：
 - 5.1 采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6. 投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8. 在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9. 招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10. 现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、投标文件

1. 投标文件的组成

1.1. 组成及格式

投标人依照招标文件第六章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

1.2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1.3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2. 投标文件编写说明

2.1 投标文件应当按照招标文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效投标处理。

2.2 投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖投标人公章（鲜章）。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3 除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5 投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.6 投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致，电子版中包含资质证明文件等材料的扫描件。

2.7 “开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中都有且一致。如果不一致，以正本内容为准。

3. 投标文件的数量、装订、密封

3.1 数量：详见投标人须知前附表。

3.2. 装订：见须知前附表。

3.3. 密封：见须知前附表。

4. 投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5. 投标报价

5.1 投标货币：人民币 单位：元（保留小数点后两位）。

5.2 投标报价包含本项目所需的所有费用，超过最高限价的，投标无效。

5.3 工程量清单按照编制说明进行编制，投标人应根据招标范围等文件，核对招标工程量清单。

投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金和投标人必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

5.4 投标人须对《施工内容及技术要求》中任何材料需求和所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。投标人应在投标文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供工程的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5 投标人可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

5.6 凡招标文件要求或允许招标中进行报价的各项费用项目，若投标时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

5.7 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

6. 对投标人的其他要求：

6.1 投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2 必须根据招标文件要求进行服务等；

6.3 本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4 接受采购人委托的相关单位对质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

五、投标

1. 投标文件的提交：

1.1 投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

2. 投标文件的补充、修改与撤回：

2.1 投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按

招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2 投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3 投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2.4 投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

2.5 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

3. 投标有效期：

3.1 自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3.2 在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人，不得参与该项目后续采购活动。

4. 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4.1 投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4.2 投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7 投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标和定标

1. 开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1.4 投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。**未通过审查的按无效投标处理。**

1.5 采购代理机构依照提交的投标文件摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代

表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6 主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1.7 采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8 采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2. 资格审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效，资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

【资格性审查表】

序号	资格项	审查内容
一	基本资格条件	
1	主体资格证明	具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
2	法定代表人授权书及授权代表身份证明	法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；

3	财务状况报告	提供 2022 年或 2023 年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；
4	税收缴纳证明	提供投标截止日前六个月内已缴纳任意 1 个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关的证明材料；
5	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止日前六个月内已缴存的任意 1 个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6	资质	合同包 1-7、9-10、12-18(1-7、9-10、12-18 标段)资质要求： 投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）或建筑工程施工总承包三级以上（含三级）或市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质，且具有有效的安全生产许可证； 合同包 8、11(8、11 标段)资质要求： 投标人须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级），且具有有效的安全生产许可证；
7	项目经理	合同包 1-7、9-10、12-18(1-7、9-10、12-18 标段)资质要求： 拟派项目经理具备水利水电专业二级及以上或建筑工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书）；

		合同包 8、11(8、11 标段)资质要求: 拟派项目经理具备水利水电专业二级及以上注册建造师证书, 及有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建工程项目的项目经理 (提供承诺书);
8	信用记录	投标人不得在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单; 不得被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单;
9	无重大违法记录的书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
10	承诺函	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;
11	非联合体投标	本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
12	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购(残疾人福利性质单位、监狱企业视同为小型、微型企业), 提供中小企业声明函。
二	其他	
1	信用记录审查	符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【2016】125 号)文件中信用查询的要求; (此项由采购人与采购代理单位在开标时查询, 以现场查询为准)。
注意事项: 1. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库		

（2016）125 号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标人的信用记录进行核查，出现招标文件资格要求中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 评标

3.1 评标委员会

3.1.1 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建评标委员会。

3.1.2 采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

3.1.3 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4 评标委员会成员不得参加开标活动。

3.1.5 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

3.1.5.2 符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4 对投标文件进行比较和评价；

3.1.5.5 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5.6 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.5.7 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

3.1.5.8 配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

3.1.5.9 配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2 在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

3.2.2 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

3.2.3 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

3.2.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4 评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5 评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人等工作程序进行评标。

3.5.1 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件格式	符合招标文件中“投标文件格式”要求

2	签章	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
3	报价唯一	首次报价只能有一个有效报价，且不能超过本标包采购预算（最高限价）
4	投标文件份数	符合“投标人须知前附表”中规定的正本、副本、电子文件数量要求
5	对招标文件的响应程度	完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款，不能有任何采购人不能接受的附加条件
6	工期	应满足招标文件中工期要求
7	质量要求	应满足招标文件中质量要求
8	投标有效期	应满足招标文件中的规定
9	投标保证金	应满足招标文件中的规定
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人合法经营的各项规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

3.5.2 投标文件的澄清：

在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5.3 书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1 投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

3.5.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5 投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6 投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.5.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.5 评价：

3.5.5.1 评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2 评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.5.6 其他需说明的情况：

3.5.6.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

3.5.6.2 最低报价不是中标的唯一条件；

3.5.6.3 如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5.6.4 无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.6 评分标准：

合同包 1-18(1-18 标段)【评审要素及分值一览表】

评审分项	分项分值	评审因素
投标 报价	40 分	对各有效报价进行算术平均值计算，以算术平均值为评标基准价。投标报价每高于评标基准价一个百分点扣 1 分，每低于评标基准价一个百分点扣 0.5 分，扣完为止，具体得分按插入法计算。 (本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。)
服务方 案	55 分	1、确保工程质量的技术组织措施（7 分） ①内容科学全面，具体措施详细具体,合理且切实可行，完全满足采 购人需求,计 4-7 分； ②内容描述简单，具体措施有欠缺，计 1-3.9 分； ③未提供计 0 分。 2、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施（7 分） ①内容具体全面，合理且切实可行，完全满足采购人需求,计 4-7 分； ②内容描述简单，措施有欠缺，计 1-3.9 分；

	③未提供计 0 分。 3、确保安全生产的技术组织措施（6 分） ①措施内容具体详细，完全符合项目需求，计 3-6 分； ②措施内容描述简单，具体措施有欠缺，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。 4、确保工期的技术组织措施（6 分） ①措施内容详细具体全面，合理且切实可行，的计 3-6 分； ②措施内容不详细，具体措施有欠缺，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。 5、施工方案（7 分） ①方案详细全面，科学合理，针对性强，完全满足项目实施，计 4-7 分； ②方案内容描述简单，无法满足项目实施，计 1-3.9 分； ③未提供计 0 分。 6、施工机械及材料投入计划（5 分） ①施工机械及材料配备合理齐全，拟投入材料符合相关行业标准，计划全面合理且实施性强计 3-5 分； ②施工机械及材料配备不能完全满足项目需求，计划内容描述不详细，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。 7、施工进度网络图或施工进度表（5 分） ①网络图或进度表内容详尽、安排合理且实施性强计 3-5 分； ②网络图或进度表内容简单，安排不合理，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。 8、劳动力安排计划及劳务分包情况（5 分）
--	--

		①劳动力安排计划科学合理，满足项目需求，计 3-5 分； ②劳动力安排计划有欠缺，内容描述简单，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。 9、项目经理部组织机构（7 分） ①机构设置合理，人员配备齐全，具备相应的施工能力，技术经验丰富，完全满足项目需求，计 3-7 分； ②机构设置有欠缺，人员配备不全面，技术经验无法满足项目需求，计 1-2.9 分； ③未提供计 0 分。
业绩	5 分	提供投标人 2021 年 1 月至今（以合同签订时间为准）承担过类似工程业绩，每个得 1 分，共 5 分。 注：提供加盖公章的合同或中标通知书复印件。

注：3.6.1 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.6.2 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3 特殊情况处理：

3.6.3.1 若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，服务方案得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

3.6.3.2 当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.6.3.3 评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.7 政府采购政策评分标准

3.7.1 小微企业的价格评分标准

3.7.1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

3.7.1.2 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

3.7.1.3 中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.7.1.4 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.5 在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.7.2 监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3 残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4 节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1 节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2 若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.5 本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。

4. 定标

4.1 定标程序

4.1.1 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐 3 名以上中标候选人，并编写评标报告。

4.1.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.1.3 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评标报告5个工作日内，从评标报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的投标人作为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

4.1.4 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2 中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5. 投标无效的情形：

5.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 5.3 报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- 5.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5.5 提供虚假材料谋取中标的；
- 5.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 5.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6. 中标通知书及未中标通知书

- 6.1 中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。
- 6.2 中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。
- 6.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同

- 1. 中标人在收到中标通知书后30个日历日内，执中标通知书与采购人签订合同。
- 2. 中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
- 3. 中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
- 4. 中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的服务工作，不允许中标后另行转包或者分包履行。
- 5. 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6. 采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

九、招标代理服务费

1. 中标人在领取中标通知书时，向信宇腾远工程咨询集团有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定执行。

2. 招标代理服务费应按招标文件要求的方式缴纳。

十、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购：

1. 因重大变故，采购任务取消的；
2. 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；
3. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4. 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

5. 所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

十一、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4 投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5 投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6 投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：张工，联系方式：18992499058，地址：信宇腾远工程咨询集团有限公司（陕西省商洛市商南县南大街（西街）景龙国际11楼）。

3. 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

十二、拒绝商业贿赂

1. 遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2. 投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见投标文件格式）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

十三、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）查询了解。

第三章 施工内容及技术要求

一、工程概况：

本工程为商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）。

二、编制依据：

1、设计图纸；

2、陕水规计发[2019]66 号文、陕发改项目[2017]1606 号文颁发的《陕西省水利工程概（估）算编制规定》；

3、《陕西省水利建筑工程预算定额》（2017）；

4、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2017）；

5、陕发改（2017）1606 号文颁发的《陕西省水利工程施工机械台班费定额》；

6、陕发改《陕西省水利工程概（估）算编制规定（2017 版）》规定；

7、材料价参考《商洛市工程信息价 2024 年第 1 季度》及当地材料最新调查价；

8、常规的施工组织设计及施工方法等；

9、编制软件：天宇 e 算陕西水利水电工程造价软件 V1.2.6(202404-01)。

三、其他说明：

1、本次工程编制范围依照建设单位出具施工图为准；

四、工程量清单

后附各标段工程量清单

同合同包 1（1 标段）

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
1		湘河镇后坪村 1 片区				
1.1		田块整治工程（11.7 亩）				
1.1.1		表土剥离	m³	1560		
1.1.2		土方推移	m³	1950		
1.1.3		推土整平	m³	1560		
1.1.4		石坎修筑	m³	514.09		
1.1.5		石坎土方开挖	m³	423.45		
1.1.6		基础夯实	m²	302.85		
1.1.7		石坎土方回填	m³	262.53		
1.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	14.5		
1.1.9		压顶模板	m²	47.87		
1.1.10		压顶伸缩缝	m²	2.9		
1.1.11		排水沟土方开挖	m³	24.89		
1.2		灌溉与排水工程（排水沟 340m）				
1.2.1		土方开挖	m³	582.18		
1.2.2		基础夯实	m²	511.36		
1.2.3		土方回填	m³	176.8		
1.2.4		干砌石边墙	m³	189.72		
1.2.5		C25 砼底板	m³	25.5		
1.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	14.28		
1.2.7		压顶模板	m²	70.62		
1.2.8		压顶伸缩缝	m²	1.43		
1.2.9		C25 砼边墙	m³	52.02		
1.2.10		边墙及底板模板	m²	688.09		
1.2.11		边墙及底板伸缩缝	m²	7.75		

2		湘河镇后坪村 2 片区				
2.1		田块整治工程（10.4 亩）				
2.1.1		表土剥离	m ³	1386.67		
2.1.2		土方推移	m ³	1733.33		
2.1.3		推土整平	m ³	1386.67		
2.1.4		石坎修筑	m ³	408.91		
2.1.5		石坎土方开挖	m ³	335.92		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
2.1.6		基础夯实	m ²	249.42		
2.1.7		石坎土方回填	m ³	200.39		
2.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	12.61		
2.1.9		压顶模板	m ²	41.61		
2.1.10		压顶伸缩缝	m ²	2.52		
2.1.11		排水沟土方开挖	m ³	21.63		
2.2		灌溉与排水工程（排水沟 268m）				
2.2.1		土方开挖	m ³	622.99		
2.2.2		基础夯实	m ²	562.8		
2.2.3		土方回填	m ³	219.76		
2.2.4		干砌石边墙	m ³	299.09		
2.2.5		C25 砼底板	m ³	20.1		
2.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	22.51		
2.2.7		压顶模板	m ²	111.33		
2.2.8		压顶伸缩缝	m ²	2.25		
3		湘河镇后坪村 3 片区				
3.1		田块整治工程（47 亩）				
3.1.1		表土剥离	m ³	6266.67		

3.1.2		土方推移	m ³	7833.33		
3.1.3		推土整平	m ³	6266.67		
3.1.4		石坎修筑	m ³	2081.78		
3.1.5		石坎土方开挖	m ³	1716		
3.1.6		基础夯实	m ²	1241.27		
3.1.7		石坎土方回填	m ³	1056.65		
3.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	60.4		
3.1.9		压顶模板	m ²	199.37		
3.1.10		压顶伸缩缝	m ²	12.08		
3.1.11		排水沟土方开挖	m ³	103.64		
3.2		灌溉与排水工程（排水沟 37m）				
3.2.1		土方开挖	m ³	86.01		
3.2.2		基础夯实	m ²	77.7		
3.2.3		土方回填	m ³	30.34		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
3.2.4		干砌石边墙	m ³	41.29		
3.2.5		C25 砼底板	m ³	2.78		
3.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	3.11		
3.2.7		压顶模板	m ²	15.37		
3.2.8		压顶伸缩缝	m ²	0.31		
4		湘河镇后坪村 4 片区				
4.1		田块整治工程（26 亩）				
4.1.1		田间砂砾石清理（清理深度 30cm）	m ³	4600		
4.1.2		表土剥离	m ³	3466.67		
4.1.3		土方推移	m ³	4333.33		

4.1.4		推土整平	m ³	3466.67		
4.1.5		机械挖运土（运距 2km）	m ³	4600		
4.1.6		客土回填	m ³	4600		
4.1.7		石坎修筑	m ³	290.49		
4.1.8		石坎土方开挖	m ³	261.27		
4.1.9		基础夯实	m ²	254.4		
4.1.10		石坎土方回填	m ³	178.48		
4.1.11		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	16.1		
4.1.12		压顶模板	m ²	53.13		
4.1.13		压顶伸缩缝	m ²	3.22		
4.1.14		排水沟土方开挖	m ³	27.62		
5		湘河镇后坪村 5 片区				
5.1		田块整治工程（37 亩）				
5.1.1		表土剥离	m ³	4933.33		
5.1.2		土方推移	m ³	6166.67		
5.1.3		推土整平	m ³	4933.33		
5.1.4		石坎修筑	m ³	432.81		
5.1.5		石坎土方开挖	m ³	360.72		
5.1.6		基础夯实	m ²	274.83		
5.1.7		石坎土方回填	m ³	219.83		
5.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	14.62		
5.1.9		压顶模板	m ²	47.07		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
5.1.10		压顶伸缩缝	m ²	2.85		
5.1.11		排水沟土方开挖	m ³	24.47		
5.2		灌溉与排水工程（排水沟 675m）				

5.2.1		土方开挖	m³	1155.8		
5.2.2		基础夯实	m²	1015.2		
5.2.3		土方回填	m³	351		
5.2.4		干砌石边墙	m³	376.65		
5.2.5		C25 砼底板	m³	50.63		
5.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	28.35		
5.2.7		压顶模板	m²	140.2		
5.2.8		压顶伸缩缝	m²	2.84		
5.2.9		C25 砼边墙	m³	103.28		
5.2.10		边墙及底板模板	m²	1366.07		
5.2.11		边墙及底板伸缩缝	m²	15.39		
合计						

合同包 2(2 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号		项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
6		湘河镇三官庙村 1 片区				
6.1		田块整治工程（8 亩）				
6.1.1		表土剥离	m³	1066.67		
6.1.2		土方推移	m³	1333.33		
6.1.3		推土整平	m³	1066.67		
6.1.4		石坎修筑	m³	992.44		
6.1.5		石坎土方开挖	m³	805.44		
6.1.6		基础夯实	m²	545.1		
6.1.7		石坎土方回填	m³	498.69		
6.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	24.17		
6.1.9		压顶模板	m²	79.79		
6.1.10		压顶伸缩缝	m²	4.83		
6.1.11		排水沟土方开挖	m³	41.48		
6.2		农田防护工程（护岸 213m）				
6.2.1		砂砾石开挖	m³	1544.14		
6.2.2		基础夯实	m²	500.55		
6.2.3		砂砾回填压实	m³	1038.08		
6.2.4		清基（弃渣外运 1km）	m³	310.87		
6.2.5		M7.5 浆砌石挡墙	m³	989.75		
6.2.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m³	12.78		
6.2.7		压顶模板	m²	43.03		
6.2.8		压顶伸缩缝	m²	1.28		
6.2.9		DN75UPVC 排水管	m	213		
6.2.10		反滤土工布	m²	19.17		
6.2.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m²	98.97		

7		湘河镇莲花台村 1 片区				
7.1		田块整治工程（26 亩）				
7.1.1		表土剥离	m ³	3466.67		
7.1.2		土方推移	m ³	4333.33		
7.1.3		推土整平	m ³	3466.67		
7.1.4		石坎修筑	m ³	1927.33		
7.1.5		石坎土方开挖	m ³	1567.08		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
7.1.6		基础夯实	m ²	1067.52		
7.1.7		石坎土方回填	m ³	970.83		
7.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	47.8		
7.1.9		压顶模板	m ²	157.76		
7.1.10		压顶伸缩缝	m ²	9.56		
7.1.11		排水沟土方开挖	m ³	82.01		
7.2		灌溉与排水工程（排水沟 672m）				
7.2.1		土方开挖	m ³	1150.67		
7.2.2		基础夯实	m ²	1010.69		
7.2.3		土方回填	m ³	349.44		
7.2.4		干砌石边墙	m ³	374.98		
7.2.5		C25 砼底板	m ³	50.4		
7.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	28.22		
7.2.7		压顶模板	m ²	139.57		
7.2.8		压顶伸缩缝	m ²	2.82		
7.2.9		C25 砼边墙	m ³	102.82		
7.2.10		边墙及底板模板	m ²	1359.99		

7.2.11		边墙及底板伸缩缝	m²	15.32		
7.3		田间道路工程（砂石路 672m）				
7.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m²	1344		
7.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m²	1142.4		
7.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m³	100.8		
8		湘河镇莲花台村 2 片区				
8.1		田块整治工程（10 亩）				
8.1.1		表土剥离	m³	1333.33		
8.1.2		土方推移	m³	1666.67		
8.1.3		推土整平	m³	1333.33		
8.1.4		石坎修筑	m³	741.91		
8.1.5		石坎土方开挖	m³	604.45		
8.1.6		基础夯实	m²	420.65		
8.1.7		石坎土方回填	m³	370.64		
8.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	19.46		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
8.1.9		压顶模板	m²	64.24		
8.1.10		压顶伸缩缝	m²	3.89		
8.1.11		排水沟土方开挖	m³	33.39		
8.2		灌溉与排水工程（排水沟 257m）				

8.2.1		土方开挖	m ³	440.06		
8.2.2		基础夯实	m ²	386.53		
8.2.3		土方回填	m ³	133.64		
8.2.4		干砌石边墙	m ³	143.41		
8.2.5		C25 砼底板	m ³	19.28		
8.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	10.79		
8.2.7		压顶模板	m ²	53.38		
8.2.8		压顶伸缩缝	m ²	1.08		
8.2.9		C25 砼边墙	m ³	39.32		
8.2.10		边墙及底板模板	m ²	520.12		
8.2.11		边墙及底板伸缩缝	m ²	5.86		
合计						

合同包 3(3 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
9		湘河镇双庙岭村 1 片区				
9.1		田块整治工程(69.23 亩)				
9.1.1		表土剥离	m ³	9231.04		
9.1.2		土方推移	m ³	11538.8		
9.1.3		推土整平	m ³	9231.04		
9.1.4		石坎修筑	m ³	649.13		
9.1.5		石坎土方开挖	m ³	538.51		
9.1.6		基础夯实	m ²	467.58		
9.1.7		石坎土方回填	m ³	467.58		
9.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	25.21		
9.1.9		压顶模板	m ²	83.22		
9.1.10		压顶伸缩缝	m ²	5.04		
9.1.11		排水沟土方开挖	m ³	43.26		
9.2		灌溉与排水工程（排水沟 1919m）				
9.2.1		0.5m×0.6m 排水沟（1262m）				
9.2.1.1		土方开挖	m ³	2933.65		
9.2.1.2		基础夯实	m ²	2650.2		
9.2.1.3		土方回填	m ³	1034.84		
9.2.1.4		干砌石边墙	m ³	1408.39		
9.2.1.5		C25 砼底板	m ³	94.65		
9.2.1.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	106.01		
9.2.1.7		压顶模板	m ²	524.23		
9.2.1.8		压顶伸缩缝	m ²	10.6		
9.2.2		5#排水沟（1.0m×1.2m，520m）				
9.2.2.1		土方开挖	m ³	2466		

9.2.2.2		基础夯实	m ²	1434.16		
9.2.2.3		土方回填	m ³	910		
9.2.2.4		干砌石边墙	m ³	768.61		
9.2.2.5		C25 砼底板	m ³	78		
9.2.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	26.99		
9.2.2.7		压顶模板	m ²	107.8		
9.2.2.8		压顶伸缩缝	m ²	2.7		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
9.2.2.9		C25 砼边墙	m ³	180.91		
9.2.2.10		边墙及底板模板	m ²	1962.38		
9.2.2.11		边墙及底板伸缩缝	m ²	25.89		
9.2.3		7#排水沟（1.0m×1.2m，137m）				
9.2.3.1		土方开挖	m ³	939.72		
9.2.3.2		基础夯实	m ²	465.8		
9.2.3.3		土方回填	m ³	397.3		
9.2.3.4		干砌石边墙	m ³	405		
9.2.3.5		C25 砼底板	m ³	20.55		
9.2.3.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	14.22		
9.2.3.7		压顶模板	m ²	56.8		
9.2.3.8		压顶伸缩缝	m ²	1.42		

合计						

合同包 4(4 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
10		湘河镇瓦窑岭村 1 片区				
10.1		田块整治工程(36.42 亩)				
10.1.1		表土剥离	m ³	4856.64		
10.1.2		土方推移	m ³	6070.8		
10.1.3		推土整平	m ³	4856.64		
10.1.4		土方开挖	m ³	628		
10.1.5		土方回填	m ³	628		
10.1.6		石坎修筑	m ³	2986.84		
10.1.7		石坎土方开挖	m ³	2517		
10.1.8		基础夯实	m ²	1836.82		
10.1.9		石坎土方回填	m ³	1600.01		
10.1.10		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	94.37		
10.1.11		压顶模板	m ²	311.48		
10.1.12		压顶伸缩缝	m ²	18.87		
10.1.13		排水沟土方开挖	m ³	161.91		
10.2		灌溉与排水工程（排水沟 313m）				
10.2.1		土方开挖	m ³	727.6		
10.2.2		基础夯实	m ²	657.3		
10.2.3		土方回填	m ³	256.66		
10.2.4		干砌石边墙	m ³	349.31		
10.2.5		C25 砼底板	m ³	23.48		
10.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	26.29		
10.2.7		压顶模板	m ²	130.02		
10.2.8		压顶伸缩缝	m ²	2.63		
10.3		田间道路工程（砂石路 77m）				
10.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m ²	269.5		

10.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m ²	246.4		
10.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m ³	23.1		
合计						

合同包 5(5 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
11		湘河镇梳洗楼村 1 片区				
11.1		田块整治工程(50.27 亩)				
11.1.1		表土剥离	m ³	6702.48		
11.1.2		土方推移	m ³	8378.11		
11.1.3		推土整平	m ³	6702.48		
11.1.4		石坎修筑	m ³	4620.9		
11.1.5		石坎土方开挖	m ³	3771.55		
11.1.6		基础夯实	m ²	2661.53		
11.1.7		石坎土方回填	m ³	2300.04		
11.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	125.64		
11.1.9		压顶模板	m ²	414.71		
11.1.10		压顶伸缩缝	m ²	25.13		
11.1.11		排水沟土方开挖	m ³	215.57		
11.2		灌溉与排水工程（排水沟 93m）				
11.2.1		土方开挖	m ³	216.19		
11.2.2		基础夯实	m ²	195.3		
11.2.3		土方回填	m ³	76.26		
11.2.4		干砌石边墙	m ³	103.79		
11.2.5		C25 砼底板	m ³	6.98		
11.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	7.81		
11.2.7		压顶模板	m ²	38.63		
11.2.8		压顶伸缩缝	m ²	0.78		
11.3		田间道路工程（砂石路 180m）				
11.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m ²	540		
11.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m ²	486		
11.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m ³	45		

12		湘河镇白浪社区 1 片区				
12.1		灌溉与排水工程（63.12 亩）				
12.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
12.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m³	348.9		
12.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m³	116.3		
12.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
12.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
12.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
12.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
12.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
12.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
12.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
12.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
12.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
12.1.1.12		洗井	座	1		
12.1.2		水泵控制房(1 座)				
12.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
12.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm， 含运输、安装）	座	1		
12.1.3		低压输电线路				
12.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
12.1.4		自动上水信号线缆				
12.1.4.1		信号线缆	m	340		
12.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		

12.1.4.3		线缆沟开挖	m ³	190		
12.1.4.4		线缆沟回填	m ³	190		
12.1.5		田间管道工程				
12.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	676		
12.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	1317		
12.1.5.3		DN80 钢管	m	150		
12.1.5.4		管件	%	89700		
12.1.5.5		管槽土方开挖	m ³	1116.08		
12.1.5.6		管槽土方回填	m ³	1116.08		
12.1.5.7		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	25		
12.1.5.8		砼路面拆除（长 25m，厚 20cm）	m ³	4.5		
12.1.5.9		管道过桥吊桥	m	150		
12.1.5.10		管道过桥保护棉	m	150		
12.1.5.11		C25 砼路面浇筑（20cm）	m ²	22.5		
12.1.5.12		DN50 出水桩	座	64		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
12.1.5.13		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	960		
12.1.5.14		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	9		

[illegible]

合计								

合同包 6(6 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
13		赵川镇松树垭村 1 片区				
13.1		田块整治工程（119.11 亩）				
13.1.1		表土剥离	m ³	15881.77		
13.1.2		土方推移	m ³	19852.21		
13.1.3		推土整平	m ³	15881.77		
13.1.4		石坎修筑	m ³	7866.43		
13.1.5		石坎土方开挖	m ³	6514.75		
13.1.6		基础夯实	m ²	4864.23		
13.1.7		石坎土方回填	m ³	4177.04		
13.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	243.58		
13.1.9		压顶模板	m ²	803.96		
13.1.10		压顶伸缩缝	m ²	48.72		
13.1.11		排水沟土方开挖	m ³	417.9		
13.2		灌溉与排水工程（排水沟 827m）				
13.2.1		干砌石排水沟（296m）				
13.2.1.1		土方开挖	m ³	688.08		
13.2.1.2		基础夯实	m ²	621.6		
13.2.1.3		土方回填	m ³	242.72		
13.2.1.4		干砌石边墙	m ³	330.34		
13.2.1.5		C25 砼底板	m ³	22.2		
13.2.1.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	24.86		
13.2.1.7		压顶模板	m ²	122.96		
13.2.1.8		压顶伸缩缝	m ²	2.49		
13.2.2		浆砌石排水沟（531m）				
13.2.2.1		土方开挖	m ³	4263.56		

13.2.2.2		基础夯实	m ²	2017.8		
13.2.2.3		土方回填	m ³	2113.38		
13.2.2.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	1019.57		
13.2.2.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	2215.54		
13.2.2.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	63.72		
13.2.2.7		压顶模板	m ²	214.52		
13.2.2.8		压顶伸缩缝	m ²	6.37		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
13.2.2.9		DN75UPVC 排水管	m	955.8		
13.2.2.10		反滤土工布	m ²	95.58		
13.2.2.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	221.55		
13.3		田间道路工程（砂石路 232m）				
13.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m ²	696		
13.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m ²	626.4		
13.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m ³	58		

合计						

合同包 7(7 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ. 1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
14		赵川镇大阳坡村 1 片区				
14. 1		农田防护工程（护岸 570m）				
14. 1. 1		砂砾石开挖	m ³	3450. 85		
14. 1. 2		基础夯实	m ²	1268. 25		
14. 1. 3		砂砾回填压实	m ³	2319. 89		
14. 1. 4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	694. 74		
14. 1. 5		M7. 5 浆砌石挡墙	m ³	2211. 89		
14. 1. 6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	34. 2		
14. 1. 7		压顶模板	m ²	115. 14		
14. 1. 8		压顶伸缩缝	m ²	3. 42		
14. 1. 9		DN75UPVC 排水管	m	513		
14. 1. 10		反滤土工布	m ²	51. 3		
14. 1. 11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	221. 19		
15		赵川镇大阳坡村 2 片区				
15. 1		田块整治工程（8. 6 亩）				
15. 1. 1		表土剥离	m ³	1146. 67		
15. 1. 2		土方推移	m ³	1261. 33		
15. 1. 3		推土整平	m ³	1146. 67		
15. 1. 4		石坎修筑	m ³	1188. 53		
15. 1. 5		石坎土方开挖	m ³	967. 93		
15. 1. 6		基础夯实	m ²	702. 44		
15. 1. 7		石坎土方回填	m ³	573. 18		
15. 1. 8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	34. 58		
15. 1. 9		压顶模板	m ²	114. 13		
15. 1. 10		压顶伸缩缝	m ²	6. 92		

15.1.11		排水沟土方开挖	m³	59.33		
15.2		农田防护工程（护岸 292m）				
15.2.1		砂砾石开挖	m³	1767.8		
15.2.2		基础夯实	m²	649.7		
15.2.3		砂砾回填压实	m³	1188.44		
15.2.4		清基（弃渣外运 1km）	m³	355.9		
15.2.5		M7.5 浆砌石挡墙	m³	1133.11		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
15.2.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m³	17.52		
15.2.7		压顶模板	m²	58.98		
15.2.8		压顶伸缩缝	m²	1.75		
15.2.9		DN75UPVC 排水管	m	262.8		
15.2.10		反滤土工布	m²	26.28		
15.2.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m²	113.31		

合计						

合同包 8(8 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ. 1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
16		赵川镇后川社区 1 片区				
16. 1		田块整治工程（126 亩）				
16. 1. 1		表土剥离	m ³	16800		
16. 1. 2		土方推移	m ³	21000		
16. 1. 3		推土整平	m ³	16800		
16. 1. 4		石坎修筑	m ³	2586. 97		
16. 1. 5		石坎土方开挖	m ³	2116. 69		
16. 1. 6		基础夯实	m ²	1598. 65		
16. 1. 7		石坎土方回填	m ³	1228. 93		
16. 1. 8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	82. 8		
16. 1. 9		压顶模板	m ²	273. 31		
16. 1. 10		压顶伸缩缝	m ²	16. 56		
16. 1. 11		排水沟土方开挖	m ³	142. 07		
16. 2		灌溉与排水工程（排水沟 715m）				
16. 2. 1		土方开挖	m ³	1662. 09		
16. 2. 2		基础夯实	m ²	1501. 5		
16. 2. 3		土方回填	m ³	586. 3		
16. 2. 4		干砌石边墙	m ³	797. 94		
16. 2. 5		C25 砼底板	m ³	53. 63		
16. 2. 6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	60. 06		
16. 2. 7		压顶模板	m ²	297. 01		
16. 2. 8		压顶伸缩缝	m ²	6. 01		
16. 3		田间道路工程（砂石路 333m）				
16. 3. 1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m ²	999		
16. 3. 2		泥结石垫层（厚 15cm）	m ²	899. 1		

16.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m³	83.25		
17		赵川镇后川社区 2 片区				
17.1		灌溉与排水工程（63.34 亩）				
17.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
17.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m³	348.9		
17.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m³	116.3		
17.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
17.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
17.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
17.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
17.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
17.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
17.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
17.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
17.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
17.1.1.12		洗井	座	1		
17.1.2		水泵控制房(1 座)				
17.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
17.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm，含运输、安装）	座	1		
17.1.3		低压输电线路				
17.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
17.1.4		自动上水信号线缆				
17.1.4.1		信号线缆	m	340		

17.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		
17.1.4.3		线缆沟开挖	m ³	190		
17.1.4.4		线缆沟回填	m ³	190		
17.1.5		田间管道工程				
17.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	1405		
17.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	837		
17.1.5.3		管件	%	109400		
17.1.5.4		管槽土方开挖	m ³	1255.52		
17.1.5.5		管槽土方回填	m ³	1255.52		
17.1.5.6		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	50		
17.1.5.7		砼路面拆除（长 50m，厚 20cm）	m ³	9		
17.1.5.8		C25 砼路面浇筑（20cm）	m ²	45		
17.1.5.9		DN50 出水桩	座	54		
17.1.5.10		DN50 灌溉水带（聚氨酯）	m	810		
17.1.5.11		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	9		
17.2		灌溉与排水工程（排水沟 251m）				

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
17.2.1		土方开挖	m ³	583.47		
17.2.2		基础夯实	m ²	527.1		
17.2.3		土方回填	m ³	205.82		
17.2.4		干砌石边墙	m ³	280.12		
17.2.5		C25 砼底板	m ³	18.83		
17.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	21.08		
17.2.7		压顶模板	m ²	104.27		
17.2.8		压顶伸缩缝	m ²	2.11		

18		赵川镇后川社区 3 片区				
18.1		灌溉与排水工程（95.9 亩）				
18.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
18.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m³	348.9		
18.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m³	116.3		
18.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		
18.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
18.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
18.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
18.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
18.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
18.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
18.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
18.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
18.1.1.12		洗井	座	1		
18.1.2		水泵控制房(1 座)				
18.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
18.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm， 含运输、安装）	座	1		
18.1.3		低压输电线路				
18.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
18.1.4		自动上水信号线缆				
18.1.4.1		信号线缆	m	340		
18.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		
18.1.4.3		线缆沟开挖	m³	190		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩	合计/元
----	----------	------	----------	--------------	----------------	------

					大指标(金额元)	
18.1.4.4		线缆沟回填	m ³	190		
18.1.5		田间管道工程				
18.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	695		
18.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	1069		
18.1.5.3		管件	%	98100		
18.1.5.4		管槽土方开挖	m ³	987.84		
18.1.5.5		管槽土方回填	m ³	987.84		
18.1.5.6		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	20		
18.1.5.7		砼路面拆除（长 20m，厚 20cm）	m ³	3.6		
18.1.5.8		C25 砼路面浇筑（20cm）	m ²	45		
18.1.5.9		DN50 出水桩	座	43		
18.1.5.10		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	645		
18.1.5.11		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	4		
19		赵川镇后川社区 4 片区				
19.1		灌溉与排水工程（87.44 亩）				
19.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
19.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m ³	348.9		
19.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m ³	116.3		
19.1.1.3		砂砾石回填	m ³	302.8		
19.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m ³	24.59		
19.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m ³	2.03		
19.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m ³	1.2		
19.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
19.1.1.8		级配砂砾料铺设	m ³	122.53		
19.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
19.1.1.10		反滤土工布	m ²	3.69		
19.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
19.1.1.12		洗井	座	1		
19.1.2		水泵控制房(1 座)				
19.1.2.1		C25 砼控制房基础	m ³	0.86		

19.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm， 含运输、安装）	座	1		
19.1.3		低压输电线路				

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
19.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
19.1.4		自动上水信号线缆				
19.1.4.1		信号线缆	m	340		
19.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		
19.1.4.3		线缆沟开挖	m³	190		
19.1.4.4		线缆沟回填	m³	190		
19.1.5		田间管道工程				
19.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	1570		
19.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	1053		
19.1.5.3		管件	%	127100		
19.1.5.4		管槽土方开挖	m³	1468.88		
19.1.5.5		管槽土方回填	m³	1468.88		
19.1.5.6		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	35		
19.1.5.7		砼路面拆除（长 35m，厚 20cm）	m³	6.3		
19.1.5.8		C25 砼路面浇筑（20cm）	m²	31.5		
19.1.5.9		DN50 出水桩	座	54		
19.1.5.10		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	810		
19.1.5.11		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	3		

合计						

机电设备及安装工程预算表

表IV. 1-4

序号	设备			单价(金额元)		合计/元	
	名称	工程量		设备 价格	安装 工 程单 价	设备费	安装费
		计量 单位	数量				
2	赵川镇后川社区 2 片区						
2.1	灌溉与排水工程（63.34 亩）						
2.1.1	200QJ20-67-7.5kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
2.1.2	50A 空气开关	个	1				
2.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（7.5kw）	台	1				
2.1.4	浮球阀	个	1				
3	赵川镇后川社区 3 片区						
3.1	灌溉与排水工程（95.90 亩）						
3.1.1	175QJ20-26-3kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
3.1.2	50A 空气开关	个	1				
3.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（3kw）	台	1				
3.1.4	浮球阀	个	1				

4	赵川镇后川社区 4 片区						
4.1	灌溉与排水工程（87.44 亩）						
4.1.1	200QJ20-54-5.5kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
4.1.2	50A 空气开关	个	1				
4.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（5.5kw）	台	1				
4.1.4	浮球阀	个	1				
合计							

金属结构设备及安装工程预算表

表IV. 1-5

序号	设备				单价(金额元)		合计/元	
	名称	工程量		套 数	设备 价格	安装工 程单价	设备费	安装费
		计量 单位	数 量					
2	赵川镇后川社区 2 片区							
2.1	灌溉与排水工程（63.34 亩）							
2.1.1	DN90 闸阀（含附件）	个	8					
2.1.2	DN90 逆止阀（含附件）	个	1					
2.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	9					

2.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					
3	赵川镇后川社区 3 片区							
3.1	灌溉与排水工程（95.90 亩）							
3.1.1	DN90 闸阀（含附件）	个	3					
3.1.2	DN90 逆止阀（含附件）	个	1					
3.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	4					
3.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					
4	赵川镇后川社区 4 片区							
4.1	灌溉与排水工程（87.44 亩）							
4.1.1	DN90 闸阀（含附件）	个	2					
4.1.2	DN90 逆止阀（含附件）	个	1					
4.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	3					
4.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					
合计								

合同包 9(9 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
20		赵川镇腰岭村 1 片区				
20.1		田块整治工程(53.76 亩)				
20.1.1		表土剥离	m³	7167.56		
20.1.2		土方推移	m³	8959.45		
20.1.3		推土整平	m³	7167.56		
20.1.4		石坎修筑	m³	1257.32		
20.1.5		石坎土方开挖	m³	1079.01		
20.1.6		基础夯实	m²	918.5		
20.1.7		石坎土方回填	m³	647.5		
20.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	53.43		
20.1.9		压顶模板	m²	176.35		
20.1.10		压顶伸缩缝	m²	10.69		
20.1.11		排水沟土方开挖	m³	91.67		
20.2		灌溉与排水工程（排水沟 97m）				
20.2.1		土方开挖	m³	225.49		
20.2.2		基础夯实	m²	203.7		
20.2.3		土方回填	m³	79.54		
20.2.4		干砌石边墙	m³	108.25		
20.2.5		C25 砼底板	m³	7.28		
20.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	8.15		
20.2.7		压顶模板	m²	40.29		
20.2.8		压顶伸缩缝	m²	0.81		
20.3		农田防护工程（护岸 967m）				
20.3.1		新河道土方开挖	m³	9552.5		

20.3.2		老河道土方回填	m ³	7882.5		
20.3.3		砂砾石开挖	m ³	7010.27		
20.3.4		基础夯实	m ²	2465.85		
20.3.5		砂砾回填压实	m ³	4712.77		
20.3.6		清基（弃渣外运 1km）	m ³	1411.34		
20.3.7		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	4879.97		
20.3.8		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	58.02		
20.3.9		压顶模板	m ²	195.33		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
20.3.10		压顶伸缩缝	m ²	5.8		
20.3.11		DN75UPVC 排水管	m	1015.35		
20.3.12		反滤土工布	m ²	87.03		
20.3.13		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	488		
21		赵川镇腰岭村 2 片区				
21.1		田块整治工程(14.57 亩)				
21.1.1		表土剥离	m ³	1942.43		
21.1.2		土方推移	m ³	2428.04		
21.1.3		推土整平	m ³	1942.43		
21.1.4		石坎修筑	m ³	770.66		
21.1.5		石坎土方开挖	m ³	641.62		
21.1.6		基础夯实	m ²	518.48		
21.1.7		石坎土方回填	m ³	408.32		
21.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	28.21		
21.1.9		压顶模板	m ²	93.12		
21.1.10		压顶伸缩缝	m ²	5.64		

21.1.11		排水沟土方开挖	m ³	48.41		
21.2		灌溉与排水工程（排水沟 45m）				
21.2.1		土方开挖	m ³	104.61		
21.2.2		基础夯实	m ²	94.5		
21.2.3		土方回填	m ³	36.9		
21.2.4		干砌石边墙	m ³	50.22		
21.2.5		C25 砼底板	m ³	3.38		
21.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	3.78		
21.2.7		压顶模板	m ²	18.69		
21.2.8		压顶伸缩缝	m ²	0.38		
21.3		田间道路工程（砂石路 62m）				
21.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m ²	124		
21.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m ²	105.4		
21.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m ³	9.3		
21.4		农田防护工程（现状护岸基础加固 96m）				
21.4.1		砂砾石开挖	m ³	239.14		

建筑工程预算表

表IV. 1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
21.4.2		基础夯实	m ²	115.2		
21.4.3		砂砾回填压实	m ³	122.99		
21.4.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	66.24		
21.4.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	120.6		
21.4.6		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	12.06		

合同包 10(10 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
22		赵川镇前川社区 1 片区				
22.1		田块整治工程(50.15 亩)				
22.1.1		表土剥离	m ³	6687.23		
22.1.2		土方推移	m ³	8359.04		
22.1.3		推土整平	m ³	6687.23		
22.1.4		石坎修筑	m ³	1184.94		
22.1.5		石坎土方开挖	m ³	976.88		
22.1.6		基础夯实	m ²	735.21		
22.1.7		石坎土方回填	m ³	582.3		
22.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	37.76		
22.1.9		压顶模板	m ²	124.63		
22.1.10		压顶伸缩缝	m ²	7.55		
22.1.11		排水沟土方开挖	m ³	64.79		
22.2		灌溉与排水工程（排水沟 601m）				
22.2.1		干砌石排水沟（200m）				
22.2.1.1		土方开挖	m ³	464.92		
22.2.1.2		基础夯实	m ²	420		
22.2.1.3		土方回填	m ³	164		
22.2.1.4		干砌石边墙	m ³	223.2		
22.2.1.5		C25 砼底板	m ³	15		
22.2.1.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	16.8		
22.2.1.7		压顶模板	m ²	83.08		
22.2.1.8		压顶伸缩缝	m ²	1.68		
22.2.2		浆砌石排水沟（401m）				

22.2.2.1		土方开挖	m ³	5031.83		
22.2.2.2		基础夯实	m ²	1660.14		
22.2.2.3		土方回填	m ³	3004.97		
22.2.2.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	952.08		
22.2.2.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	2370.71		
22.2.2.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	48.12		
22.2.2.7		压顶模板	m ²	162		
22.2.2.8		压顶伸缩缝	m ²	4.18		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
22.2.2.9		DN75UPVC 排水管	m	842.1		
22.2.2.10		反滤土工布	m ²	72.18		
22.2.2.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	474.14		
22.2.2.12		C25 砼便桥桥板	m ³	4		
22.2.2.13		钢筋制安	t	0.32		

合计						

合同包 11(11 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
23		赵川镇店坊河社区 1 片区				
23.1		灌溉与排水工程（155.31 亩）				
23.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
23.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m³	348.9		
23.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m³	116.3		
23.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		
23.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
23.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
23.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
23.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
23.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
23.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
23.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
23.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
23.1.1.12		洗井	座	1		
23.1.2		水泵控制房(1 座)				
23.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
23.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm， 含运输、安装）	座	1		
23.1.3		低压输电线路				
23.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
23.1.4		自动上水信号线缆				
23.1.4.1		信号线缆	m	340		
23.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		

23.1.4.3		线缆沟开挖	m ³	190		
23.1.4.4		线缆沟回填	m ³	190		
23.1.5		田间管道工程				
23.1.5.1		DN110PE 管道（1.25Mpa）	m	1895		
23.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	2387		
23.1.5.3		管件	%	233800		
23.1.5.4		管槽土方开挖	m ³	2397.92		
23.1.5.5		管槽土方回填	m ³	2397.92		
23.1.5.6		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	115		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
23.1.5.7		砼路面拆除（长 115m，厚 20cm）	m ³	20.7		
23.1.5.8		C25 砼路面浇筑（20cm）	m ²	103.5		
23.1.5.9		DN50 出水桩	座	117		
23.1.5.10		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	1755		
23.1.5.11		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	9		
23.2		农田防护工程（护岸 10m）				
23.2.1		砂砾石开挖	m ³	72.5		
23.2.2		基础夯实	m ²	23.5		
23.2.3		砂砾回填压实	m ³	48.74		
23.2.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	14.6		
23.2.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	46.47		
23.2.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	0.6		
23.2.7		压顶模板	m ²	2.02		
23.2.8		压顶伸缩缝	m ²	0.06		

23.2.9		DN75UPVC 排水管	m	10		
23.2.10		反滤土工布	m²	0.9		
23.2.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m²	4.65		
24		赵川镇石堰河村 1 片区				
24.1		灌溉与排水工程（42.62 亩）				
24.1.1		水源大口井 1 座（D=3m，H=8m）				
24.1.1.1		砂砾石开挖（水上 2m）	m³	348.9		
24.1.1.2		砂砾石开挖（水下 6m）	m³	116.3		
24.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		
24.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
24.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
24.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
24.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
24.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
24.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
24.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
24.1.1.11		DN200PE 管通气孔（0.6Mpa）	m	2		
24.1.1.12		洗井	座	1		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
24.1.2		水泵控制房(1 座)				
24.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
24.1.2.2		成品玻璃钢井房（106×95×175cm，含运输、安装）	座	1		
24.1.3		低压输电线路				

24.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
24.1.4		自动上水信号线缆				
24.1.4.1		信号线缆	m	340		
24.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		
24.1.4.3		线缆沟开挖	m ³	190		
24.1.4.4		线缆沟回填	m ³	190		
24.1.5		田间管道工程				
24.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	470		
24.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	1651		
24.1.5.3		管件	%	92300		
24.1.5.4		管槽土方开挖	m ³	1187.76		
24.1.5.5		管槽土方回填	m ³	1187.76		
24.1.5.6		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	30		
24.1.5.7		砼路面拆除（长 30m，厚 20cm）	m ³	5.4		
24.1.5.8		C25 砼路面浇筑（20cm）	m ²	27		
24.1.5.9		DN50 出水桩	座	69		
24.1.5.10		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	1035		
24.1.5.11		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	8		
24.2		田坎修筑	m	20		
24.2.1		石坎修筑	m ³	50.25		
24.2.2		石坎土方开挖	m ³	40.78		
24.2.3		基础夯实	m ²	27.6		
24.2.4		石坎土方回填	m ³	25.25		
24.2.5		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	1.22		
24.2.6		压顶模板	m ²	4.04		
24.2.7		压顶伸缩缝	m ²	0.24		
25		赵川镇石堰河村 2 片区				
25.1		灌溉与排水工程（71.84 亩）				

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
25.1.1		水源大口井 1 座 (D=3m, H=8m)				
25.1.1.1		砂砾石开挖 (水上 2m)	m³	348.9		
25.1.1.2		砂砾石开挖 (水下 6m)	m³	116.3		
25.1.1.3		砂砾石回填	m³	302.8		
25.1.1.4		C25 钢筋混凝土井壁	m³	24.59		
25.1.1.5		C25 钢筋砼盖板	m³	2.03		
25.1.1.6		C25 钢筋砼水泵支墩	m³	1.2		
25.1.1.7		钢筋制安	t	2.23		
25.1.1.8		级配砂砾料铺设	m³	122.53		
25.1.1.9		DN75PE 管滤水孔	m	41		
25.1.1.10		反滤土工布	m²	3.69		
25.1.1.11		DN200PE 管通气孔 (0.6Mpa)	m	2		
25.1.1.12		洗井	座	1		
25.1.2		水泵控制房(1 座)				
25.1.2.1		C25 砼控制房基础	m³	0.86		
25.1.2.2		成品玻璃钢井房 (106×95×175cm, 含运输、安装)	座	1		
25.1.3		低压输电线路				
25.1.3.1		标准三相四线低压输电线路	m	300		
25.1.4		自动上水信号线缆				
25.1.4.1		信号线缆	m	340		
25.1.4.2		DN25UPVC 套管	m	340		
25.1.4.3		线缆沟开挖	m³	190		
25.1.4.4		线缆沟回填	m³	190		
25.1.5		田间管道工程				

25.1.5.1		DN90PE 管道（1.25Mpa）	m	1330		
25.1.5.2		DN75PE 管道（1.25Mpa）	m	556		
25.1.5.3		DN80 钢管	m	40		
25.1.5.4		管件	%	94100		
25.1.5.5		管槽土方开挖	m³	1056.16		
25.1.5.6		管槽土方回填	m³	1056.16		
25.1.5.7		穿路套管 DN150 钢管，壁厚 6mm	m	70		
25.1.5.8		砼路面拆除（长 70m，厚 20cm）	m³	12.6		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/ 元
25.1.5.9		C25 砼路面浇筑（20cm）	m²	63		
25.1.5.10		DN50 出水桩	座	53		
25.1.5.11		DN50 灌溉水带(聚氨酯)	m	795		
25.1.5.12		闸阀井（1.2×1.0×1.0m）	座	5		

[illegible]

机电设备及安装工程预算表

表IV. 1-4

序号	设备			单价(金额元)		合计/元	
	名称	工程量		设备 价格	安装工 程单价	设备费	安装费
		计量 单位	数量				
5	赵川镇店坊河社区 1 片区						
5.1	灌溉与排水工程（155.31 亩）						
5.1.1	200QJ20-40-4kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
5.1.2	50A 空气开关	个	1				
5.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（4kw）	台	1				
5.1.4	浮球阀	个	1				

6	赵川镇石堰河村 1 片区						
6.1	灌溉与排水工程（42.62 亩）						
6.1.1	200QJ20-54-5.5kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
6.1.2	50A 空气开关	个	1				
6.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（5.5kw）	台	1				
6.1.4	浮球阀	个	1				
7	赵川镇石堰河村 2 片区						
7.1	灌溉与排水工程（71.84 亩）						
7.1.1	175QJ20-26-3kw（含泵管、电缆及附件）	台	1				
7.1.2	50A 空气开关	个	1				
7.1.3	FQD3-Y 自动上水控制器（3kw）	台	1				
7.1.4	浮球阀	个	1				
合计							

金属结构设备及安装工程预算表

表IV.1-5

序号	设备				单价(金额元)		合计/元	
	名称	工程量		套数	设备价格	安装工程单价	设备费	安装费
		计量单位	数量					
5	赵川镇店坊河社区 1 片区							
5.1	灌溉与排水工程（155.31 亩）							
5.1.1	DN110 闸阀（含附件）		9					
5.1.2	DN110 逆止阀（含附件）	个	1					
5.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	10					
5.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					
6	赵川镇石堰河村 1 片区							
6.1	灌溉与排水工程（42.62 亩）							
6.1.1	DN90 闸阀（含附件）	个	7					
6.1.2	DN90 逆止阀（含附件）	个	1					
6.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	8					
6.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					
7	赵川镇石堰河村 2 片区							
7.1	灌溉与排水工程（71.84 亩）							
7.1.1	DN90 闸阀（含附件）	个	4					
7.1.2	DN90 逆止阀（含附件）	个	1					
7.1.3	DN75 闸阀（含附件）	个	5					
7.1.4	DN25 排气阀（含附件）	个	1					

合计								

合同包 12(12 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ. 1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额 元)	合计/元
26		十里坪镇红岩村 1 片区				
26. 1		田块整治工程（54.5 亩）				
26. 1. 1		表土剥离	m ³	7266. 67		
26. 1. 2		土方推移	m ³	7993. 33		
26. 1. 3		推土整平	m ³	7266. 67		
26. 1. 4		石坎修筑	m ³	2821. 53		
26. 1. 5		石坎土方开挖	m ³	2302. 73		
26. 1. 6		基础夯实	m ²	1630. 43		
26. 1. 7		石坎土方回填	m ³	1400. 25		
26. 1. 8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	77. 36		
26. 1. 9		压顶模板	m ²	255. 33		
26. 1. 10		压顶伸缩缝	m ²	15. 47		
26. 1. 11		排水沟土方开挖	m ³	132. 72		
26. 2		灌溉与排水工程（排水沟 144m）				
26. 2. 1		土方开挖	m ³	334. 74		
26. 2. 2		基础夯实	m ²	302. 4		
26. 2. 3		土方回填	m ³	118. 08		
26. 2. 4		干砌石边墙	m ³	160. 7		
26. 2. 5		C25 砼底板	m ³	10. 8		
26. 2. 6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	12. 1		
26. 2. 7		压顶模板	m ²	59. 82		
26. 2. 8		压顶伸缩缝	m ²	1. 21		
26. 3		农田防护工程（护岸 686m）				
26. 3. 1		砂砾石开挖	m ³	4153. 13		

26.3.2		基础夯实	m ²	1526.35		
26.3.3		砂砾回填压实	m ³	2792.01		
26.3.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	836.13		
26.3.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	2662.02		
26.3.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	41.16		
26.3.7		压顶模板	m ²	138.57		
26.3.8		压顶伸缩缝	m ²	4.12		
26.3.9		DN75UPVC 排水管	m	617.4		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
26.3.10	30	反滤土工布	m ²	61.74		
26.3.11	31	聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	266.2		

合同包 13(13 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
27		十里坪镇红岩村 2 片区				
27.1		田块整治工程（109.7 亩）				
27.1.1		表土剥离	m³	14626.67		
27.1.2		土方推移	m³	18283.33		
27.1.3		推土整平	m³	14626.67		
27.1.4		石坎修筑	m³	6308.28		
27.1.5		石坎土方开挖	m³	5192.04		
27.1.6		基础夯实	m²	3825.13		
27.1.7		石坎土方回填	m³	3135.55		
27.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	191.13		
27.1.9		压顶模板	m²	630.85		
27.1.10		压顶伸缩缝	m²	38.23		
27.1.11		排水沟土方开挖	m³	327.92		
27.2		灌溉与排水工程（排水沟 639m）				
27.2.1		土方开挖	m³	2809.55		
27.2.2		基础夯实	m²	1721.5		
27.2.3		土方回填	m³	1131.34		
27.2.4		干砌石边墙	m³	1250.46		
27.2.5		C25 砼底板	m³	69.83		
27.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	59.46		
27.2.7		压顶模板	m²	265.21		
27.2.8		压顶伸缩缝	m²	5.95		
27.2.9		DN500 钢筋混凝土涵管	m	25		

27.3		田间道路工程（砂石路 638m）				
27.3.1		机械整平夯实路基（含路肩培土）	m²	2149		
27.3.2		泥结石垫层（厚 15cm）	m²	1957.6		
27.3.3		碎石面层厚 10cm(粒径≤0.5cm)	m³	206.5		
合计						

合同包 14(14 标段)

建筑工程预算表

表Ⅳ.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
28		十里坪镇梁家坟村 1 片区				
28.1		田块整治工程（41 亩）				
28.1.1		表土剥离	m ³	5466.67		
28.1.2		土方推移	m ³	6833.33		
28.1.3		推土整平	m ³	5467.67		
28.1.4		石坎修筑	m ³	321.6		
28.1.5		石坎土方开挖	m ³	261		
28.1.6		基础夯实	m ²	176.64		
28.1.7		石坎土方回填	m ³	161.6		
28.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	7.83		
28.1.9		压顶模板	m ²	25.86		
28.1.10		压顶伸缩缝	m ²	1.57		
28.1.11		排水沟土方开挖	m ³	13.44		
28.2		灌溉与排水工程（排水沟 521m）				
28.2.1		土方开挖	m ³	2281.31		
28.2.2		基础夯实	m ²	1400.91		
28.2.3		土方回填	m ³	918.1		
28.2.4		干砌石边墙	m ³	1015.72		
28.2.5		C25 砼底板	m ³	56.78		
28.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	48.44		
28.2.7		压顶模板	m ²	216.23		
28.2.8		压顶伸缩缝	m ²	4.84		
28.2.9		DN500 钢筋混凝土管	m	20		
28.3		农田防护工程（护岸 900m）				

28.3.1		土方开挖	m ³	3613.5		
28.3.2		基础夯实	m ²	1710		
28.3.3		土方回填	m ³	1791		
28.3.4		清基（弃渣外运 1km）	m ³	864		
28.3.5		M7.5 浆砌石挡墙	m ³	1877.58		
28.3.6		C20 砼压顶（10cm 厚）	m ³	54		
28.3.7		压顶模板	m ²	181.8		
28.3.8		压顶伸缩缝	m ²	5.4		

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额元)	合计/元
28.3.9		DN75UPVC 排水管	m	810		
28.3.10		反滤土工布	m ²	81		
28.3.11		聚乙烯闭孔泡沫板护岸伸缩缝	m ²	187.76		
29		十里坪镇梁家坟村 2 片区				
29.1		田块整治工程（70 亩）				
29.1.1		表土剥离	m ³	9333.33		
29.1.2		土方推移	m ³	8400		
29.1.3		推土整平	m ³	9333.33		
29.1.4		石坎修筑	m ³	608.55		
29.1.5		石坎土方开挖	m ³	512.79		
29.1.6		基础夯实	m ²	402.9		
29.1.7		石坎土方回填	m ³	314.16		
29.1.8		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m ³	21.6		
29.1.9		压顶模板	m ²	71.31		
29.1.10		压顶伸缩缝	m ²	4.32		
29.1.11		排水沟土方开挖	m ³	37.07		
29.2		灌溉与排水工程（排水沟 915m）				

29.2.1		土方开挖	m³	2127.01		
29.2.2		基础夯实	m²	1921.5		
29.2.3		土方回填	m³	750.3		
29.2.4		干砌石边墙	m³	1021.14		
29.2.5		C25 砼底板	m³	68.63		
29.2.6		C20 混凝土压顶(10cm 厚)	m³	76.86		
29.2.7		压顶模板	m²	380.09		
29.2.8		压顶伸缩缝	m²	7.69		
合计						

合同包 15(15 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金 额元)	合计/元
30		十里坪镇碾子坪村 1 片区				
30.1		田块整治工程（41 亩）				
30.1.1		田间砂砾石清理（清理深度 30cm）	m³	8200		
31		十里坪镇碾子坪村 2 片区				
31.1		田块整治工程（190 亩）				
31.1.1		田间砂砾石清理（清理深度 30cm）	m³	38000		
32		十里坪镇碾子坪村 3 片区				
32.1		田块整治工程（100 亩）				
32.1.1		田间砂砾石清理（清理深度 30cm）	m³	20000		
33		十里坪镇碾子坪村 4 片区				
33.1		灌溉与排水工程（排水沟 2480m）				
33.1.1		土方开挖	m³	3302.37		
33.1.2		土方回填	m³	1488		
33.1.3		新建 C25 砼渠道	m³	1116		
33.1.4		模板制作与安装	m²	4216		
33.1.5		排水沟伸缩缝	m²	223.2		

合计						

合同包 16(16 标段)

建筑工程预算表

表IV.1-3

序号	单价 表号	项目名称	计量 单位	工程量或 设计参数	工程单价或 单位投资扩 大指标(金额 元)	合计/元
34		土壤改良	kg			
34.1		湘河镇（3457 亩）（增施有机肥 200kg/ 亩）	kg			
34.1.1		后坪村（136 亩）	kg	27200		
34.1.2		三官庙村（45 亩）	kg	9000		
34.1.3		莲花台村（188 亩）	kg	37600		
34.1.4		双庙岭村（564 亩）	kg	112800		
34.1.5		瓦窑岭村（420 亩）	kg	84000		
34.1.6		梳洗楼村（443 亩）	kg	88600		
34.1.7		白浪社区（154 亩）	kg	30800		
34.1.8		地坪村（503 亩）	kg	100600		
34.1.9		两岔河村（846 亩）	kg	169200		
34.1.10		红鱼村（158 亩）	kg	31600		

合计						

合同包 17(17 标段)

建筑工程预算表

表IV. 1-3

[illegible]

合计						

合同包 18(18 标段)

建筑工程预算表

表IV. 1-3

[illegible]

合计						

第四章 合同文本

商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）

合
同
书

项目名称：_____

承包人（采购人）：_____

承包人（中标单位）：_____

签定时间：_____

签订地点：_____

注：本合同为示范文本，最终以甲乙双方签订的合同为准。

发包人：_____（以下简称甲方）

承包人：_____（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）
2. 项目地点：_____
3. 项目内容：_____

二、组成本合同的文件

1. 合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件、澄清、补充文件等；
2. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

签约合同价：人民币（大写_____（¥_____元）

承包人项目负责人：_____注册编号：_____

四、工期

工程质量符合__合格__标准

本工程缺陷责期（工程质量保修期）：_____。

五、付款方式：

1. 本合同为总价合同，单价结算，根据完成工程量核算。除合同另有规定外，合同执行期间，合同总价保持不变。

合同总价应包括：为实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、设备费、设备租赁费、临时工程费、临时占地租金、各种管理费、税金、保险费、利润以及合同中明示的一切风险等所有费用。

六、合同工程范围

合同的工程范围是指施工图纸内的所有内容及范围。

七、合同的转包与分包

本合同项下的工程，乙方及任何部门不得以任何借口和形式转包，如有发生，除扣除履约保证金外取消承包资格，另选施工单位。

八、书面通知

1. 在合同实施期间，合同双方的一切联系，通知书均以书面文件为准。

2. 监理工程师发出的指示必须以书面形式。由于某种原因，需口头指示时，乙方应当接受，监理工程师仍应及时以书面形式对上述口头指示予以补认。

九、工程复核

1. 甲方应在开工前，向乙方提供原始基准点、基准线和标高等书面材料，并进行现场交验。乙方则：

（1）根据甲方书面给定的资料，负责对本工程进行准确放线，并对本工程各部分的位置、标高尺寸正确负责。若施工中乙方发现甲方所提供的原始数据不正确或与图纸不符，图纸上所示的各部分的位置、标高、尺寸有错误或相互矛盾等，应及时通知甲方予以核实。

（2）放样过程中所必须的仪器、机具和劳务均由乙方负责提供。

（3）复核工程量。乙方应在开工前 3 天内按照甲方提供的设计文件对本合同段各项工程数量进行复核，复核工作包括设计文件自身以及设计文件与施工现场的复核，复核必须按照设计文件进行。乙方应在开工前书面通知甲方，由甲方审核确认。复核后的工程量与设计工程量相差不超过 15% 时，合同总价不予调整。当工程开工后，乙方所报工程量复核资料，甲方均不受理。其责任和费用均由乙方自负。

2. 在合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸出现超出合同文件中规定的误差，甲方要求更正时，乙方应无条件更改这些误差，直到甲方满意为止。

3. 监理工程师对放样、标高的核查，均不应解除乙方对其准确性所负的责任。乙方应认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志，一旦损坏上述基准点、标桩和其他有关标志，乙方应及时恢复，费用自理。

十、合同的履行

1. 合同双方均需认真履行合同赋予各方的权利义务，遵守承诺，任何一方违反合同有关条款的规定，均属于违约行为，应按本合同的有关条款执行，各自承担其相应的责任。根据合同规定，监理工程师进行的任何批准或同意，并不能免除乙方按合同应承担的责任。

2. 乙方在投标书附件中填写的资料，属于合同文件的组成部分。所有主要人员和

机械设备，要根据工地需要及时用于本工程，否则，甲方可采取暂停施工、暂停支付，另行雇用及罚款等一切自认为合理的手段来督促乙方履行合同，由此产生的一切责任和费用由乙方承担。

3. 合同执行期间，乙方应严格按照投标书附表委派项目经理和项目技术负责人，要常驻现场对本合同工程进行管理，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换时，必须事先与甲方协商并经甲方批准。项目经理、技术负责人必须坚守工地，请假超过 3 天时，由甲方审批。未经批准或超假者将按 500 元/日给予损失赔偿。如果甲方或监理工程师认为已委派的项目经理或技术负责人的工作能力、业务水平不能有效地履行合同义务需要撤换时，乙方应在接到通知后 3 天内撤回原委派的项目经理和项目技术负责人，同时委派新的经甲方与监理工程师同意的项目经理或项目技术负责人。

4. 乙方未经甲方批准，擅自更换项目经理或项目技术负责人，甲方将按违约论处，每发生一次，由乙方给甲方 1 万元的损失赔偿。

5. 中标人在收到中标通知书后三天内，应与甲方签订施工合同协议书。

十一、进度计划

1. 投标人应将本工程的施工组织设计（或施工方案）作为投标书的组成内容一并投报，若有不完善之处，招标人在审议投标文件时可提出质疑，中标人应在签订施工合同前将修改后的施工组织设计（或施工方案）送交甲方。

2. 乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的监督、检查。工程实际进度与计划不符时，乙方必须按甲方代表的要求提出改进措施，报甲方代表批准后实施。

十二、工程工期

乙方投标承诺书中自报的工期为 _____ 天（日历天）。合同签署后，甲方应在 5 天内将现场（或部分现场）移交给乙方。乙方接管现场且开工报告得到批准后，即可开始施工。本期招标工程有效合同工期在签订协议书时予以明确，工期按合同约定的时间计起。

1. 工期延误

（1）如果由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，经甲方代表确认后，乙方可延期完成工程或部分工程，甲方代表应在同乙方商定之后，决定竣工时间延长的期限。

①额外的或附加的工程数量；

②由甲方造成的延误、障碍、阻止；不可抗力；③可能会出现，但不是乙方过

失或违约造成的。

（2） 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，赔偿费支付办法按下列条款中任意一项，由甲乙双方协商确定。

①乙方在投标承诺书中自报的赔偿费和限额；

②按合同工期，每推迟一天乙方赔偿甲方 500 元人民币。工期延误赔偿最高限为合同总额的 5%。

（3） 甲方可向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2. 工期提前

实际施工工期提前于合同约定的工期，不予奖励。如果甲方要求提前工期时，按每提前一天，甲方奖励乙方 元人民币。

十三、工程质量

1. 本工程应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130-2016）及《陕西省土地整治工程新增耕地质量标准（试行）》的质量检验评定标准的等级。乙方应按此验收规范和质量评定标准施工。

2. 乙方如果工程竣工质量达到合同约定条件，不奖不罚。

3. 如期达不到约定条件，甲方可要求乙方返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用，返工后仍达不到合同约定条件。乙方承担违约责任，乙方按合同价格 10% 向甲方赔偿。

4. 因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

十四、合同价款与工程款支付

1. 合同价款的确定及调整

中标人的投标价格一经“甲方确定”即作为合同价款，如需调整将在协议条款中具体明确。

2. 工程款支付

（1）第一次付款：工程款支付以现场实际完成工程量结算，待工程形象进度完成 50% 时，经发包方会同监理核定工程量后，承包人按照规范要求及验收制度，上报工程款支付申请表，并经监理及发包方审核签字后支付至已完工程价款的 90%，但最高不超过合同价款的 70%。

（2）第二次付款：整体工程完工后，经发包方会同财政局、监理等相关人员组成

验收组共同验收后，按照实际工程量统计表由承包方对工程进行决算，经审计部门审定后，累计支付认定决算款的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金。

（3）在工程质保期满一年后，经发包人验收，无索赔争议的情况，5%的质量保证金一次性付清。

（4）甲方将直接向乙方支付工程价款，乙方应保证用于本合同工程的各项支付，否则甲方将不予计量与支付。

特别提醒：承包人必须严格按照图纸施工，如因设计变更引起工程量增加，须经发包人和监理部门现场同意，并书面确认后方可施工，变更部分完工后，三日内办理签证手续，否则不予支付工程款。支付工程价款以工程量为支付依据，并同时提供工程验收的相关资料。（承包方需提供竣工报告、竣工图（1:10000）、工程量统计表、市级质检报告、审计报告等相关工程验收资料）

十五、材料设备供应

本工程的材料设备均已含在投标报价之内，在发包人、监理的监管及同意下由承包人采购。

十六、安全生产及施工现场

1. 乙方在合同执行期间，应对工程中的路基、路面、结构物、材料、设备、车辆及本标段中的地下管道、地上或地下通讯线路（含设备）、电力线路（含设备）、公路界桩等进行积极保护，如因管理不善造成经济损失，由乙方负责。

2. 乙方应注意安全生产，制定管理办法，设专职安全员负责安全工作。做到安全生产、文明施工，坚决杜绝人身伤亡事故。由于管理不善或职工的过失及第三者原因造成人身伤亡、设备事故等任何其他损失均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任（包括由其引发的连带责任），也不支付任何费用。

3. 施工及缺陷修复期间，乙方应采取必要的保护和安全措施，以确保工程施工周围的居民、建筑物以及其他设施的安全，保证农灌渠畅通和交通、供电、通讯的正常运行。若因施工原因、基坑开挖、取土弃土、临时排水处理不当等造成的损失，由乙方负责赔偿。

4. 乙方为了出入现场、备料和施工运输，应维修和养护必要的临时道路和桥梁，其费用由乙方承担。

5. 在施工期间，乙方应保持现场整洁，妥善存放施工设备和材料，如因乙方管理不善，造成设备及材料的损失，甲方不承担任何责任，废料、垃圾和不再需要的临时

设施应 从现场及时清除并运走，并由乙方承担费用。

十七、缺陷责任期及责任

1. 本合同缺陷责任期从颁发交工验收证书之日起一年时间。
2. 缺陷责任期内，由于施工质量及乙方原因造成工程局部损坏，乙方应遵守甲方的 指示，自费修复或重建，并交甲方验收。
3. 缺陷责任期内，乙方如没有按照甲方的指示进行上述修复或重建，甲方有权雇用 他人完成此项工作，其费用从乙方的质量保证金中扣除。
4. 缺陷责任期内，由于非乙方原因造成的工程破坏，乙方应按监理工程师的指示修 复，由此引起的费用由甲方承担。
5. 只有在监理工程师签发了缺陷责任期满证书、写明乙方实施和完成工程及修复本 工程内任何缺陷的义务已经完成，才能认为本合同已经完成。甲方一般应在缺陷责任期满 后 15 天内向乙方颁发缺陷责任期满证书，同时归还剩余的质量保证金。

十八、环境保护

1. 施工及缺陷修复期内，乙方必须采取有效措施注意环境保护，遵守国家颁发的有 关环境保护的法令。因施工原因（如烟尘排放、噪音、废料遗弃等）违反了环境保护规定 而发生的费用由乙方承担。
2. 由于施工原因造成河道障碍、灌溉渠道的堵塞及损害等，由乙方负责处理，甲 方 不承担任何责任和费用。
3. 乙方应采取选定运输线路、选用运输车辆、限制和分配载运量等一切合理措施， 防 止乙方的任何超过载重限制而损害或损伤所有通行的道路和桥梁。大型施工装备和 超重件 的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运。如果采取上述措施后，仍 超过所通行 公路或桥梁的载重限制而又必须通过时，乙方应与公路管理部门协商，取 得同意或协助， 并负责承担所通行线路上的桥梁加固、道路改线或改善及其他特殊许 可的费用。甲方不承 担上述费用以及由于乙方未执行本款规定造成道路或桥梁损坏而 引起的一切赔偿、诉讼 费、指控费和其他开支。

十九、图纸和文件的供给

合同签署后，甲方将通过监理工程师免费向乙方提供设计图纸和其他有关文件各两 套，并由监理工程师向乙方进行技术交底。乙方需要更多时，应自费复制。未经监理工 程 师同意，乙方不得将图纸和其他文件提供给与本合同无关的第三方。颁发缺陷责任 期满证 书时，乙方应将合同规定所提供的全部图纸及资料归还甲方。

二十、开工报告

1. 乙方须按照投标中所列人员、设备、测试仪器按照相应的进场时间如数进场。当具备全部开工条件时，应向监理工程师提交开工报告并抄报甲方。监理工程师接到乙方的开工报告后在认真、逐一清点和核查的基础上，于 2 日内进行批复。

2. 乙方在取得开工指令后，若其主要人员、机械设备、测试仪器等发生数量变化或更换时，必须征得甲方的同意，否则将被视为违约，给甲方相应的损失赔偿。

二十一、工程量的计算

1. 确定完成工程量所采用的测量和计算方法，都必须按有关规范经甲方技术人员和监理工程师验证后才能生效。

2. 除非甲方技术人员和监理工程师共同另有准许，一切计量都应在甲方技术人员和监理工程师在场的情况下，由乙方自行测量。

3. 工程量由乙方计算，甲方技术人员和监理工程师共同审核，甲方组织相关人员现场验收复核批准。工程量计算的副本及有乙方签名的计量记录原本应提交监理工程师一份，并由监理工程师保存。

4. 凡超过图纸所示或监理工程师和甲方技术人员共同指示的任何长度、面积等都不予以计算。

5. 不合格的工程不予计量，未经批准的工程变更不得计量。

二十二、合同变更

1. 只有在国家计划有重大调整和变更时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，甲方应及时通知乙方，乙方则应尽快从施工现场撤离。

2. 由于出现了上述情况，甲方应向乙方支付的费用有：合同终止之日前完成的全部合格工程费用。

1. 由于出现上述情况，甲方应为乙方撤离施工现场提供方便。

2. 如果从法律上认为乙方已陷入自动申请或强制破产、无力偿还债务或无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行合同义务时，也可由甲方单方面中止合同，其费用及损失全部由乙方承担。

二十三、其他

1. 保险：乙方应按国家有关规定对本工程施工设备、材料、承包人雇员及第三人人身伤亡等进行保险，保险额按国家规定执行。

2. 每一方均应负责和保障另一方不负担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财

产 的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。

3、本合同一式____份，自双方签章之日起起效。甲方____份，乙方____份，政府采购代理机构____份，同级财政部门备案____份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（委托代
理人）：

法定代表人（委托代
理人）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

附件一：

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目名称、包号工程的发包人，商南县农业农村局（以下称甲方）与承包人（施工单位）（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设项目的工程质量目标为合格，承包人对本建设工程的工程质量在设计使用年限内依法终身负责。

- （一）严格遵守国家有关法律法规及省、市有关规定。
- （二）严格执行本工程施工合同协议书，自觉按协议书办事。
- （三）双方的施工承包业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （四）发现对方在施工承包业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （五）发现对方严重违反承包合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

- （一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。
- （二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准。
- （三）甲方应按施工承包合同的约定支付工程款，除施工承包合同的约定外，甲方不得以任何借口扣减工程款或拖延工程款的支付。
- （四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工承包任务。
- （五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条 乙方的义务

- （一）乙方应具备与本工程技术要求相应等级的企业资质证书。
- （二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工承包合同，按投标承诺的施工人员及时到位。施工人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立资料归档制度。并确保资料的真实与完整。

（五）乙方必须按照“质量第一、百年大计”的原则，认真贯彻执行有关建筑工程的各项方针政策、法规，制定详细施工工作计划，明确岗位职责，严格检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施严格的质量管理，严把质量关；严格计量；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；其资料应真实、完整。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作为本工程施工合同协议书的附件。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

法定代表人：

法定代表人

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

日 期： 年 月 日

附件二：

杜绝转包、分包和拖欠农民工工资行为承诺书

致商南县农业农村局：

鉴于_____（以下简称承包人）与 商南县农业农村局（以下简称发包人）签订施工承包合同书，承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此法人代表人以合法地位郑重做出如下承诺：

一、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵守国家有关规定，不将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

二、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，于所雇佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖欠农民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承担相应的法律和经济责任；

三、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠农民工工资的情况后，承包人接受发包人采取的如下任何处理措施：

1、发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中的部分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，承包人无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人责任和义务同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

2、若因拖欠农民工造成上访事件和恶劣影响的，同意接受发包人的经济处罚，并从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用，不足部分直接从工程结算中扣除；

3、同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、农民工工资和其他相关损失费用。

4、愿意承担与执行用人的法律责任和商洛市采取的任何规范建设市场管理的行政措施。

本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

承包人（盖章）：

法定代表人签字：

年 月 日

附件三：

工程扬尘治理目标责任书

为全面贯彻落市县委县政府关于大气污染防治会议精神，进一步加强建设工程施工现场扬尘污染治理工作，促进我县空气质量持续改善，人居环境持续好转，群众幸福指数持续提升，为打赢铁腕治霾攻坚战奠定基础。特签订本目标责任书：

一、工作目标

深入推进铁腕治霾、科学治霾、协调治霾，不断提升扬尘治理工作日常化、规范化，标准化水平，狠抓工程扬尘治理工作，严格落实各项措施，最大程度减少施工扬尘，切实改善空气环境治理。

二、保障措施

- 1、施工场区的主要道路应进行临时硬化（泥结碎石、黏土压实）处理。
- 2、施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。
- 3、土石方作业时，作业面场地应采取洒水等降尘措施。
- 4、场区内未种植的地面、施工便道、料场堆和土场地，应每天洒水一至两次。
- 5、整理场地、翻渣和拆除垃圾时应采取洒水或喷淋措施。不能及时清运的，应采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润。
- 6、水泥、石灰粉等建筑材料应严密遮盖，砂石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒。
- 7、施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。
- 8、施工场地临时用地（料场、施工便道）等，工程结束后要恢复土地原貌，交由群众及时耕种或绿化。

三、责任时限

由施工单位进驻工地，至工程完工验收通过。

建设单位（盖章）：商南县农业农村局

施工单位（盖章）：

法人（代理人）（签字）：

法人（代理人）（签字）：

签订日期： 年 月 日

附件四：

建设工程施工安全生产协议

发包人：（全称）_____（以下简称甲方）

承包人：（全称）_____（以下简称乙方）

甲方（建设方）将_____项目_____包委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围：

4、承包方式：

二、工程项目期限：自_____年_____月_____日起开工至_____年_____月_____日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门的有关安全生产工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘查现场

（1）工程项目应由甲方编制施工组织规划；

（2）工程项目应由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织的设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全生产等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派_____同志负责本工程的安全生产工作；甲方指派_____同志负责联系予以协助并督促乙方执行有关安全生产规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全生产工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应该督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场、作业环境、施工设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对于施工过程中产生的后果自行负责。

10、甲乙双方的人员对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、改动。如确实需要拆除改订的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

11、特种作业必须执行《国家特种工作人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均应由肇事者单位负责。

13、贯彻先定合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

14、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员施工期间，造成人身伤亡、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方有权追究乙方对甲方造成相关损失。

16、本协议经双方代表签字后即生效；协议作为合同正本的附件一式四份，甲乙双方各执二份。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)

委托代理人：(签章) 委托代理人：(签章)

年 月 日 年 月 日

附件五：**工程建设项目廉政责任书**

建设单位（全称）_____（以下简称甲方）

施工单位（全称）_____（以下简称乙方）

工程项目名称：

工程地址：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另行规定者除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的有关人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的 设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行 工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下 规定：

（一）不准以任何理由向甲方、有关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、 有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女 的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的 宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依 据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑 事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以补偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。 经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七 条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一 份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

地址： 地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

第五章 技术标准和要求

一、本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。

二、承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。

三、在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

四、当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师做出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

- A 、设计文件提出的设计要求、标准和规范；
- B 、中华人民共和国国家标准；
- C、有关部门的标准与规范；
- D 、国外有关标准与规范。

当以上标准和规范对同一工作均有规定时，但具体指标不一致时，应执行其中的最高标准。

五、该工程项目的材料、设备、施工如无上述标准，在材料、设备的 订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第六章 投标文件构成及格式

投标文件编制说明

1. 投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。
2. 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
3. 纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明页码。
4. 投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。

政府采购项目

【正/副 本】

（项目编号： ）

商南县 2024 年高标准农田建设项目（国债）

合同包____（____标段）

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖 公 章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

目 录

自 拟

（注：招标文件中未给定格式的，可根据自行提供，格式不限）

第一部分 商务部分

（项目编号： ）

〈项目名称〉

合同包_____（_____标段）

投 标 文 件

投标文件内容：_____商务部分_____

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

一、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人				电 话					
	传 真				网 址					
法定代表人	姓名		技术职称			电话				
技术负责人	姓名		技术职称			电话				
成立时间			员工总人数：							
企业资质等级			其中	项目经理						
营业执照号				高级职称人员						
注册资金				中级职称人员						
开户银行				初级职称人员						
账号				技 工						
经营范围										
备注										

备注：本表后应附企业法人营业执照副本及其年检合格的证明材料等证明材料的复印件。

按照招标文件第一章《招标公告》所列“投标人资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（二）、法定代表人授权委托书

1. 法定代表人身份证明(格式)

致：信宇腾远工程咨询集团有限公司				
项目编号				
项目名称				
权 限		办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期		自提交投标响应文件的截止之日起90个日历日		
企 业 信 息	企 业 名 称			
	注 册 地 址			
	统一社会信用代码			
	工商登记机关			
	网 址			
法 定 代 表 人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)				
法定代表人签字或盖章：				

投标人：_____（公章） 日 期： 年 月 日

说明：投标人法定代表人直接参加投标，仅填写本页。

2. 法定代表人授权委托书(格式)

致：信宇腾远工程咨询集团有限公司				
被授权项目与内容	项目编号			
	项目名称			
	授权范围	全权办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日		
企业信息	企业名称			
	注册地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
被授权人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		
法定代表人（签字或盖章）：		被授权人（签字或盖章）：		

投标人：_____（投标人单位公章） 日期： 年 月 日

（三）、财务状况报告

（四）、税收缴纳证明

（五）、社保缴纳证明

（六）、资质证书

（七）、项目经理证件

（八）、投标人不得在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；不得被列入“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单；

（九）、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

（采购人名称）：

我方作为(项目编号：_____) (项目名称) 合同包____ (____标段) 的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____(填“没有”或“有”) 重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____(填“未被列入”或“被列入”) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单。

3、我方_____(填“未被列入”或“被列入”) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____(填“未被列入”或“被列入”) “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) ”政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：_____(名称)_____ (加盖公章)

日期：_____年 月 日

（十）、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：_____（采购人名称）_____

我公司_____（投标人名称），就参加（项目编号：_____）_____（项目名称）合同包_____（_____标段）投标事宜，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

以上承诺若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

投标人：_____（名称）_____（加盖公章）

日期：_____年_____月_____日

（十一）、本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位说明

1、投标人股东及股权证明。（提供国家企业信用信息公示系统

<http://www.gsxt.gov.cn/index.html> 网页截图并加盖投标人红章）

2、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2.3、单位负责人：_____。

3、_____（是或否）为联合体投标。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声 明 人：_____（投标人名称、公章）

法定代表人：_____（签字）

日期：_____年 月 日

（十二）、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性质单位、监狱企业视同为小型、微型企业），提供中小企业声明函。

本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中型、小型、微型企业的划分标准所属行业为建筑业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

特别提醒：中标投标人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

各投标人可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照磋商文件约定的采购标对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可在微信小程序中搜索中小企业规模类型自测小程序进行测算。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加____（采购人名称）的____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. ____（项目名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：____名称____（加盖公章）

日期：____年____月____日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如投标人不符合要求则无需填写或提交此表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目____标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____名称_____（加盖公章）

日期：_____年_____月_____日

说明：如投标人不符合要求则无需填写或提交此表。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声 明 人：_____（投标人名称、公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

日 期： 年 月 日

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如投标人不符合要求则无需填写或提交此表。

（十三）、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函

鉴于_____（投标人）于____年____月____日参加（项目编号：_____项目名称_____）合同包_____（_____标段）的招标会议。投标人在此承担向招标代理机构交纳金额_____元的责任。

保证金在投标有效期内保持有效。

投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 （粘贴处）

投标人名称：_____（公 章）

法定代表人或被授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

二、投标函

致：_____（招标人名称）

1. 我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。
2. 根据你方处获取的（项目编号：_____项目名称_____）合同包_____（_____标段）招标文件，经踏勘项目现场和研究上述投标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以（大写）_____人民币（RMB¥_____元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
3. 我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本____份，副本____份，电子文件_____份。
4. 我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。
5. 若我方中标，我方保证按投标工期_____。
6. 若我方中标，我方保证工程质量等级达到_____。本工程项目经理_____。
7. 若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。
8. 投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。
9. 在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
10. 我方已提交了_____万元人民币作为投标保证金。
11. 我理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到元.角.分。

投 标 人：

（公章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

三、开标一览表

项目编号		
项目名称		
投标人名称		
投标总价 (人民币:元)	大写金额	
	小写金额	
工期		
质量要求		
项目经理		
备注		

注：所有报价均以人民币作为货币单位填写及计算（保留至两位小数点），单位为元。

投标人：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

四、已标价工程量清单

_____项目

工程量清单计价表

编制单位：_____（单位盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字并盖专用章）

编制时间：_____年_____月_____日

注：后附的各已标价工程量清单表格具体样式以造价软件导出的表格格式为准。

五、响应偏离表

（一）商务条款响应偏离表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件《商务要求》	投标文件商务响应	响应情况	响应说明
1			按实际响应情况 填写“正偏离” 或“负偏离”	如有正负偏离情况在 此列详细说明
2				
3				
4				
5				
6				
7				
.....				

投标人：_____（单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。

六、其他材料

投标人认为有必要的其它材料。

第二部分 技术部分

（项目编号： ）

〈项目名称〉

合同包_____（_____标段）

投 标 文 件

投标文件内容：_____技术部分_____

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

一、技术标

投标文件技术标内容包括但不限于以下内容：

- 1、确保工程质量的技术组织措施
- 2、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施
- 3、确保安全生产的技术组织措施
- 4、确保工期的技术组织措施
- 5、施工方案
- 6、施工机械及材料投入计划
- 7、施工进度网络图或施工进度表
- 8、劳动力安排计划及劳务分包情况
- 9、项目经理部组织机构

注：施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 项目管理机构

附表七 主要人员简历表

附表八 业绩情况表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功 率 (KW)	生产 能力	用于施 工 部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设 备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	已使用 台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计
划工期 进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

附表七：主要人员简历表

姓 名		年龄/性别	
学 历		拟在本合同任 职	
执业注册		职 称	
主 要 经 历			
时 间	参加过的类似项目名称	担任职务	

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

附表八：业绩情况表

序号	合同签订日期	发包人名称	项目名称	合同金额
1				
2				
3				
.... ..				

注：表后附施工合同复印件

第三部分 投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1 、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2 、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3 、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4 、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5 、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6 、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7 、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8 、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9 、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

附件：

保证金退还申请单

项目编号		
项目名称		
申请退款单位名称		
开标日期		
保证金缴纳日期		
保证金缴纳金额		小写： 大写：
应退保证金金额		小写： 大写：
保证金 退回账 户信息	收款单位名称	
	收款单位开户银行	
	收款单位银行账号	
	收款单位开户行号	
	收款单位联系方式	联系人： 联系电话：
(汇款单或转账凭证复印件，字迹清晰可辨)		
注：本表仅用于投标人退还保证金时使用，不需装订在响应文件里，开标现场签到时交代理机构。		

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日