
西藏自治区司法行政运维系统采购项目 (第一标段：运维服务) (二次)

项目编号：54000022210200006156

招 标 文 件

(二次)

采 购 人：西藏自治区司法厅

采购代理机构：西藏友德招标有限公司

2022 年 4 月

目 录

第一章	招 标 邀 请	3
第二章	投标人须知	8
第三章	投标文件格式	26
第四章	合同条款	56
第五章	投标人和投标产品的资格、资质性	64
	及其他类似效力要求	64
第六章	评标办法	66
第七章	技术标准和要求	78

第一章 招 标 邀 请

西藏友德招标有限公司受采购人委托，拟对西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）进行公开招标，潜在投标人应在《西藏自治区公共资源交易平台网、
<http://ggzy.xizang.gov.cn/>》获取采购文件，并于 2022 年 5 月 30 日 12 时 00 分前递交投标文件。

项目概况：

西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）的潜在投标人应在 2022 年 5 月 07 日至 2022 年 5 月 12 日 到 《西 藏 自 治 区 公 共 资 源 交 易 平 台 网 、
<http://ggzy.xizang.gov.cn/>》 获取采购文件，并于 2022 年 5 月 30 日 12 时 00 分（北京时间）前在西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室开标。

一、项目基本情况

项目编号：54000022210200006156

项目名称：西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）

预算金额：¥ 1000.42 万元（大写：壹仟万零肆仟贰佰元整）

最高限价：¥ 1000.42 万元（大写：壹仟万零肆仟贰佰元整）
（其中软件最高限价 189.69 万元，硬件最高限价：810.73 万元）

采购内容：本次运维的项目为 2018 年 12 月 20 日通过初步验收，2021 年 12 月 20 日质保期满。涉及西藏自治区监狱管理信息化系统（一期）工程、西藏自治区司法行政信息化建设工程两个信息化项目

建设的硬件、业务系统，整体运维服务覆盖范围涉及自治区司法厅机关，监狱管理局、7个地市司法处（局）、74个县司法局以及6个监狱、4个强制隔离戒毒所，共计93家单位。

（具体内容详见“第七章 技术标准和要求”）

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录问题的有关通知》（财库[2016]125号）的要求，参加投标的供应商在本项目投标截止时间前三年内无失信行为，以“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询为准；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业；残疾人福利性单位属于中小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2) 优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在采购期间内属于有效的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”范围，报价文件需提供证明材料）

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间: 2022年5月7日 00时00分 至 2022年5月12日 23时59分

地点: 西藏自治区公共资源交易网 (<http://ggzy.xizang.gov.cn/>)

方式: 网上下载

售价: 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2022年5月30日 12时00分00秒（北京时间）

电子档（U 盘）投标文件提交地点：西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室（开标室见交易大厅屏幕展示信息）；

电子投标文件提交网址：投标人请登录西藏自治区公共资源交易网 (<http://ggzy.xizang.gov.cn/>)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标企业在投标时需要上传电子投标文件至系统中, 并在招投标现场开标用企业 CA 锁制作电子标书的锁，解密上传的电子标书。

（备注：请投标人将投标文件中需要签字的页面打印出来签字，并制作成电子文件上传至电子招投标系统中，否则投标文件无效。）

2、本项目各项公告在“西藏自治区政府采购网”、“西藏自治区公共资源交易网”上发布，后续澄清、更正、终止、中标（成交）

公告请关注上述媒介。

3、因在西藏自治区公共资源交易网进行采购相关工作，本项目相关澄清、更正、终止等信息将以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，请各潜在投标人及时关注“西藏自治区政府采购网”、“西藏自治区公共资源交易网”等相关平台，如未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

4、投标保证金采取银行保函或保单保函方式提交。投标人在关注报名下载招标文件后即可线上缴纳投标保证金。（根据招投标系统平台推荐的选择其中一种可以缴纳投标保证金的平台）

5、获取了招标文件的供应商，请后续留意“西藏自治区政府采购网”、“西藏自治区公共资源交易网”是否有本项目更正公告。

6. 落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）根据《财库（2017）141号》关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；

（3）根据《财库（2014）68号》财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知；

（4）执行《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》；

（5）执行《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

(6) 扶持不发达地区和少数民族地区。

7、(1) CA 办理联系电话：17889157537，地址：西藏自治区公共资源交易中心一楼服务大厅；

(2) 技术支持电话：0891-6040053，13908916244

(投标供应商若遇到相关技术问题，请与以上相关对口业务联系！)

本公告在西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易平台网、中国政府采购网发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：西藏自治区司法厅

地 址：拉萨市城关区慈松塘中路

联系人：普布次仁

联系电话：18908903444

2. 采购代理机构信息

名 称：西藏友德招标有限公司

地 址：拉萨市林聚路 30 号圣安大酒店三楼 3-1 室

联系方式：0891—6166610

3. 项目联系方式

项目联系人：任女士

联系电话：0891—6166610

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

注：招标文件中与本表不一致的，以投标人须知附表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	采购人：西藏自治区司法厅 地 址：拉萨市城关区慈松塘中路 联系人：普布次仁 联系电话：18908903444
2	采购代理机构	名 称：西藏友德招标有限公司 地 址：拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室 电 话：0891—6166610
3	项目编号	54000022210200006156
4	项目名称	西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）
5	资金来源	财政资金
6	采购方式	公开招标
7	评标方法	综合评分法
8	交货时间	自合同签订之日起一年
9	质量要求	合格
10	交货地点	西藏自治区司法厅指定地点
11	联合体投标	本次政府采购活动不接受联合体投标
12	投标有效期	90日（从投标截止之日起算）
13	采购预算	¥最高限价：¥ 1000.42 万元（大写：壹仟万零肆仟贰佰元整）
14	最高限价	最高限价：¥ 1000.42 万元（大写：壹仟万零肆仟贰佰元整） （其中软件最高限价 189.69 万元，硬件最高限价：810.73 万元） 超过总预算最高限价和分项最高限价的投标为无效投标。
15	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）根据《财库（2017）141号》关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；

序号	条款名称	说明和要求
		(3) 根据《财库(2014) 68 号》财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知； (4) 执行《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019) 19号)、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019) 18号)的规定，落实国家节能环保政策。 3. 本项目的特定资格要求：1) 是否按照招标文件要求提供了营业执照；2) 是否按照招标文件要求提供了财务状况证明材料；3) 是否按照招标文件要求提供了依法缴纳社会保障资金的证明材料；4) 是否按照招标文件要求提供了依法纳税的证明材料；5) 是否按照招标文件要求提供了重大违法记录的声明；6) 是否按照招标文件要求提供了信用记录查询证明；7) 是否按照招标文件要求提供了关联单位关系声明。
16	低于成本价不正当竞争预防措施	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
17	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[[2020]46 号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。
18	考察现场、标前答疑会	本项目举行（ ） 不举行（√） 标前答疑会
19	投标截止时间及地点	截止时间：2022 年 5 月 30 日 12 时 00 分（北京时间） 地点：西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室
20	开标时间、地点	开标时间：2022 年 5 月 30 日 12 时 00 分（北京时间） 开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 209 开标室 在开标时间前将投标文件交至开标地点，逾期递交的投标文件恕不接受
21	投标文件密封性检查	由投标人代表共同检查所有投标文件的密封情况。
22	唱标顺序	按照投标人递交投标文件的顺序进行。
23	评标委员会	评标委员会构成：7 人，按相关规定在“西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址：ggzy.xizang.gov.cn）”上抽取。

序号	条款名称	说明和要求
24	评标办法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
25	中标人确定	☒ 确定中标人 ☐ 推荐中标候选人1-3名
26	评标情况公告	评标结果等将在中国政府采购网、西藏自治区政府采购网、西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址：ggzy.xizang.gov.cn）上采购结果公告栏中予以公告。
27	关于投标单位委托代理人的要求及开标时对人员到场的要求	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携本人身份证参加开标会，并在开标相关程序中向监督人员出示本人身份证，以证明其出席。未能携带身份证出席开标会，其投标文件按废标处理。
28	投标人质疑	针对本项目的质疑，需以书面形式，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《西藏自治区政府采购供应商投诉处理暂行办法》的相关规定，由法定代表人或其授权的代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。
29	投标人对招标文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的询问和质疑	向采购代理单位提出，并由采购代理单位按相关规定作出答复。（涉及技术指标、参数的采购人配合答复） 提出质疑时间：报名成功并获取招标文件之日起七个工作日内。 注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序的质疑。
30	对采购过程和采购结果的询问和质疑	受理单位：西藏友德招标有限公司 联系人：任女士 联系电话：18797140833 地址：拉萨市林聚路30号圣安大酒店三楼3-1室 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 3、注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序的质疑。
31	供应商投诉	本级财政部门按相关规定受理。

序号	条款名称	说明和要求
32	国家规定的强制采购范围内产品、节能产品评审	1、本项目采购产品属于节能产品政府采购品目清单中的强制采购节能产品的，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。供应商须在投标文件中提供节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不予认定。 2、供应商所提供产品属于节能产品政府采购品目清单中的优先采购节能产品的，供应商须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不予认定。 3、供应商所提供产品属于环境标志产品政府采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不予认定。 4、本次供应商所提供的产品型号列入最新一期（清单在招标文件发布之日起公布，执行上期或本期清单）无线局域网认证产品政府采购清单内型号（供应商所提供产品型号和清单型号须完全一致），供应商须在投标文件中提供证明资料（包括所提供产品在清单页复印件并加盖单位公章），否则不予认定。
33	投标保证金	保证金缴纳有以下几种方式： 金 额：¥200000.00 元（大写：人民币贰拾万元整）。 投标保证金采取银行转账、银行保函或保单保函等方式提交。（目前招投系统只接受西藏本地中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、西藏银行出具的银行保函；只认可西藏本地中国平安、中国太平洋、中国人寿、中国人保、大地保险公司西藏分公司、大家财产保险有限责任公司开具的保单保函。） 投标文件中附投标保证金缴纳凭据复印件。 投标保证金缴纳截止时间为投标文件提交截止时间之前。 提交投标保证金收款账户信息如下： 收款单位：西藏友德招标有限公司 开户银行：西藏银行总行营业部 银行账号：2000004635000019 注：支票、汇票、本票、保函等非现金形式：需在交款单上注明招标编号、项目名称及投标保证金等字样(可简写)。
34	履约保证金	按合同约定（不超过合同金额的10%）
35	投标文件份数	注：因本次项目采用线上评标，故开标现场不需提交纸质版投标文件，只需提供电子版（U 盘）非加密投标文件 2 份、开标一览表 1 份。

序号	条款名称	说明和要求
36	投标文件应答及编写	电子投标文件要求西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址： ggzy.xizang.gov.cn） 1. 投标人须按照西藏自治区公共资源交易平台要求制作并提交投标文件。 2. 具 体 请 登 录西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址： ggzy.xizang.gov.cn），认真了解流程和要求并严格按照操作手册制作投标文件，在投标截止时间前上传。 3. 投标单位开标时应由投标代表携带 CA 锁参加会议，在开标现场对投标文件进行解密，方能进入开标流程。
37	招标代理服务费	由采购人按照委托代理协议支付。
38	政府采购合同公告备案	政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在西藏自治区公共资源交易平台公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门，即西藏财政厅备案。
39	技术支持	西藏自治区公共资源交易平台联系方式： CA 相关问题咨询：17889157537 CA 办理地址：西藏自治区公共资源交易中心一楼服务大厅 西藏自治区公共资源交易平台技术支持：0891-6040053； 0891-6040040 西藏自治区公共资源交易平台邮箱：xzglodon@163.com 农业银行电子保函：15289185797 西藏银行电子保函：16689007770 民生银行电子保函：17708996900 大地保险：18623005404 太平洋保险：18289100003 中国人民保险：13989991700
40	招标文件澄清、修改后通知投标人方式	关于对本项目澄清修改的文件（如有），将以公告形式通知购买招标文件的所有投标人。
41	投标人确认收到招标文件澄清、修改、补充的时间	因在西藏自治区公共资源交易网进行采购相关工作，本项目相关澄清、更正、终止等信息将以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，请各潜在投标人及时关注“中国政府采购网”、“西藏自治区政府采购网”、“西藏自治区公共资源交易网”等相关平台，如未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。
42	投标文件解密	在招标代理公司发起文件解密后，由投标人在规定时间内进行投标文件的解密。超出规定时间解密不成功的，按无效投标处理。

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西藏自治区司法厅。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是西藏友德招标有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件规定的供应商资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- (3) 在西藏自治区公共资源交易平台下载招标文件。
- (4) 按时缴纳投标保证金。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施

5.1 提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.2 提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂

商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）招标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）投标文件格式；
- （四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- （五）招标项目技术、商务及其他要求；

-
- (六) 评标办法;
 - (七) 合同主要条款等。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 因在西藏自治区公共资源交易网进行采购相关工作, 本项目相关澄清、更正、终止等信息将以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人, 请各潜在投标人及时关注“西藏自治区政府采购网”、“西藏自治区公共资源交易网”、“中国政府采购网”等相关平台, 如未获取到相关澄清、更正、终止等信息造成的后果由各潜在投标人自行承担。

7.3 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分, 澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的, 采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间, 应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前; 不足上述时间的, 应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的, 可以以书面形式向招标采购单位提出申请, 但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况, 招标采购单位认为有必要, 可以在招标文件提供期限截止后, 组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的, 应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料, 必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面, 否则, 所提供的外文资料将被视为无效材料。(说明: 供应商的法定代表人为外籍人士的, 法定代表人的签字和护照除外。)

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表（报价表）”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

(3) 在本次投标之前一周内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于 10%。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括但不限于以下内容：

- (1) 投标产品的品牌、型号、配置；
- (2) 投标产品本身的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；
- (3) 技术方案、项目实施方案；
- (4) 投标产品技术参数表；
- (5) 产品彩页资料（需经过有关部门公告审核）；
- (6) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。
- (7) 投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺，包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人企业法人营业执照副本复印件；
- (3) 税务登记证副本复印件；
- (4) 法定代表人授权书原件；
- (5) 授权代表身份证复印件；
- (6) 投标产品制造商家授权书原件；
- (7) 投标人提供 2018-2020 年度经会计师事务所审计的财务会计报表（注册成立不足三年的，提供成立之日起的经会计师事务所审计的财务会计报表，注册成立不足一年的，提供近 3 个月银行资信证明）；
- (8) 提供近三个月缴纳社会保障资金的证明材料(缴费凭证)；近 3 个月的依法缴纳税收记录凭证；（公司成立未满三个月的提供从成立至上月的缴纳凭证材料）
- (9) 投标保证金缴纳凭证复印件；

(10) 投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

(11) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

(12) 证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

(13) 商务应答表；

(14) 节能产品明细表。

(15) 环保标志产品明细表。

(16) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4 售后服务。 投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

(1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

(2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

(3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

(4) 其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理。

14.5 其他部分。 投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后 5 个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

- （1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
- （2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
- （4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
- （5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金的；
- （6）投标人提供虚假资料的；
- （7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17. 投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 日。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18. 投标文件的印制和签署：请投标人严格按照《西藏自治区公共资源交易平台网、<http://ggzy.xizang.gov.cn/>》投标人须知，将投标文件中需要签字的页面打印出来签字，并制作成电子文件上传至电子招投标系统中，否则投标文件无效。

19. 其他投标文件的密封和标注

19.1 其他投标文件包括电子文档 2 份和用于开标唱标单独提交的“开标一览

表”1份等文件。投标文件应当分别单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及标段号。

19.2 电子版介质为U盘，文件格式须为DOC或XLS或PDF彩色扫描件。

19.3 电子版投标文件作为投标文件一部分，无论投标结果如何，均不退回。

19.4 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”另行提出一份单独密封（包括投标函、投标函附录、法定代表人授权委托书、投标保证金），并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号应当与投标供应商名称和招标文件的文号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，进入“开标大厅”倒计时结束后开始宣读投标人名称，开始解密，解密完毕后唱标人员按照招标文件规定的内容进行唱标或系统唱标。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表（报价表）”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表（报价表）”不一致的，以“开标一览表（报价表）”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.7 开标现场

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清

楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在西藏自治区政府采购网或中国政府采购网上查询。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标情况公告

所有供应商投标文件的评标结果等将在西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网址：ggzy.xizang.gov.cn）上采购结果公告栏中予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份

证明证件到西藏友德招标有限公司领取中标通知书。联系人：王玲霞，联系电话：0891-6166610。

26.6 项目相关费用：中标供应商在收到中标通知书 7 天内，须向西藏友德招标有限公司支付项目相关费用，金额以代理机构出具的凭证为准。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后 7 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送西藏友德招标有限公司进行合同编号。联系人：王玲霞，联系电话：0891—6166610。

28. 合同分包、转包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之后缴纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定缴纳

履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（西藏政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过西藏政府采购网报同级财政部门备案。

33. 履行合同

33.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

34. 验收

34.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告到西藏自治区司法厅办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《西藏自治区政府采购当事人诚信管理办法》（藏财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

35. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金（具体按照第七章第二条或合同执行）

七、投标纪律要求

36. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

37. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《西藏自治区政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在西藏自治区政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

38. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

评标索引

序号	评标办法条款号	评标办法要求	投标文件对应内容的册及页码
一	资格审查		
1			
2			
...			
二	符合性审查		
1			
2			
...			
三	商务评审		
1			
2			
...			
四	技术评审		
1			
2			
...			
...			

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

1、投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为_____（项目名称）_____招标采购货物及相关服务的招标公告/投标邀请（项目编号：_____），签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交下述文件正本非加密电子文档_____份：

1. 投标函
2. 投标函附录
 投标分项报价表
3. 货物说明一览表
4. 技术规格响应/偏离表
5. 商务条款响应/偏离表
6. 业绩一览表及证明文件
7. 资格证明文件
8. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件
9. 招标文件评分办法要求的各项证明材料
- 10、招标文件要求的其他证明文件及投标人认为必要提供的其他证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1) 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币（大写：）_____。
- 2) 投标人将按招标文件的规定履行合约责任和义务。
- 3) 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4) 本投标有效期为自开标日起_____日。
- 5) 在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
- 6) 根据投标人须知第 1 条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
- 7) 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 8) 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 传真：_____

电话：_____ 电子函件：_____

法人授权代表签字：_____

投标人名称：_____

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公 章：

日 期：

2、 投标函附录（开标一览表）

投标人名称：

项目名称			
项目编号			
投标报价	人民币小写（元、保留小数点后两位）：		
	人民币大写：		
投标保证金缴纳情况	小写（人民币元）：		
	大写：		
合同履行期限			
送货地点			
备注			
投标单位：	（公章）	法人授权代表：	（签字）
年 月 日		年 月 日	

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“投标分项报价表”中的总价相一致。

3、此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

分项报价表

(其中软件最高限价 189.69 万元，硬件最高限价：810.73 万元)

序号	货物/服务/ 软件名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价
1	软件运维					
2	硬件运维					

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1. 各项货物报价以元为单位，总价保留两位小数。

2. 此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

3. 此分项报价表的报价清单格式自拟（如有）。

3、货物（服务）说明一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

品目号	货物名称	主要规格或说明	数量	交货期	交货地点	其它

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：1. 各项货物（服务）详细技术性能可另页描述。

2. 此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

4、技术规格偏离表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	货物（服务） 名称	招 标 文 件 条目号	招标规格	投标规格	响应/偏离	说明

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

5、商务条款偏离表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字并加盖投标人公章方有效。

6、业绩案例一览表

序号	项目名称	用户名称	合同金额	用户联系人	用户联系电话	备注

注：投标人需同时提供中标通知书和政府采购合同（复印件需加盖投标人公章，原件查验方可计分）。

7、资格证明文件

注：带*项必须提供，未带*的不做强制要求。

*7-1 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合一可不提供，须加盖本单位公章）

*7-3 投标保证金（格式）

*7-4 法定代表人授权书原件（格式）

*7-5 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-6 制造商资格声明（格式）

7-7 经销商（作为代理）的资格声明

7-8 制造商出具的授权函原件

*7-9 投标人提供经会计师事务所出具的近三年（2018、2019、2020 年度）财务审计报告复印件，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，加盖投标人公章（如公司成立不足三年，则提供公司成立以来的财务审计报告、新成立的公司不足一年的提供银行资信证明即可）：

- 1、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），须提交原件；
- 2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
- 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

*7-10 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动最近半年内任意三个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件；投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

*7-11 有依法纳税的良好记录：提供参加本次政府采购活动最近半年内任意三个月纳税入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（投标人逐年纳税的，须提供参加本次政府采购活动上年度纳税的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件）（须加盖本单位公章）

*7-12 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

投标人须提供此声明，须由法定代表人签字，须加盖投标人公章。

*7-13 信用记录查询证明材料：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

*7-14 参加本次政府采购活动中，与同一分包其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（投标人须提供此声明，须有效签字，须加盖投标人公章）

7-15 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

7-16 节能产品、环境标志产品证明材料

7-3 投标保证金

投标保证金

致：_____（招标代理机构全称）

（投标人名称）根据本____（项目名称） 招标文件第二章“投标人须知”投标保证金要求，已将投标保证金人民币_____元的按招标文件中_____的形式缴纳至_____（招标文件中约定的账户）。

投标保证金交付凭证复印件粘贴处（须加盖本单位公章）

***7-4 法定代表人授权书（格式）**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

投标人（盖章）：

注：*1、附法定代表人及法人授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2、本授权书格式为参考格式，投标人可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或盖章和法人授权代表签字及加盖投标人公章方为有效，否则视其授权书无效。

***7-5 法定代表人及法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）**

7-6 制造商资格声明（如有）

名称及概况：

(1) 制造厂家名称：

(2) 地址及邮编：

(3) 成立和注册日期：

(4) 主管部门：

(5) 企业性质：

(6) 法人代表：

(7) 职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8) 近期资产负债表(到 年 月 日止)

(1) 固定资产：

原值：

净值：

(2) 流动资金：

(3) 长期负债：

(4) 短期负债：

(5) 资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6) 资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
.....			

(2) 本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址	主要零部件名称
.....	

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址	销售项目和数量	出口销售额
.....		

5、近三年的年营业额：

年份	国内	出口	总额
----	----	----	----

.....			

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称	供应商
.....	

7、有关开户银行的名称和地址： _____

8、其他情况： _____

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期： _____年 _____月 _____日

制造商名称： _____

法人授权代表（签字）： _____

法人授权代表的职务： _____

制造商盖章： _____

电话号： _____

传真号： _____

7-7 经销商（作为代理）的资格声明（如有）

1、名称及概况：

(1) 供应商名称：_____

(2) 地址及邮编：_____

(3) 成立和注册日期：_____

(4) 主管部门：_____

(5) 公司性质：_____

(6) 法人代表：_____

(7) 职员人数：_____

(8) 近期资产负债表(到____年____月____日止)

〈1〉 固定资产：_____

原值：_____

净值：_____

〈2〉 流动资金：_____

〈3〉 长期负债：_____

〈4〉 短期负债：_____

〈5〉 资金来源：

自有资金：_____

银行贷款：_____

〈6〉 资金类型：_____

商业性：_____

非商业性：_____

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址 销售的项目和数量

(1) 出口销售：

(2) 国内销售：

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址 制造项目和数量

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址 制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：_____

签字日期：_____

产品名称：_____

数量：_____

合同金额_____

7、有关开户银行的名称和地址：_____

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____

法人授权代表(签字)：_____

法人授权代表的职务：_____

电话：_____

传真：_____

公章：_____

7-8 制造商出具的授权函原件（如有）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（1）我方制造并授权（包号）包的货物：

名称：品牌：型号：

名称：品牌：型号：

名称：品牌：型号：

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（经销商名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）_____

制造商签字人职务和部门_____

制造商签字人签名_____

投标人授权代表签字_____

注：此制造商出具的授权函格式不得修改，须严格按照格式要求完整填写各项内容，并由盖章签字方为有效。

*7-9 投标人提供经会计师事务所出具的近三年（2018、2019、2020 年度）财务审计报告复印件，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表复印件，加盖投标人公章（如公司成立不足三年, 则提供公司成立以来的财务审计报告，新成立的公司不足一年的提供银行资信证明即可）。

***7-10 有依法缴纳社会保障资金的良好记录**

投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动最近半年内任意三个月缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件；投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。

***7-11 有依法纳税的良好记录**

提供参加本次政府采购活动最近半年内任意三个月纳税入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（投标人逐年纳税的，须提供参加本次政府采购活动上年度纳税的入账票据凭证或相关部门出具的有效证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*7-12 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(投标人须提供此声明,须法定代表人签字,须加盖本单位公章)

致：采购人

我公司在参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

签字：

投标人公章

年 月 日

*7-13 信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①投标人须提交在规定网站查询到的信用记录结果网页截屏，并加盖投标人公章。

②网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容。

③信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

信用记录查询结果由招标代理机构于评标现场查询打印，并经评标委员会现场确认 after 留存。

*7-14 参加本次政府采购活动中，与同一分包其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（投标人须提供此声明，须有效签字，须加盖投标人公章）

致：采购人

我公司在参加本次政府采购活动中，与同一分包其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系。

特此声明。

授权代表签字：

投标人公章

年 月 日

7-15 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

7-16 节能产品、环境标志产品、证明材料（如有）

节能产品、环境标志产品

注：计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。

台式计算机产品性能参数须与节能产品政府采购清单台式计算机性能参数的附件一致，凡与附件所列性能参数不一致的产品，不予认可。

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a. 节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b. 环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家环境保护部网（<http://www.sepa.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn>）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

注：1. 在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2. 如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

8、投标人企业类型声明函（如适用）

中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业需提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

制造商投标人企业类型声明函（如有）

本公司作为_____单位的_____项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱、戒毒企业声明函（如有）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。本单位郑重声明，我单位：（单位名称）为监狱企业。

本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物，由本单位承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

同时我单位在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则本声明函无效。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9、招标文件内评分办法中各项要求的证明材料（格式自拟）

10、招标文件要求的其他证明文件及投标人认为必要提供的其他证明文件

第四章 合同条款

(仅供参考, 以具体合同为准)

第一部分 合同专用条款

条款号	内 容
1.1 6)	买方名称: 地 址:
1.1 7)	卖方名称: 地 址:
1.1 3)	货物或服务内容名称: (货物技术规格、参数与服务要求 (详见附件二))
1.1 2)	合同价款: 供货范围及分项价格表 (详见附件一)
1.1 9)	服务时间: 交货地点:
18	误期赔偿费: 每延误一天的赔偿费按合同价的千分之____计收, 直至交货或提供服务为止。 误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五 (5%)
7	应提供的伴随服务: 通用条款第 7 条
8	备品备件要求: 免费提供齐全完备的设备工具
9.2	保证期: 在验收合格后按国家标准执行保修年限
9.4	免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后 24 小时
10 和 22	索赔及赔偿要求: 通用条款第 10 条和第 22 条

11	付款方法：采用银行转帐方式付款 付款条件：所有的货物验收合格后一次性支付货款的 XX%， 剩余 X%做为质保金， 在 X 年后支付。
----	---

第二部分 合同通用条款

1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 2) “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
- 3) “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和/或其它材料。
- 4) “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
- 5) “合同条款”系指本合同条款。
- 6) “买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
- 7) “卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
- 8) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。
- 9) “天”指日历天数。

2. 适用性

- 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 标准

- 3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准， 则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

- 3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 使用合同文件和资料

- 4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

- 4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款第 4.1

所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第 4.1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5. 专利权

5.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6. 检验和测试

6.1 买方应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额 外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

6.2 检验和测试可以在卖方所在地、交货地点进行。如果在卖方所在地进行，卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

6.3 如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4 买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方启运前通过了买方的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

6.5 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.6 合同条款第 7 条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7. 伴随服务

7.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与第五章“货物技术规格、参数与要求”规定的附加服务（如果有的话）：

- 1) 实施或监督所供货物的试运行；
- 2) 提供货物组装；
- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- 5) 在卖方在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理，并对买方 人员进行培训。

7.2 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其

达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

7.3 卖方应提供“合同专用条款”/第五章“货物技术规格、参数与要求”中规定的服务以及在投标文件中承诺的所有服务条款。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8. 备品备件

8.1 正如同合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1) 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3) 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

8.2 卖方应按照“合同专用条款”/第五章“技术需求”中的规定提供所需的备品备件或本合同专用条款“备品备件要求”所需的备品备件。

9. 保证

9.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

9.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。

9.3 买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

9.4 卖方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.5 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

10. 索赔

10.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第 13 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装

卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

10.2 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用，同时相应延长所更换货物的质量保证期。如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

11. 付款

11.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

12. 价格

12.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

13. 变更指令

13.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
- 2) 运输或包装的方法；
- 3) 交货地点；
- 4) 卖方提供的服务。

13.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

14. 合同修改

14.1 除了合同条款第 17 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

15. 转让

15.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16. 分包

16.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

17. 卖方履约延误

17.1 卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

17.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，

应 及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿 费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。除了合同条款第 20 条的情况外，卖方延误交货，将按合同条款第 18 条的规定被收取误期赔偿费。

18. 误期赔偿费

18.1 除合同条款第 20 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费， 每延误一天的赔偿费按合同额的千分之伍计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 19 条的规定终止合同。

19. 违约终止合同

19.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面 违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第 21 条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
- 2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。
- 3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的， 定义下述条件：

a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

19.2 如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和 方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

20. 不可抗力

20.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予 延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战 争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

20.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发 生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确 认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

21. 因破产而终止合同

21.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同 而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

22. 因买方的便利而终止合同

22.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

22.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

23. 争议的解决

23.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

23.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

23.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

23.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

24. 合同语言

24.1 本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27. 税款

27.1 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费 均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28. 合同生效及其他

28.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

28.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 1) 供货范围及分项价格表（详投标文件）；
- 2) 货物技术规格（详投标文件）；
- 3) 招标文件（招标代理机构）、投标文件（中标人）、中标通知单。
- 4) 法定代表人授权委托书（本合同如由被授权人签字时）

28.3 本合同一式五份，买方、卖方、政府采购中心、西藏友德招标有限公司各执一份，均具有同等法律效力。

本合同一式六份，买方、卖方、西藏友德招标有限公司各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

签订日期：

注：本合同为简易版本格式，最终以采购人与中标人协商签订的政府采购合同为准。

附件：政府采购履约验收书参考样本（验收书一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，招标代理机构壹份，对应项目具体验收事项选择模板）

见证方(盖章)：西藏友德招标有限公司

见证方代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

第五章 投标人和投标产品的资格、资质性 及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求：

(一)满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 1、具有独立承担民事责任的能力（须是独立法人资格的合法企业）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必须的设备、专业技术能力；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

1、 营业执照副本复印件（合法有效）（须提供有统一社会信用代码的营业执照）。

2、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件,并提供以下资料：

（1）提供 2018-2020 年度经会计师事务所审计的财务会计报表（注册成立不足三年的，提供成立之日起的经会计师事务所审计的财务会计报表，注册成立不足一年的，提供近 3 个月银行资信证明）；

（2）提供近半年内 3 个月缴纳社会保障资金的证明材料(缴费凭证)；提供近半年内 3 个月的依法缴纳税收记录凭证；（公司成立未满三个月的提供从成立至上月的缴纳凭证材料）；

（3）提供履行合同所必须的设备清单和具有完成合同的专业技术能力证明材料,或者自行做出相关承诺；

（4）提供信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) ” 政府采购严重违法失信行为记录名单（加盖公章，查询结果时间在本公告发布之后，截屏要显示查询日期，一页即可），或者做出参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函。

3、法定代表人授权书原件（包括法人和被授权人身份证复印件，委托代理人投标

时提供)或法人身份证复印件(法人投标时提供)。

4、投标保证金缴纳凭证(保函)复印件。

5、本项目不接受联合体投标。

6、投标人与其他投标人之间,单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系(提供承诺函)。

7、投标人对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为(有效期内)以及认定次数进行承诺(提供承诺函)。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定,生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的。

以上要求投标人提供的证明材料复印件必须加盖投标人印章(鲜章)。

第六章 评标办法

1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （1）招标文件的规定存在重大歧义、重大缺陷的；
- （2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，没有通过资格审查的投标文件作无效投标处理。

3.3 符合性检查。

3.3.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不

能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

3.3.3 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章、牢固装订的（包括缺少应提交的文件）

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5 复核 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

3.6 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.7 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- （一）投标邀请刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- （三）评标方法和标准；
- （四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （五）评标结果和中标候选人排序表；
- （六）评标委员会授标建议；
- （七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、

说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- （一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- （二）投标文件中已经明确的内容事项；
- （三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算85%的或者低于其他有效投标人报价算术平均价80%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。

供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- （一）资格性审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- （一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- （二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- （五）招标采购单位未提供书面建议的。

4、评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：报价、商务、售后、信誉等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策

合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 评标采取综合评分法

综合评分法，评标委员会以评分方式按招标文件要求的技术标和商务标的评价标准进行评估，满分共计 100 分。其中技术标占 70 分（技术标评分标准），商务标评审部分占 20 分（商务标评审部分评分标准），投标报价部分占 10 分。

5、资格性审查表

资格性审查表

项目名称：西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）

项目编号：54000022210200006156

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见		
1	投标单位的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）：是否有效			
2	法定代表人及身份证或法定代表人授权委托书及被委托人身份证：是否具备			
3	提供 2018-2020 年度经会计师事务所审计的财务会计报表(注册成立不足三年的，提供成立之日起的经会计师事务所审计的财务会计报表，注册成立不足一年的，提供近 3 个月银行资信证明)：是否提供			
4	提供近半年内三个月缴纳社会保障资金的证明材料(缴费票据)；近半年内三个月的依法缴纳税收记录凭证；（公司成立未及六个月的提供从成立至上月的缴纳凭证材料）：是否提供			
5	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：是否提供			
6	投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单：是否提供			
	通过/未通过			

以上内容如有一项未通过则初审未通过，不进入详细评审；有效的√；无效的×。

注：初步评审不通过的单位不进入投标文件的详细评审，做无效投标处理。

6、符合性审查表

符合性审查表

项目名称： 西藏自治区司法行政运维系统采购项目（第一标段：运维服务）（二次）

项目编号： 54000022210200006156

条款号	评审因素	投标单位名称及评审意见		
1	投标人名称：是否与营业执照一致			
2	投标函签字盖章：是否按照招标文件要求进行法定代表人或其委托代理人签字或盖章			
3	投标文件格式：符合“投标文件格式”的要求			
4	报价唯一：只能有一个有效报价且符合报价要求			
5	投标内容：是否符合招标文件要求的招标范围内内容			
6	合同履行期限：是否符合招标文件要求的期限			
7	投标有效期：是否符合招标文件要求			
8	投标保证金：是否提交			
通过/未通过				

以上内容如有一项未通过则初审未通过，不进入详细评审；有效的√；无效的×

注：上述有一条未通过，视为初审未通过，不再参与详细评审,做无效投标处理.

7、评分细则

评分细则

序号	评标项目	分值	评标办法
一、报价（10）			
1	报价	10	1. 根据财政部《财库 2007（2）》文件，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留两位小数） $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 0.10 \times 100。$ 2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（须提供中小企业声明函并提供中小企业证明材料，否则不予价格扣除。）
二、技术部分（70）			
1	应答部分	10	供应商需针对“第七章 技术标准和要求”中带“★”的条款，逐条应答，全部满足得 10 分；每有一项负偏离的扣 2.5 分，扣完为止。
2	项目实施方案	26	1. 投标人根据设备和软件维护服务项目总体要求（19 项）所提供的项目实施方案是否可行及与本项目是否对应进行综合评审，完全符合项目要求得 19 分，缺一项扣一分，扣完为止。 2. 投标人根据设备和软件维护服务项目具体要求（7 项）所提供的项目实施方案是否可行及与本项目是否对应进行综合评审，完全符合项目要求得 7 分，缺一项扣一分，扣完为止。
3	人员保障	17	1. 投标人针对本项目配置 1 名项目总负责人，具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师高级），提供证书加 3 分，同时具有电子信息工程高级及以上职称证书加 3 分，本项满分 6 分。 2、投标人针对本项目配置 1 名技术总负责人，具有信息化或计算机相关高级职称证书得 5 分；具有信息化或计算机相关中级职称证书得 3 分。不提供不得分。本项满分 5 分。 3、投标人针对本项目投入的其他人员不少于 2 人且具备注册信息安全工程师证书（CISP）；在此基础上每增加一名具备注册信息安全工程师证书（CISP）的人员得 2 分，最高得 6 分，本项满分 6 分。 注：以上人员均需提供投标文件截止时间 3 个月内在本公司已缴纳的社会保障资金的凭据，未提供不得分。

4	应急事件处理方案	5	根据投标人针对本项目所提供的应急事件处理方案,对方案中所体现出的对项目服务实施难点和风险点指定的风险控制、应对措施、应急响应办法完整详细,逻辑充分有理,分析透彻,符合项目需求得 5 分,缺一项扣 1 分,扣完为止。
5	技术培训方案	5	主要评审投标人对基础设施日常维护、安防信息化应用、业务系统应用、多级联动指挥信息化应用以及网络安全等专业技术培训方案,(包括培训方式、培训内容、培训目标、培训费用等)。培训方案完善、合理、科学,培训服务清晰详细、合理可行,完全符合项目需求得 5 分,缺一项扣 1 分,扣完为止。
6	本地服务能力承诺	7	具备本地服务能力,并提供承诺函,满足得 7 分,不满足不得分。
三、商务部分 (20) 分			
1	响应文件规范性	2	响应文件制作规范,无偏差得 2 分,有一项偏差扣 1 分,扣完为止。
2	业绩要求	10	投标人需提供近 1 年运维服务业绩,每提供一个类似服务业绩合同 2 分,最高得 10 分。(提供合同关键页扫描件,合同原件备查,否则不得分)。
3	服务承诺	2	投标人须能保证服务期限内维保服务的正常开展(财务状况良好、运维人员不频繁更换),提供承诺函(格式自拟)。单项得 1 分,不具备不得分。
4	企业资质	6	投标人需高新技术企业证书、信息技术服务管理体系认证证书(ISO20000)、信息安全管理证书(ISO27001)、能力成熟度模型三级及以上证书(CMMI),每提供一个证书得 1 分,最高得 4 分。提供信息技术服务标准符合性证书四级及以上(ITSS)(业务领域:运行维护)得 2 分,不提供不得分。

注:

- 1、投标单位总得分=报价部分得分+各评委技术部分得分平均分+商务得分平均分。
- 2、各分值均保留两位小数,第三位“四舍五入”;
- 3、若出现综合得分并列时,投标报价得分高者为第一中标候选人,若投标报价的得分相同,技术得分高者为第一中标候选人,若上述两项得分相同,则由全体评标委员会成员无记名投票,得票高者为第一中标候选人。

8、废 标

5.1 本次政府采购活动中,出现下列情形之一的,予以废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在西藏自治区政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

9、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。**采用综合评分法的**，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在西藏自治区政府采购网、《西藏自治区公共资源交易平台网、<http://ggzy.xizang.gov.cn/>》上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

10、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审

工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

11、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 技术标准和要求

一、2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目概述

本次运维的项目为 2018 年 12 月 20 日通过初步验收，2021 年 12 月 20 日质保期满。涉及西藏自治区监狱管理信息化系统（一期）工程、西藏自治区司法行政信息化建设工程两个信息化项目建设的硬件、业务系统，整体运维服务覆盖范围涉及自治区司法厅机关，监狱管理局、7 个地市司法处（局）、74 个县司法局以及 6 个监狱、4 个强制隔离戒毒所，共计 93 家单位。

各类设备和软件种类多、数量大，系统复杂程度高，应用规模广，为进一步加强和规范 2022 年度全区司法行政系统信息化运维工作，缓解司法厅专业运维技术人员严重不足的问题，确保各类设备和软件稳定、可靠、安全、高效和不间断地运行。有必要通过购买设

备和软件的日常维护服务以及部分重要设备和专业软件原厂商或具有专业服务能力的服务商的专业维护服务，使全区司法行政系统信息化部门人员从大量日常繁琐的重复性运维工作中摆脱出来。重点专注司法行政系统信息化建设的规范化、精细化和专业化管理，重点开展关乎司法行政信息化中心网络、数据和信息安全的各类规划、建设、管理和指导工作。不断健全完善我区司法行政系统信息化运行服务管理工作机制，不断优化增强技术体系架构。有效提升运行质量和服务水平，满足我区司法行政信息化“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的需要。

二、2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目商务要求

1、维护服务期

2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目维护服务期：自合同签订之日起一年。其中，硬件类维保包括但不限于清单内设备，以各业务部门机房设备、办公终端、安防设备、指挥中心设备为准；软件类维保包括但不限于清单内系统，以各业务部门实际运维需求为准。

2、维护服务地点

西藏自治区司法厅管理的设备和软件所在地

3、付款方式

(1) 合同总价 万元（大写： 元整）。合同签订 15 个工作日内，中标方向司法厅指定账户缴纳合同中标金额 5%即 万元（大写： ）履约保证金或银行保函，作为违约金的一部分，用于补偿司法厅因中标方不能履行合同义务而蒙受的损失。采取履约保证金（保函）方式，项目服务期结束后，中标方出具项目履约保证金（保函）申请函和履约保证金收据，司法厅不计利息退还履约保证金。

中标方在履约保证金到达司法厅指定账户或提供银行保函后，向司法厅提出支付申请，司法厅在收到支付申请后协调自治区财政厅向中标公司支付合同总金额的 30%即 万元（大写）。

中标方按照以下开户银行向甲方缴纳履约保证金：

开户银行：

户名：

账号：

(2) 中标方在完成司法厅运维清单约定的专项工作和需第三方运维公司支撑的部门合同签订后，所需驻场人员全部到位并能正常开展运维工作，所有软硬件运行正常。中标方向司法厅提出第一次验收申请，验收合格后，区司法厅协调自治区财政厅向中标公司支付合同总金额的 50%即 万元（大写）。

(3) 第一次验收合格后六个月内，中标方向区司法厅提出第二次验收申请，验收合格后，区司法厅协调自治区财政厅向中标公司支付合同总金额的 15%即 万元（大写）。

(4) 合同期满后，中标方向区司法厅提出第三次验收申请，验收合格后，区司法厅协调自治区财政厅向中标公司支付合同总金额的 5%即 万元（大写）。

4、违约和罚则

(1) 投标维护服务商在政府采购过程中提供的所有文件须真实可靠，中标后西藏自治区司法厅将检查中标维护服务商在政府采购过程中提供的以及投标文件中提供的所有材料的原件、复印件以及中标维护服务商项目所在地工作场所，并视情况考察中标维护服务商提供的所有项目案例。中标维护服务商应当按照西藏自治区相关检查要求以及投标时的各项承诺，配合西藏自治区司法厅开展各项检查工作，确保各项检查工作的正常进行。

(2) 在政府采购和招标工作的任何阶段，西藏自治区司法厅发现中标维护服务商有任何欺骗行为，投标文件有虚假内容或不实承诺的，西藏自治区司法厅有权终止合同并进行索赔，由中标维护服务商自行承担一切损失，并依法追究中标维护服务商法律责任；如因中标维护服务商责任造成西藏自治区司法行政系统信息化运维服务质量未达到采购预期目标、中标维护服务商项目管理不到位、提供的人员数量和资质不满足要求、技术工具质量不合格、服务实施有安全问题、技术支持和服务不全面等对全区司法行政系统信息化运行造成损害的，西藏自治区司法厅将视情节轻重，扣除履约保证金。

(3) 如遇中标维护服务商不能按照招标文件要求的时间响应、解决、恢复故障，司法厅有权邀请第三方公司提供相关紧急故障恢复和备品备件或备机服务，由此发生的所有费用由中标维护服务商承担。

(4) 合同签订 10 个工作日内，中标方必须完成驻场运维人员的进驻工作，若中标方无故或因其自身原因未在约定的期限内完成驻场工作，每超期 1 天（含节假日），甲方可以从履约保证金中扣除 200 元/天。

5、终止合同的情形

本项目终止合同的情形包括但不限于以下：

（1）合同开始执行后 15 日（含周末和节假日）内若中标维护服务商承诺的且通过西藏自治区司法厅审查的运维人员不能全部到位的，西藏自治区司法厅有权视情况终止合同。

（2）合同开始执行后 60 日（含周末和节假日）内若中标维护服务商不能与需要购买原厂商或具有专业服务能力的服务商专业维护服务的设备和软件的相关厂商签订招标文件要求的所有合同的，西藏自治区司法厅有权视情况终止合同。

（3）在政府采购整个过程、签订合同以及合同执行后的任何时候，如发现中标维护服务商有任何欺骗行为，或投标文件有虚假内容或不实承诺的，西藏自治区司法厅有权视情况终止合同，并依法追究中标维护服务商的法律责任。

（4）在合同执行后发生严重影响西藏司法厅设备和软件运行情况的，造成西藏自治区司法厅数据库管理系统或存储设备存储数据丢失等严重损害情形的，即中标维护服务商发生严重维护服务事件的，西藏自治区司法厅有权视情况终止合同。

终止合同造成的所有影响由中标维护服务商自行承担，西藏自治区司法厅将视情节要求中标维护服务商赔偿损失、支付不低于合同金额 10%的违约金以及存在的违法行为，依法追究中标维护服务商的法律责任。

三、2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目人员及团队要求

1. 人员管理总体要求

2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目对投标维护服务商人员管理体系总体要求包括但不限于：

（1）高效的组织结构。投标维护服务商必须针对本运维项目按照西藏自治区司法厅要求建立项目所在地专门的组织结构，确定组织构成和人员分类组成，明确工作职责和任务，明确组织流程和组织纪律以及内部协调配合工作和应急处置工作机制，确保维护服务管理工作和日常工作的有序开展。

（2）科学的管理体系。投标维护服务商必须针对本项目建立一套先进、科学、合理并且能够良性运转的维护服务管理体系，建立完善各项运维服务管理的制度规范、工作纪律和申请流程，建立完善维护服务质量目标管理办法，并在此基础上建立健全确保各项制度规范、工作纪律和申请流程等能够在具体维护服务工作中落地执行的配套工作措施和监管手段。

（3）专业的服务体系。投标维护服务商必须按照各单位硬件设备和软件运行服务等级配备符合资质和数量要求的驻场运维人员和相应的技术工具。根据各级信息化部门的要求，有计划 and 有针对性地开展系统应用、硬件平台操作等培训工作。

（4）严格的保密措施。投标维护服务商必须针对本项目建立严格的保密管理制度，执行严格的保密监管措施，开展严格的保密宣传教育，制定严格的违反保密制度的处理手段，确保在维护服务项目合同执行期间以及项目合同执行完毕后任何时间均承担对本项目的保密义务，不得向任何第三方提供或披露任何信息；投标维护服务商承担参与维护服务工作的所有人员法律上的担保义务；对任何因信息泄露对西藏自治区司法厅造成损害后果的必须承担相应的法律责任，构成犯罪的，必须依法追究刑事责任。中标维护服务商应当分别与西藏自治区司法厅、维护服务团队所有人员签订符合要求的各类保密协议书和承诺书。

投标维护服务商应当针对以上要求在投标文件中详细明确地提出相关的各项工作措施和配套的各类技术管理手段。

2、团队的管理要求

2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目对投标维护服务商的团队管理总体要求包括但不限于：

（1）服务团队所有人员必须坚决拥护中国共产党的领导、政治立场坚定、思想可靠，工作责任心强，无任何前科和违法犯罪记录；应当具备强烈的服务意识、扎实的专业知识和熟练的操作技能，应当具备较强的沟通协调能力、良好的团队合作精神和流畅的文字表达能力，能够胜任承担的各项维护服务工作任务。

（2）投标维护服务商应当提供与所有人员签署的劳动合同、支付的社会保险凭证原件以及所有人员具备的专业认证证书供西藏自治区司法厅审查，所有人员均应当经过背景审查后提交西藏自治区司法厅同意后，方可具备进入西藏自治区司法厅机房、驻场等现场提供服务的资格。正式履行合同时投标维护服务商承诺的服务团队所有人员必须全部到位。

（3）通过审查的服务团队所有人员根据工作职责和承担的工作任务应当接受为期不少于 3 天的维护服务工作规范、安全保密制度以及厅机关管理规定等的教育培训，并分别与投标维护商、西藏自治区司法厅签订完成各类保证书、承诺书后方可进入西藏自治区司法厅机房现场、指挥中心、安防区域等运维场所提供服务。服务团队所有人员接受西藏自治区司法厅的管理和监督，任何时间出现违规、技术能力不够等情况，区司法厅有权对运维人员的任用提出异议。

(4) 维护服务团队的所有人员应当严格遵守驻场单位各项规范化管理的规章、制度和执行要求，严格执行驻场单位上下班制度，注重日常行为养成，统一着装规范，佩戴相关证件，不得迟到、早退、未经批准外出、带无关人员进入驻场单位等，如因违反驻场单位日常行为养成和秩序管理规定被现场检查组或督察人员发现，将根据情节追究维护服务公司责任。

(5) 投标维护服务商应当建立奖优罚劣和竞争激励机制，采取有效措施确保维护服务团队队伍稳定，因维护服务工作出色受到驻场单位书面表扬的人员，应当给予适当的物质奖励。

(6) 维护服务团队所有人员应当接受西藏自治区司法厅的管理，除正常的人员离职外维护服务公司如需调派或调整均应当得到西藏自治区司法厅的书面同意方可。投标维护服务商应当规范维护服务人员离职管理和离职教育，离职人员必须和投标维护服务商签订离职保密责任书和承诺书，交回因履行维护服务工作办理的所有证照和可能持有的所有资料。

(7) 投标维护服务商应当严格工作操作规程管理，承担相应管理责任，如发生因违法操作规程、安装调试或日常运行维护操作或使用不当造成设备损坏或软件停止服务的，应当按照西藏自治区司法厅要求在规定时限内无条件恢复，并由维护服务公司承担由此带来的全部责任和损失。

(8) 投标维护服务商应当建立健全维护服务工作管理制度，落实完善维护服务工作管理措施，确保所有维护服务人员严格执行工作制度和流程，确保所有维护服务工作人员严格遵守在工作时不得从事任何与运维服务工作无关的事情。

(9) 投标维护服务商必须提供各类维护服务人员实施各类维护服务人员所需的计算机等各类设备，计算机等各类设备的管理必须遵循西藏自治区司法厅各项管理规定和要求，计算机等各类设备入网、出网均应当经过西藏自治区司法厅人员签字确认。

★3、项目人员要求，原厂运维需求：

全区司法行政系统信息化系统运维服务项目对投标维护服务商团队的人员要求包括但不限于：应至少选派 1 名项目负责人及 15 名驻场运维人员并依照驻场单位作息、值班备勤制度，开展运维服务工作。具体要求如下：

(1) 项目总负责人必须熟悉中标单位的内部工作流程，且有一定的组织协调能力，在采购方提出工作任务时能够快速部署，在最短的时间内解决相关问题，同时要熟知本运维项目的全部服务内容，完成采购方与项目中标商之间的各项工作协调、运维人员的管理及

采购方所安排任务的落实及检查工作。为本项目全职人员。

(2) 至少派驻 1 名信息安全管理人員，负责司法厅信息安全相关的运维工作，主要包括系统漏洞风险监测、检查、升级以及相关漏洞修复。在区司法厅驻场。

(3) 至少向每一个驻场单位（自治区监狱+病犯监狱、拉萨监狱+少管所、波密监狱、曲水监狱、昌都强戒所、日喀则强戒所、堆龙强戒所）派驻 1 名技术服务人员，共计 7 人，需具备相关软硬件运维技术，以前端安防设备运维为主，熟悉大华硬件和平台操作人员。

(4) 至少派驻 1 名计算机网络技术人（华三原厂技术员或金牌代理商技术员）负责业务内网、业务外网、加密网、互联网设备、线路维护，需持有华三网络工程师证书，在区司法厅驻场。

(5) 至少派驻 3 名大华原厂技术人员分别负责司法厅安防设备前端、平台、存储运维，在区司法厅驻场。

(6) 至少派驻 1 名数据库技术员（广州畅驿智能科技有限公司原厂技术员）负责司法行政系统数据资源库的传输、备份恢复、数据迁移、对接等工作，同时要求熟悉曙光服务器及系统类（含存储、备份、虚拟化、中间件）操作，在区司法厅驻场。

(7) 至少派驻 1 名系统技术维护员（广州畅驿智能科技有限公司原厂技术员），负责所有业务系统的运维工作，在区司法厅驻场。

(8) 至少派驻 1 名华为视频会议系统的专业技术人员（华为原厂技术员或金牌代理商技术员，并取得华为视频会议认证），在区司法厅驻场。

(9) 投标人一旦中标，须在拿到签订合同后 10 个工作日内按“1+15”的人员配备要求，安排人员正式入场，开展工作，否则视为不满足应标条件，采购方有权中止合同。

根据西藏本地休假制度，在保证“1+15”驻场团队人数情况下，由中标方自行安排，建立 AB 角工作模式。

4. 超常规工作时长要求

由于工作需要，我区司法行政系统监狱戒毒单位、指挥中心体系都是 24 小时值班值守，为保障各信息化系统稳定运行，投标维护服务商须根据司法厅工作安排，随时做好运维服务。

四、2022 年度全区司法行政系统信息化系统运维服务项目总体要求

全区司法行政系统信息化系统设备和软件维护服务内容包括但不限于以下：

1. 机房与机房基础设施运行维护服务：包括但不限于对机房、电气系统、消防系统、空调系统、防雷接地系统、环境监控系统和综合布线系统的运行维护、搬迁、专业除尘保洁服务等方面维护。

2. 网络设施运行维护服务：包括但不限于对司法行政业务内网、司法行政业务外网、加密网、政务外网、互联网和其他专网（政府部门专网或自建专网）的路由器、交换机、通信设备、传输设备和传输链路的运行状态的运行维护以及新增设备的铺设，确保系统正常、高效、稳定和可靠运行。

3. 计算与存储设施运行维护服务：包括但不限于 ARM 服务器、X86 服务器、磁盘阵列、云服务平台（含司法公有云、私有云和政务云）、与 4G\5G MEC 相关的计算设备和存储设备的运行维护。

4. 物联网设施运行维护服务：包括但不限于电子戒具、生命探测设备、入侵报警设备、智能锁具、物联网终端、物联网智能设备、生物特征识别设备、目标跟踪系统、智能押解系统、移动执法终端、无人机系统和配套设备设施的运行维护。

5. 指挥调度设施运行维护服务：包括但不限于指挥调度大屏显示设备、音频设备、视频设备、管控设备、执勤设备、报警设备、调度设备、安防集成平台、视频会议系统和视频点名系统的运行维护。

6. 安防设施运行维护服务：包括但不限于视频监控系统、广播系统、监听对讲系统、报警系统、出入口控制系统、安检系统、电子巡查系统、门禁系统、电话系统和驻狱武警信息化执勤设施的运行维护。

7. 桌面设施运行维护服务：包括但不限于台式计算终端、移动计算终端、输入输出设备和移动存储介质的运行维护。

8. 应用支撑基础设施运行维护服务：包括但不限于操作系统、数据库和中间件的运行维护等服务。

9. 信息安全设施运行维护服务：包括但不限于防火墙、网闸、漏洞扫描设备、入侵检测设备、防病毒网关、加密卡、USB Key、杀毒软件的运行维护以及配合区司法厅完成信息系统各类安全测评工作。

10. 网信安全应急演练服务：按照西藏自治区司法厅网信安全工作安排，一是制定和完

善各类应急预案（网络、设备故障应急预案、系统遭受攻击应急预案等），二是配合司法厅做好应急模拟演练工作并出具演练报告。

11. 信息资源与数据运行维护服务：包括但不限于司法行政人员信息库、业务数据信息库、戒毒人员信息库、罪犯信息库、社区矫正人员信息库、资料档案信息库、公共法律服务数据库、其他信息库等数据库的日常运维，根据需要配合区司法厅完成优化、升级、对接、迁移等工作。

12. 信息应用系统运行维护服务：包括但不限于：安防集成应用管理平台、应急指挥平台、执法管理平台、公共法律服务平台、政务管理平台、视频会议系统等所有业务子系统功能模块的运行维护及保障。（详见系统清单）

13. 各类信息化制度保障服务：为区司法厅制定的各类信息化制度提供技术支撑服务。例如：按照《西藏自治区司法厅系统网络安全事件应急预案》的相关规定，中标维护服务商根据具体情况，完善和优化各类故障应急处理措施和应急处理预案，并按照相关流程配合区司法厅完成各类应急预案的演练。

14. 维护服务工具和耗材服务：中标维护服务商应当提供完成维护服务工作需要配备的仪器仪表、测试工具、测试用设备和耗材等。

15. 与原厂商或具有专业服务能力的服务商相关的服务：根据区司法厅对设备和软件系统维护服务方式和服务等级的要求，提供原厂商或具有专业服务能力的服务商维护服务的日常管理，收集整理各类维护服务资料、检查监督维护服务履行情况、与原厂商或具有专业服务能力的服务商不定期召开沟通和联系会议，配合支持原厂或具有专业服务能力的服务商共同做好运维服务工作。

16. 培训服务要求：按照培训方案，根据信息系统维护的不同特点和要求，提供不少于3次/年针对机房、网络、系统、硬件等专题培训，视情况可以在设备原厂商培训。

17. 其他服务：对于保障西藏自治区司法行政系统信息化系统运维服务，本招标文件如未提及的部分应当免费补齐。维护服务期间过保的设备和软件的日常维护服务以及各类临时和紧急任务所需的技术支持保障服务亦应当包含在西藏自治区司法行政系统信息化系统运维服务项目内，不得另行收费。

★18. 投标人提供本项目网络设备（华三）厂商授权书及维保服务承诺函原件加盖原厂公章；提供本项目视频会议设备（华为）厂商授权书及维保服务承诺函原件加盖原厂公章；提供本项目监控设备（大华）厂商授权书及维保服务承诺函原件加盖原厂公章；提供本项

目精密空调（科华恒盛/海瑞弗）厂商授权书及维保服务承诺函原件加盖原厂公章；本项目UPS 主机（科华恒盛）厂商授权书及维保服务承诺函原件加盖原厂公章。

提供购买运维期内原厂维保服务承诺。

19. 协助区司法厅构建成熟的运维模式。

五、2021 年度信息系统运行维护服务项目具体要求

1. 机房、设备故障管理维护要求

（1）环境要求：机房应保持清洁、整洁，设备无尘、排列正规，仪表准确，工具就位，资料齐全。设备、端口、网络线、配线架端口标识清楚，线缆排列整齐。消防设备按要求配置。

（2）设备管理要求：建立设备台账，内容包括设备参数配置、调试、异动、修复、移动、停运、检修、故障处理等内容。

（3）巡检要求：一是按照《西藏自治区司法厅机房管理办法》做好每日巡检工作，巡检机房设备、电源系统、网络系统、应用系统的运行状况及机房温度和湿度，并做好日巡检记录。二是根据突发情况（如：恶劣天气、停电、设备异常或运行中又可疑现象及重大事件）增加巡检频度，做好特殊巡检工作。

（4）应急处理要求：建立和完善机房安全事件的应急处理机制和安全风险评估的常态机制，制定机房安全事件应急预案，预案应包括失火、停电、漏水、设备事故停机、网络受到重大攻击、数据丢失等一些突发事件的紧急情况的处理。

2. 数据库的管理维护要求

（1）数据库安全管理要求：中标服务商驻派的数据库管理员应当经常检查数据库系统的安全配置，定期查看数据库系统的运行日志和审计日志，及时升级、更新软件，消除安全漏洞。

（2）数据库备份、恢复要求：制定备份策略，主要是指本地、异地、同步、实时的分级备份与恢复方案，定期对数据库系统进行备份并妥善保管备份介质。

（3）数据库管理要求：对数据导出、传输、导入、质检、迁移等操作进行运行保障和故障处理，确保数据能够从各信息系统提取至大数据平台。并对大数据平台的 ETL 处理过程进行运行保障和故障处理，确保数据运算过程正常。

3. 应用软件的管理维护要求

(1) 例行维护要求：中标服务商应对司法厅现有操作系统、集群系统、中间件系统以及各应用软件系统提供常态化运维服务（包括：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等），以保障各类应用系统稳定有效运行，确保应用软件的可靠性和可用性为目标，提供 24 小时技术保障。

(2) 紧急维护要求：中标服务商应承担各项临时性维护请求，并整理保存维护记录。

4. 硬件设备管理维护要求

(1) 设备管理要求：按照设备使用频率、运行状况（故障隐患）、维修保养项目及内容、备品、备件计划等原则，建立设备维护保养计划并提交司法厅审阅后执行。

(2) 设备维护保养要求：一是日常运行维护工作：对设备运行状况及参数、安全保护装置、易磨损部件进行日检测。二是根据司法厅工作安排情况不定期安排检修计划，进行停机检查和随机检查

★5. 备品备件服务

投标人须按照要求提供日常易损易耗备品、备件（按照安全保密相关规定，硬盘与内存须为全新初始化产品，且故障存储介质不返还），配备多级备件服务机制，建立备品、备件库，保障司法厅各类设备高效、稳定运行。

(1) 核心备品备件。司法厅存放的备品、备件设备至少包括：网络设备、物理线路设备及存储设备等。至少有以下易损件：枪机、球机、半球、显示设备等安防设备；核心交换机电源、风扇、板卡；接入交换机（整机）；存储设备及电源、系统风扇、硬盘；物理线路设备光纤模块、光纤跳线、光纤收发器（整机）；其它设备的电源、风扇等。

(2) 一般备品备件。投标人须在拉萨本地仓库存放故障率出现较低的备品、备件，至少包括：枪机、球机、半球、显示设备等安防设备；交换机交换引擎、光纤模块、以太网板卡、交换机（整机）；服务器 CPU、内存、主板；备品、备件从投标人仓库到达司法厅的时间为 3 小时以内。

6. 故障级别及服务响应要求

故障级别	故障内容	响应时间	现场到达时间	故障修复时限
重大故障	系统在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致系统的基本功能不能实现或全面失效的故障	20 分钟	2 小时	到达现场后 4 小时
紧急故障	系统操作性能严重降低，对客户的业务运作有严重影响或大面积视频监控点出现故障，严重影响客户使用	30 分钟	3 小时	到达现场后 6 小时
一般故障	系统操作性能降低，对客户业务运作有一定影响或个别视频监控点出现故障，无法使用	40 分钟	4 小时	到达现场后 8 小时
技术咨询	系统功能、安装或配置方面需要信息或支持，对客户的业务运作几乎无影响	1 小时	视情况而定	24 小时给出答复

7. 应急演练服务

按照西藏自治区司法厅设备和软件运行服务管理工作要求，制定和完善应急预案，其中包括网络线路中断或者硬件设备故障时的应急预案；黑客攻击或软件系统遭破坏性攻击时的应急预案；机房发生火灾或者发生自然灾害以及重大节日系统运维保障方案等。每年至少进行一次应急模拟演练工作，确保应急预案符合需求、切实可行，确保在故障发生后各岗位人员能够按照预案各司其职、分工协作，快速解决和恢复故障；应急演练完成后应当出具演练报告，并根据演练情况进行经验总结，不断优化完善应急预案。

六、运维服务软件清单：

(一) 多功能会议厅会议系统及舞台灯光改造工程

一、显示系统

1.室内小间距 LED 显示系统设备清单及报价

预估尺寸(业务填写部分)		屏体净显示面积(m²)		独立主控 数量(台)	箱体总数(个)		171	整屏点数(点)	11206656
长(m)	9	长(m)	9.12		横向(列)		19	横向(点)	4864
高(m)	4.5	高(m)	4.32		纵向(行)		9	纵向(点)	2304
序号	设备名称	型号规格	技术参数	品牌	数量	单位	单价	总价	要求
一、屏体部分：小间距全彩 LED 大屏幕显示系统									
1	(灌木系列) 室内小间距 LED 显示屏	DH-PHSIA1. 8-SH	1) 输入功率 (最大值) : 565 W/m² 2) 箱体结构 : 压铸铝 3) 工作温湿度 : 0°C~+40°C/10%~90%RH 4) 灰度等级 : 16384 levels per color	浙江大华	39.3984	平方	19,800	780,088	
2	显示屏独立 主控	DH-LCS-M6 00	1) 一路 DVI 视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200	浙江大华	9	台	3,200	28,800	
二、主控部分：控制器									
3	大屏控制器	DH-DSCON 3000	大华视频综合平台, 管理大屏幕系统。B/S 构架, Web 控制方式; 纯硬件结构, 无操作系统	浙江大华	1	台	54,000	54,000	12 路输出, 8 路输入

4	多屏控制软件	定制	大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能		浙江大华	1	套	0	0	
四、施工部分										
7	安装结构	定制	电视墙		浙江大华	39.3984	项	1,950	76,827	
8	配电柜	定制	50	(KW)带漏电保护功能	浙江大华	1	台	9,000	9,000	按屏体总功率选配配电柜 (屏体功率详见参数)
9	工程线缆	定制	免费提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线		浙江大华	1	套	1,300	1,300	
系统软硬件合计									950,015	
安装调试费									47,501	
运输保险费									28,500	
质保费					质保年限	3	年		142,502	
含税总价									1,168,519	
		注：含 60 寸专业监视器 4 台及支架，监控系统 1 套，半球或枪机 4 个。 司法政务外网、互联网交换机各 1 台。								

2.藤本系列全彩 LED 显示屏系统设备清单及报价

客户要求屏幕面积尺寸(m2)(业务填写部分)		屏体实际净显示面积(m²)	10.32192	模组总数 (张)	315	藤本系列原则上只提供屏体及控制系统，不提供外围设备及安装调试。如有项目确实使用藤本系列，当谨慎评估。				
长(m)	16	长(m)	16.128	横向(列)	63					
高(m)	0.6	高(m)	0.64	纵向(行)	5					
序号	设备名称	型号规格	技术参数		品牌	数量	单位	单价	总价	备注
一、屏体部分										

1	(藤本系列) 室内全彩 LED 显示屏	DH-PHEIA4-SS	1) 输入功率 (最大值) : 493 W/m² 2) 模组大小 : 256×128 3) 模组分辨率 : 64×32 4) 像素密度 : 62500pixels/m² 5) 白平衡亮度 : ≥600nit 6) 扫描方式 : 动态 1/16 扫描,恒流驱动	浙江大华	10.32192	平方	6,700	69,157	
二、控制部分									
2	LED 控制系统-发送卡	DH-LCS-TB4	1) 一路 DVI 视频输入 2) 一路音频输入 3) 四个网口输出或四路光纤输出 4) RS232 接口控制,可级联多台进行统一控制 5) 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200	浙江大华	1	台	4,800	4,800	
四、施工部分									
9	安装支架	落地后维护	钢结构支架根据现场实际测绘,以施工图纸为准	浙江大华	10.32192	平方	1,900	19,612	吊装
11	电源线及工程布线	定制	强电,取电点到屏体配电柜。	国产定制	1	米	1,300	1,300	
系统软硬件合计								94,869	
安装调试费								4,743	
运输保险费								2,846	
质保费				质保年限	3	年	0	14,230	
含税总价								116,688	

二、舞台灯光系统预算表

序号	设备或材料名称	技术参数	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价	设备图片
----	---------	------	----	------	----	----	----	----	------

1、舞台灯光系统

一顶光

1	54*3W PAR 灯	额定电压: AC110V~240V, 50~60Hz 180VA 光源: Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命: 50000H 色温校正: 3200K~7200K 线性调节 透镜角度: 25° (15°、45° 可选) 发光角度: 可调节角度 频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪 混色: RGBW(红绿蓝白)线性混色, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单: 调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行 控制模式: 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道: 5/8 通道(二种通道模式可选) 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 特点: 铸铝外壳, 光效高, 混光均匀, 性能稳定, 配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线, 1024 级超高灰度调光更加柔和, 防护等级: 电气 II 级, 防火 V-1, 防护 IP20 声控灵敏度: 65-130dB 工作环境: -20℃~40℃ 产品尺寸: 290×220×310mm 包装尺寸: 250×250×360 mm 净重/ 毛重: 3.4 kg/2.8 kg	ITC	TL-XGA0-01	14	台	973	13622	
---	----------------	--	-----	------------	----	---	-----	-------	---

2	200W 可调色温 LED 平板柔光灯	输入电压: AC100~240V, 50/60Hz 功率: 200W 光源: 高显指 LED 阵列 显色指数: Ra>95 光源寿命: 100000 小时 色温 : 3000-6000K 色温可调。 控制面板: LCD 液晶显示+四按键 光束角度: 120 度 调光 : 0-100%线性调光。 散热方式: 无风机自然散热。 通道模式: 3CH/4CH 控制模式: DMX512 控制/手动控制。 保护等级: IP20 工作温度: -25℃~ +35℃ 外壳材料: 铝合金 配件 : 遮扉, 电源线, 信号线 产品尺寸: 500*270*110MM	ITC	TL-YSD0-02	13	台	4876	63388	
二顶光									
1	54*3W PAR 灯	额定电压: AC110V~240V, 50~60Hz 180VA 光源: Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命: 50000H 色温校正: 3200K~7200K 线性调节 透镜角度: 25° (15°、45° 可选) 发光角度: 可调节角度 频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪 混色: RGBW(红绿蓝白)线性混色, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步	ITC	TL-XGA0-01	14	台	973	13622	

		液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道：5/8 通道(二种通道模式可选) 灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线，1024 级超高灰度调光更加柔和， 防护等级：电气 II 级，防火 V-1，防护 IP20 声控灵敏度：65-130dB 工作环境：-20℃~40℃ 产品尺寸：290×220×310mm 包装尺寸：250×250×360 mm 净重/ 毛重：3.4 kg/2.8 kg							
2	200W 可调色温 LED 平板柔光灯	输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：高显指 LED 阵列 显色指数：Ra>95 光源寿命：100000 小时 色温：3000-6000K 色温可调。 控制面板：LCD 液晶显示+四按键 光束角度：120 度 调光：0-100%线性调光。 散热方式：无风机自然散热。 通道模式：3CH/4CH 控制模式：DMX512 控制/手动控制。 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝合金 配件：遮扉，电源线，信号线 产品尺寸：500*270*110MM	ITC	TL-YSD0-02	13	台	4876	63388	

三顶光									
1	54*3W PAR 灯	额定电压: AC110V~240V, 50~60Hz 180VA 光源: Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命: 50000H 色温校正: 3200K~7200K 线性调节 透镜角度: 25° (15°、45° 可选) 发光角度: 可调节角度 频闪: 独立电子频闪 1-25Hz, 可随机频闪, 脉冲频闪, 同步异步频闪, 单色、混色温频闪 混色: RGBW(红绿蓝白)线性混色, 1670 万种颜色 (0-100%饱和度可调), 内置宏功能 电子调光: 0-100%独立电子线性调光, 摄像视频真实无闪烁, 主从自走自动同步功能, 控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单: 调用各种场景, 内置程序可以直接调用执行 控制模式: 多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道: 5/8 通道(二种通道模式可选) 灯具连接: 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 特点: 铸铝外壳, 光效高, 混光均匀, 性能稳定, 配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线, 1024 级超高灰度调光更加柔和, 防护等级: 电气 II 级, 防火 V-1, 防护 IP20 声控灵敏度: 65-130dB 工作环境: -20℃~40℃ 产品尺寸: 290×220×310mm 包装尺寸: 250×250×360 mm 净重/ 毛重: 3.4 kg/2.8 kg	ITC	TL-XGA0-01	14	台	973	13622	
2	7R 摇头 光束灯	电压: AC110V-240V 50/60Hz 350VA 镇流器: 电子镇流器 灯泡: 7R/OSRAM 230W 色温: 8500K 平均寿命: 2000H	ITC	TL-YTA0-03	6	台	6144	36864	

		光学： 采用耐高温透光度强的光学镜片（3层镀膜） 光束角度：平行光束角:0 ~ 3.8° 调光： 0-100%线性调节 色盘：13个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能 固定图案盘:17个固定图案片+1个白光，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能， 棱镜：八面旋转棱镜，棱镜正反向旋转，速度可调 频闪：双片式频闪 0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调 雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 扫描范围：X轴 540° /2.5 S, Y轴 270° /1.5 S, 精确扫描定位 显示界面：采用宽屏 LCD 液晶中英文显示界面 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 控制方式：DMX512 (ART-NET/RDM/DMX 无线) 选配 通道：16/20 通道 灯具材料：耐高温塑料+模压合金材料 防护等能：Ip20 灯具尺寸： 409X310X498 (mm) 包装尺寸： 452x405x540 (mm) 毛重/净重：19.0KG/16.5KG								
四顶光										
1	54*3W PAR 灯	额定电压：AC110V~240V, 50~60Hz 180VA 光源： Epistar 54×3W LED(R18G12B12W12)/平均寿命：50000H 色温校正：3200K~7200K 线性调节 透镜角度：25°（15°、45° 可选）	ITC	TL-XGA0-01	14	台	973	13622		

		发光角度：可调节角度 频闪：独立电子频闪 1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪 混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670 万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能 电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 通道：5/8 通道(二种通道模式可选) 灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT 特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线，1024 级超高灰度调光更加柔和， 防护等级：电气Ⅱ级，防火 V-1，防护 IP20 声控灵敏度：65-130dB 工作环境：-20℃~40℃ 产品尺寸：290×220×310mm 包装尺寸：250×250×360 mm 净重/ 毛重：3.4 kg/2.8 kg							
2	7R 摇头 光束灯	电压：AC110V-240V 50/60Hz 350VA 镇流器：电子镇流器 灯泡：7R/OSRAM 230W 色温：8500K 平均寿命：2000H 光学： 采用耐高温透光度强的光学镜片（3 层镀膜） 光束角度：平行光束角:0 ~ 3.8° 调光： 0-100%线性调节 色盘：13 个颜色片+1 个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能	ITC	TL-YTA0-03	6	台	6144	36864	

	固定图案盘:17 个固定图案片+1 个白光,带图案抖动,单向流水,速度可调,任意定位功能, 棱镜: 八面旋转棱镜,棱镜正反向旋转,速度可调 频闪: 双片式频闪 0.5-14 次/S,具有同步、异步、随机频闪方式,速度可调 雾化: 1 个独立的雾化效果,光斑柔和自然 扫描范围: X 轴 540° /2.5 S, Y 轴 270° /1.5 S,精确扫描定位 显示界面: 采用宽屏 LCD 液晶中英文显示界面 智能散热: 采用风向引流与温度智能监控技术,根据灯具不同位置的温度高低,自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇,对灯具部件进行有效的冷却 控制方式: DMX512 (ART-NET/RDM/DMX 无线) 选配 通道: 16/20 通道 灯具材料: 耐高温塑料+模压合金材料 防护等能: Ip20 灯具尺寸: 409X310X498 (mm) 包装尺寸: 452x405x540 (mm) 毛重/净重: 19.0KG/16.5KG							
面光								

1	200W PAR 灯	电源输入: AC100-240V 50/60Hz 260VA 光源: 超亮 LED 200W 双色美国进口芯片. 一颗 100W 暖白 LED 灯珠色温 3200K, 一颗 100W 正白 LED 灯珠色温 6500K/平均寿命: 50000H 色温: 3200K~7200K 调节 发光角度: 60 度角 控制模式: 声控、自走、主从、DMX, 通道: 6 通道/3 通道. 特点: 铸铝外壳, 光效高, 混光均匀, 性能稳定, 配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线, 1024 级超高灰度调光更加柔和, 防护等级: 电气 II 级, 防火 V-1, 防护 IP20 声控灵敏度: 65-130dB 工作环境: -20℃~40℃ 产品尺寸: 310×230×320mm 包装尺寸: 245×245×355 mm 净重/ 毛重: 2.9kg/3.5kg	ITC	TL-XGA0-07	17	台	2752	46784	
A、外围设备及控制系统									
1	灯光控 台 1024	● DMX512/1990 标准, 最大 1024 个 DMX 控制通道, 两路光电隔离信号输出。 ● 最大控制 120 台电脑灯或 120 路调光。 ● 使用珍珠灯库 (R20 格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 ● 带背光的 LCD 显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 ● 内置图形轨迹发生器, 有 227 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 ● 图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。 ● 每个场景可保存图形数量 5 个; 同时可运行图形数量 10 个。 ● 有节目录制功能, 最多可储存 100 个节目, 灯光秀演示一劳	ITC	TL-KTA0-03	1	台	11080	11080	

	永逸。 ● 有内置时间码和外置 MIDI 触发功能, 让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 ● 场景能够实现交叠功能, 图形有宽度参数, 能够更快速的编程。 ● 具有高级编组功能。 ● 可储存 100 个素材, 素材共享或者独立素材均可随心设置。 ● 素材储存模式有四种, 素材储存和调用灵活便捷。 ● 可储存 120 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。 ● 可同时输出和运行 12 个重演场景。 ● 带 12 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 ● 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 ● 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 ● U 盘可备份控台数据, 并支持重新导入到控台使用, 同型号控台数据可共享。 ● 支持远程软件升级, 随时随地增加新的功能。 ● 具有预编程功能, 离线事先编程, 省事省心。 ● 预置推杆可控制电脑灯的属性, 属性控制更方便快捷。 ● 支持立即黑场、场景互锁。 ● 专业鹅颈工作灯, 适合室内外演出使用。(选配) ● 产品尺寸: 500*460*120 ● 电源: AC 100 -240V / 50-60Hz							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	直通 12*4kw	供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%。 额定功率：12 路×4KW；可适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关。 A. B. C 三相工作指示灯。设两脚和三脚万能 用插座方便使用，进口接线端输入，单 40A 胶木插输出。 外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG.	ITC	TL-FCF0-01	2	台	4608	9216	
3	信号放大	1 路 DMX512 数码输入，1 路 DMX512 直接输出。 输入输出光电隔离。 8 路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 独立的 LED 信号指示。 电源：AC100~240V/50-60HZ	ITC	TL-FCG0-02	2	台	2900	5800	
4	大灯勾	规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管；40-58mm	ITC	TL-FCA0-02	101	个	62	6262	初步设计方案：17m 灯杆、一顶光距舞台天花板前端 0.7m，后续每道灯杆相距 1.5m，因拓展出的 1.5m 舞台上空无天花板，所以此拓展舞台上空不装灯光，后续可以更改此方案。
5	多功能灯勾	规格：30mm；重量：480g；承重：150kg；卡管；40-52mm	ITC	TL-FCA0-03	26	个	132	3432	

6	安全绳	规格：4mm；长度：80mm；承重：150kg	ITC	TL-FCB0-01	113	条	83	9379	
7	灯杆	国产优质	Φ 50*2.5mm		17	米	486	8262	
8	电源线	国产优质	RVV3*2.5		20	米	57	1140	
9	信号线	国产优质	RVVP2*0.5		20	米	49	980	
10	辅材 （卡农座，胶木插）	国产优质			1	批	1280	1280	
11	安装调试费							17，930	
12	运输保险费							10，758	
13	质保费				质保年限	3 年		21，516	
总计（含设备间灯光改造）								408，811.00	

三、专业扩声系统

序号	名称	品牌	型号	替换参数	数量	单位	单价	总价
1	主扩线阵音箱	R&H	LA-310	高音单元：1×3" 低音单元：2×10" 指向性(H×V)：110° ×15° (75° ×15°) 频率响应：48Hz-20kHz(±3dB) 灵敏度(1W@1m)：103dB 最大声压级(RMS@1m)：136dB(持续)/142dB(峰值)	12	只	19800	237600

				额定阻抗: 16 Ω 功率: 600W(RMS)/2400W(峰值) 尺寸(W×H×D): 580mm×310mm×400mm 净重: 22kg				
2	次低频线阵音箱	R&H	LA-18	低频单元: 1×18" 频率响应: 22Hz-300Hz(±3dB) 灵敏度(1W@1m): 98dB 最大声压级(RMS@1m): 127dB(持续)/133dB(峰值) 额定阻抗: 8 Ω 功率: 800W(RMS)/3600W(峰值) 接线端子: 2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D): 620mm×535mm×750mm 净重: 75kg	2	只	17500	35000
3	超低频扬声器	R&H	SUB-215B	低频单元: 2×15" 频率响应: 35Hz-150Hz(±3dB) 灵敏度(1W@1m): 98dB 最大声压级(RMS@1m): 128dB(持续)/134dB(峰值) 额定阻抗: 8 Ω 额定功率: 1000W(RMS)/4000W(峰值) 接线端子: 2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D): 572mm×827mm×643mm 净重: 60kg	2	只	26000	52000
4	台唇扬声器	R&H	JFX-8A	高音单元: 1×1.4" 低音单元: 1×8" 指向性(H×V): 90° ×70° , 可旋转号角 分频点: 2.2kHz 频率响应: 70Hz-20kHz(±3dB) 60Hz-20kHz(-10dB) 灵敏度(1W@1m): 96dB	4	只	2700	10800

				最大声压级(RMS@1m): 118dB(持续)/124dB(峰值) 额定阻抗: 8Ω 功率: 150W (RMS)/600W(峰值) 箱体: 15mm 多层桦木板 接线端子: 2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D): 256mm×395mm×231mm 净重: 8.5kg				
5	中置扬声器	R&H	TRX-15	高音单元: 1×3" 低音单元: 1×15" 指向性(H×V): 90° ×60° , 或 120° ×60° 可选配的旋转号角 分频点: 1.5kHz 频率响应: 48Hz-20kHz (±3dB) 灵敏度(1W@1m): 103dB 最大声压级(RMS@1m): 129dB(持续)/135dB(峰值) 额定阻抗: 8Ω 功率: 700W(RMS)/2800W(峰值) 箱体: 15mm 多层桦木板 接线端子: 2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D): 470mm×690mm×443mm 净重: 30kg	2	只	8100	16200
6	拉声像扬声器	R&H	TRX-15	高音单元: 1×3" 低音单元: 1×15" 指向性(H×V): 90° ×60° , 或 120° ×60° 可选配的旋转号角 分频点: 1.5kHz 频率响应: 48Hz-20kHz (±3dB) 灵敏度(1W@1m): 103dB 最大声压级(RMS@1m): 129dB(持续)/135dB(峰值) 额定阻抗: 8Ω 功率: 700W(RMS)/2800W(峰值)	2	只	8100	16200

				箱体：15mm 多层桦木板 接线端子：2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D)：470mm×690mm×443mm 净重：30kg				
7	补声扬声器	R&H	TRX-10	高音单元：1×1.4" 低音单元：1×10" 指向性(H×V)：90° ×60° ，可旋转号角 分频点：2.5kHz 频率响应：50Hz-20kHz(±3dB) 灵敏度(1W@1m)：99dB 最大声压级(RMS@1m)：126dB(持续)/132dB(峰值) 额定阻抗：8Ω 功率：300W(RMS)/1200W(峰值) 箱体：15mm 多层桦木板 接线端子：2×Neutrik® Speakon® NL4 尺寸(W×H×D)：350mm×500mm×317mm 净重：13kg	8	只	6800	54400
8	返送扬声器	R&H	TRX-12M	高频单元：1×3" 低频单元：1×12" 指向性：90° 圆锥 频率响应：50Hz-19kHz(±3dB) 灵敏度(1W@1m)：99dB 最大声压级(RMS@1m)：126dB(持续)/132dB(峰值) 额定阻抗：8Ω 功率：450W(RMS)/1800W(峰值)	4	只	7800	31200
9	配件	R&H	LA-310 配套架子	专业定制配套	2	套	4400	8800
10	二通道数	R&H	DPI700D	先进的开关电源，带 DSP 、 Dante；	8	台	12800	102400

字功放		DSP	8Ω/2×700W, 4Ω/2×1300W, 桥接 8Ω/4Ω: 2600W 整机效率 (8 欧) 90% 输入灵敏度: 0 ~ 20dB 输入阻抗: 30KΩ (平衡/立体声) 15KΩ (非平衡) 每通道最小阻抗负载: 2Ω 转换速率: >50V/us 阻尼系数: >1000 信噪比 (A 加权) >100dB 总谐波失真加噪声 20Hz ~ 20KHz <0.05% 频率响应 (1W, 8 ohms, 20Hz~ 20KHz) ±0.3dB 输入共模抑制比 >60dB 增益: 电子衰减器, 0dB~50dB, 步进 1dB 显示: 4.35 英寸触摸液晶屏显示, ID 显示, 模式显示, 保护显示, 输入矩阵显示, 温度显示: 每通道分别 7 段均衡, 0~80ms 延时可调 噪声门; 压限器; 分频器: 斜率: 6db/12dB/24dB/48dB 可选, 滤波器: Bessel/Butterwor/Link-Rily 输出电压设定: 通道分别可设定最大输出电压 10~200V; 通道间 DSP 数据可相互复制; 密码设置 设有压限, 短路, 过载, 低阻, 直流, 温度保护等多种完善保护电路, 防无线射频信号、电磁干扰功能确保音响系统更加安全可靠。 后面板接口: 模拟输入 XLR×4, 数字输入 3×RJ45 (Dante/以太网端口) 扬声器接口: NEUTRIK×2 软件: RHAUDIO 控制软件通过以太网远程控制, 功放自动调整, 热备份管理, 远程监控管理。 电源工作电压: AC160V~260V/50Hz 尺寸 (宽/高/深): 483mm×88mm (2U)×440mm 重量 (净重): 14kg				
-----	--	-----	--	--	--	--	--

11	二通道数字功放	R&H	DPI500D DSP	先进的开关电源，带 DSP 、数模信号热备、功放热备； $8\Omega/2\times 500W$, $4\Omega/2\times 900W$, 桥接 $8\Omega/4\Omega$: 1800W 整机效率（8 欧） 90% 输入灵敏度: 0 ~ 20dB 输入阻抗: $30K\Omega$（平衡/立体声） $15K\Omega$（非平衡） 每通道最小阻抗负载: 2Ω 转换速率: $>50V/\mu s$ 阻尼系数: >1000 信噪比（A 计权） $>100dB$ 总谐波失真加噪声 20Hz ~ 20KHz $<0.05\%$ 频率响应(1W, 8 ohms, 20Hz ~ 20KHz) $\pm 0.3dB$ 输入共模抑制比 $>60dB$ 增益: 电子衰减器, 0dB~50dB, 步进 1dB 显示: 4.35 英寸触摸液晶屏显示, ID 显示, 模式显示, 保护显示, 输入矩阵显示, 温度显示: 每通道分别 7 段均衡, 0~80ms 延时可调 噪声门; 压限器; 分频器: 斜率: 6db/12dB/24dB/48dB 可选, 滤波器: Bessel/Butterwor/Link-Rily 输出电压设定: 通道分别可设定最大输出电压 10~200V; 通道间 DSP 数据可相互复制; 密码设置 设有压限, 短路, 过载, 低阻, 直流, 温度保护等多种完善保护电路, 防无线射频信号、电磁干扰功能确保音响系统更加安全可靠。 后面板接口: 模拟输入 XLR$\times 4$, 数字输入 3$\times$RJ45 (Dante/以太网端口) 扬声器接口: NEUTRIK$\times 2$ 软件: RHAUDIO 控制软件通过以太网远程控制, 功放自动调整, 热备份管理, 远程监控管理。 电源工作电压: AC160V~260V/50Hz 尺寸 (宽/高/深): 483mm$\times$88mm (2U)$\times$440mm	8	台	13200	105600
----	---------	-----	----------------	---	---	---	-------	--------

				重量（净重）:14kg				
12	二通道超低数字功放	R&H	DPI2000 D DSP	先进的开关电源，带 DSP 、 Dante； 8 Ω /2×2000W, 4 Ω /2×3600W, 桥接 8 Ω /4 Ω： 5200W 整机效率（8 欧） 90% 输入灵敏度：0 ~ 20dB 输入阻抗：30K Ω （平衡/立体声） 15K Ω （非平衡） 每通道最小阻抗负载:2 Ω 转换速率：>50V/us 阻尼系数：>1000 信噪比（A 计权） >100dB 总谐波失真加噪声 20Hz ~ 20KHz <0.05% 频率响应(1W, 8 ohms, 20Hz~ 20KHz) ±0.3dB 输入共模抑制比 >60dB 增益：电子衰减器，0dB~50dB，步进 1dB 显示：4.35 英寸触摸液晶屏显示，ID 显示，模式显示，保护显示，输入矩阵显示，温度显示： 每通道分别 7 段均衡，0-80ms 延时可调 噪声门；压限器；分频器:斜率：6db/12dB/24dB/48dB 可选，滤波器：Bessel/Butterwor/Link-Rily 输出电压设定:通道分别可设定最大输出电压 10~200V；通道间 DSP 数据可相互复制；密码设置 设有压限，短路，过载，低阻，直流，温度保护等多种完善保护电路，防无线射频信号、电磁干扰功能确保音响系统更加安全可靠。 后面板接口：模拟输入 XLR×4，数字输入 3×RJ45（Dante/以太网端口） 扬声器接口：NEUTRIK×2 软件：RHAUDIO 控制软件通过以太网远程控制，功放自动调整，热备份管理，远程监控管理。 电源工作电压：AC160V~260V/50Hz	2	台	16000	32000

				尺寸（宽/高/深）：483mm×88mm(2U)×440mm 重量（净重）:14kg				
13	数字调音台	ALLEN&HEATH	QU-32	32 路麦克\线路输入，3 组立体声输入，24 路线路输出 扩展的立体声输出 - AES 数字，Alt out 输出，2TRK 输出 一路对讲话筒输入 dSNAKE 使用的 AR2412 或 AR0804 远程音频 1dB 幅度提升的前级话放 采用 iLive 效果器中经典的效果 效果器不占用任何的物理通道 快速的混音方式 输入通道可以 LINK 控制 7"的彩色触摸屏能够超快速方便进行所有设置 100mm 的电动推子 快速复制和设置和重置场景 100 种场景记忆，并可场景安全设置 U 盘或硬盘立体声和 18 轨录音/播放 通过 USB 连接电脑做 DAW 音频工作站 32x32 轨录音(支持 Windows 和 MAC) MIDI DAW 控制驱动器为 Mac USB 导出场景、库、SHOWS 通过 Qu-Pad 软件可用 iPad 进行控制	1	台	42000	42000
14	数字音频处理器	Symetrix	Prism 12*12	12 路带幻象电源的话筒/线路输入，12 路输出； 8 路逻辑输入（可用 4 组电位器或 8 组开关）和 8 路逻辑输出； 128（64x64）个 Dante 网络音频通道； 多达 600 种 DSP 处理模块（均衡器、压限器、反馈抑制器、FIR 滤波器等等） 可通过墙面板、机载网络服务器和中控控制； 采样率 48 kHz，± 100 ppm（百万分率）； 频率响应：20 Hz - 20 kHz，± 0.5 dB；	1	台	39000	39000

				动态范围：> 113 dB, A 计权； 通道分离：> 110 dB @ 1 kHz, +24 dBu； Dante 传输延时：1.04mS, 输入到输出； 延时记忆：174S, 单声道； 尺寸 (W×D×H)：48.02 cm x 24.13 cm x 4.37 cm； 装运重量：3.9kg；				
15	无线手持 话筒	SHURE	SLX24/S M58	•自动频率选择 •自动发射机设置 •每个频段多达 12 个兼容频率 每个频段可兼容的系统数量：12 •可选频率：960 •自动设置功能：扫描/同步 •音频参考压缩扩展：是 •天线：Removeable 1/4-wave •天线选项：是 •PC 控制：否 •接收机网络功能：No •机架部件：随附 •外壳：可选系统机箱 (WA610) •发射机显示屏：背光 LCD 显示屏 + 多色 LED 指示灯 •接收机显示屏：LCD + LEDs •电池，供电时间：2 节 AA 电池，>8 小时 •环境：固定安装和巡演	6	套	3500	21000
16	无线头戴 话筒	SHURE	SLX14/S M35	包括：一个无线腰包发射机、一个接收机和一个 53 头戴话筒 SLX1 专业无线腰包发射机 SLX 无线系统采用了已获得专利的音频参考压缩扩展技术，可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。 自动发射机设置 舒尔背光 LCD，它具有超时特性	2	套	4500	9000

				频率和功率锁定 3 段电池电量指示 2 节 AA 电池(已提供)可持续使用 8 小时 使用范围为 518 - 782 MHz 技术参数 SLX1 腰包式发射机 音频输入电平 话筒增益位置最大为 -10 dBV 0 dB 增益位置最大为 +10 dBV -10 dB 增益位置最大为 +20 dBV 增益调整范围 30dB 输入阻抗 1 M 射频发射机输出 最大为 30 mW(取决于系统所在国家的相关法规) 尺寸 108 mm(高)x 64 mm(宽)x 19 mm(深) (4.25 x 2.50 x 0.75 英寸) 重量 81 g(3 盎司)(不含电池)				
17	话筒支架	国产	定制	专业定制	6	个	300	1800
18	7.1 解码器	TEAC	DAK3000 A	专业 7.1 电影解码器， 液晶显示，触摸界面操作，中英文可选，简洁直观； 4 进 2 出 HDMI 音视频接口，播放切换随心所欲，自识别 DOLBY 、 DTS- HD 、 DTS 7 . 1 声道影院解码功能，支持 3D 片源和 4K 片源； 特设行业独特音视频矩阵功能，输入，输出任意路由。支持 RS232 中央控制设备接口，USB 免驱控制，TCP/IP 远程操控。485 远程控制； 内置无线 WIFI 支持 IOS 系统设备，无线调配，得心应手； 完美卡拉 OK 功能：话筒 AB 路独立调试。音乐，话筒各 16 段 PEQ. 各输入输出通道可独立调配，特设录音输出功能；	1	台	9800	9800

				采用 ADI DSP 芯片, 400MHz 主频, 48KHz 采样频率 32-bit 浮点运算, 24bit A / D 及 D / A 性能芯片。				
19	天 线 放 大 器	SHURE	UA874	”Shure UA874 采用对数周期偶极振子阵列, 能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置, 用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上, 也可将其悬挂在天花板上, 或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。	2	个	3000	6000
20	信 号 分 配 器	SHURE	UA844	适用于接收机的天线分配器和电源分配系统, 4 路宽频 UHF 有源天线分配器, 提供外部电源。	2	台	6200	12000
21	系 统 控 制 主 机	BOSCH	DCN-CCU 2	”CCU2 可控制多达 245 有线式会议设备	1	台	25000	25000
22	桌 面 代 表 机, 带表决	BOSCH	DCN-DV-CN	”•对手机干扰的敏感度较低	11	台	3000	33000
23	DCN-D 系列 代表机主席按钮	BOSCH	DCN-DBCM	”在主席模式下使用时, 主席代表机的 DCN-DBCM 按钮代替代表机上的单个话筒按钮。在辅助控制模式下, 这些按钮也可用于代表机。	1	块	100	100
24	长话筒, 黑色	BOSCH	DCN-MIC L-DCN	”话筒柄灵活可调的单指向性话筒	11	台	1500	11000
25	100 公 尺 DCN 安装电缆	BOSCH	LBB4116 /00	”LBB 4116/00 是一卷长度为 100 米 (328 英尺) 的电缆, 与 DCN 延长电缆部件相同, 但不带连接器。	1	根	2500	2500
26	DCN-DISCL M	BOSCH	DCN-DIS CLM	”可使用 DCN-DISCLM 缆线夹将电缆固定到 DCN-CCU2 干线输出, 以防止它们被意外拉出。	11	个	10	110
27	LBB4119/00	BOSCH	LBB4119 /00	该套 DCN 连接器包括 25 个凹型和 25 个凸型连接器, 用于与 100 米 (328 英尺) DCN 安装电缆 LBB 4116/00 配合使用。	1	对	100	100
28	电源时序器	R&H	PS128	2U 电力输入: AC220V/50Hz, 配置德力西双极 63A 空开, 压线式插座, 默认不带接入电缆; 输出: 面板 1 路常通, 12 路时序控制输出单相三线 10A 万能插座, 第 1 组 1-3 路, 第 2 组 4-6 路, 第 3-8 对应组 7-12 路; 可选带双重 EMI 共模抑制滤波器, 实时电	2	台	2000	4000

				压指示，最大总输出：63A，每路最大输出：30A/60s or 10Arms； 时序间隔：1 秒，可每路控制时序开关，时序延时可用户定义。 控制接口：中控 RS232 串口，最大可支持 255 台同时使用,可 2 台级联；外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制；每路独立 按键（可锁定），密码开机，LED 电压表；带 F 为带净化；DC5-24V 电压信号启动接口。尺寸（宽×深×高）： :482x290x89mm，净 重：6.7kg				
29	扬声器安 装架	R&H	定制	专业定制配套	16	个	200	3200
30	地插盒	国产	定制	专业定制	2	个	400	800
31	机柜	国产	定制	专业定制 2M 机柜	1	台	6880	6880
32	线材辅料				1	批	34500	34500
33	安装调试费							96399
34	运输保险费							25，169
35	质保费				质保年限	3 年		60，407
总计					1145965.00			

四、视频会议

1	视频会议终端	完整系统组件：高清编解码器、遥控器、配套线缆和电源 应用场景：大中型会议室 活动图像分辨率：1080p 60fps，最低带宽 1M bps（可选） 1080p 30fps，最低带宽 512Kbps	华为	TE50	TE50	1	台	35786.55	35786.55	一台终端配备两个会议站点（摄像头）		

	1080i 50/60fps, 最低带宽 512Kbps 720p 60fps, 最低带宽 512kbps 720p 30fps, 最低带宽 384Kbps 双流能力: 双路 1080P30 视频输入接口: 1×HD-VI/DVI , 1×HDMI /DVI (HDMI 支持音频输入), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1×CVBS 视频输出接口: 2×HDMI /DVI (HDMI 支持音频输出), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1×CVBS 音频输入接口:1×XLR, 2×RCA, 1×3.5mm,1×HD-AI 阵列 MIC 接口、1×HDMI (支持音频输入) 音频输出接口: 4×RCA, 2×HDMI (支持音频输出) 网络接口 : IP: 2×RJ45(10/100/1000M Base-T) 无线: 内置 Wi-Fi PSTN: 1×RJ11 2×RS232 COM 口 USB 接口: 2×USB2.0 Host 语言: 简体中文、英语、法语、德语、西班牙语、日语、俄罗斯语、繁体中文、葡萄牙语、意大利语 带宽: 64kbps-8Mbps 特色功能: 2.4G/5G 双频 wifi、二三分屏显示、RC, WEB 会控、U 盘配置, 即插即用、16:9, 4:3 显示模式适配和转换、LDAP/网络地址本、第三方云平台对接、画中画、IMS 无缝融合、位置可选、SIP 会控、主叫呼集、支持倒转、一键入会 尺寸: 终端尺寸: 435mm×265.5mm×72.5mm、包装尺寸: 545mm×355mm×220mm、 净重: 4.1kg 、毛重: 6.0kg 电气特性: 工作电压: 100V ~ 240V AC、工作频率: 50Hz-60Hz、最大功耗: 60W; 内置 AC/DC 电源模块 环境要求: 温度: -5℃ ~45℃ (工作状态) -40℃~70℃ (非工作状态) 相对湿度: 10%~95% (工作状态) 周围噪音: 小于 46dBA SPL							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		最小照度：7lux 推荐照度：大于 300lux							
2	视频会议站点		华为	VPC600, 高清摄像机		2	台	10747.75	21495.5
总计									57, 282. 05

五、配套维修改造预算表

序号	项目名称	详细参数	品牌	数量	单位	单价	总价
1	拆除工程、礼堂东门移位改造，南门更换	舞台墙面、舞台吊顶、舞台扩建部分	/	1	批	60000	60000
2	墙面修补工程、玻璃、铝合金窗帘等维修	会议厅掉漆墙面	立邦、多乐士	1	批	78000	78000
3	舞台改造工程、舞台吊顶配套加宽改造 舞台设备间隔断、设备间空调	舞台加宽 2 米	/	1	批	76000	76000
4	垃圾清运费	/	/	1	批	18000	18000
5	水泥沙子	国标	/	1	批	13500	13500
6	角铁	国标、Φ50	/	1	批	16000	16000
7	槽钢	国标、10#	/	1	批	5800	6400
8	地板、设备间静电地板、承重、操作台 2 工位等	国标多层板	圣象	1	批	25000	25000
9	辅材、镀锌管、桥架、地插盒、网线					13700	13700
总计							306, 600. 00

(二) 软件维护清单

序号	功能模块			开发单位	建设时间	开发金额(万元)	是否要原厂运维	系统描述
	一级子模块	二级子模块	三级子模块					
1	应急指挥（统一应急指挥管理系统）							
1	应急指挥系统（含司法厅应急指挥、监狱管理局应急指挥、拉萨监狱应急指挥、自治区监	1.1 调度互联		广州畅驿智能科技有限公司	2018.12	384	是	针对监狱/强戒所内网工作机、外网个人手机（全网）、对讲机、对讲电台，视频会议终端和IP电话等各类通信技术手段相互独立，只能在同一系统内完成终端之间通信，而无法实现跨网络、跨终端、跨系统联动的问题；当发生应急事件时，司法厅、监狱/戒毒管理局无法快速指挥监所警察，了解现场第一手视频资料。
		1.2 督查管理					是	督查管理通过监控视频进行日常督查工作，发现异常信息可通过监控进行快速抓拍快照信息并自动保存督查记录信息，提供历史督查记录信息查询、图片下载等功能。
		1.3 综合业务管理	1. 日常事务管理				是	根据司法厅工作管理规范与日常事务，系统可定制生成每天所需工作事务，到时间点自动通过语音播报提醒值班用户，值班用户通过系统直观地了解到当天的工作事务计划。
			2. 值班日志管理				是	司法厅各岗位通过值勤记录对值班情况进行记录，自动汇总生成各岗位值班日志。值勤记录对值班当日工作进行自动统计，手工填写需要交下班处理的事项。
			3. 值班报告管理				是	值班报告模块提供从信息接报、值班日志等系统中自动或手工抽取相关信息，辅以人工在线编辑、值班报告生成等功能，主要包括值班报告、近期重要情况汇报、在线编辑、查询、打印等。
			4. 值班表管理				是	值班编排功能实现对司法厅各岗位的值班表编排。系统提供 xls、txt 等多格式电子文档的导入功能，按周、月及自定义方式导入系统（正常在月底前导入下月数据），导入后每日自动显示相关人员值班情况。
			5. 业务信息填报				是	本模块将实时获取下属单位上报的相关数据，掌握罪犯收押、监管改造、刑罚执行等的基本情况，并进行汇总、统计、分析。
			6. 人员安排及调整				是	司法厅通过人员安排及调整，对应急人员进行管理，保障事件处理的及时性，主要包括人员登记、日程安排、值班安排、值班调整和值班记录等。

	狱应急指挥、波密监狱应急指挥、司法警官医院应急指挥)		7. 通讯录管理					是	通讯录模块包括内部通讯录和常用通讯录两部分。内部通讯录可对相关信息进行列表展示，常用通讯录主要包括与应急业务相关的联系信息。用户可对通讯录信息实现增删改查，并可通过通讯录直接拨打电话或发送短信息。
			8. 信息接报					是	信息接报模块实现突发事件的日常接报功能，能够同时接报多起突发事件。主要包括在突发事件应对过程中的信息接报、审核、办理、情况综合等功能，能够对上报的事件信息进行登记、检索、统计等操作，提供模板化的突发事件报告功能，能以文字、图表等形式展示事件基本情况。
			9. 警察档案一键通					是	警察档案管理提供警察档案信息查询、管理功能，支持导出模板、批量导入警察档案信息，便于用户快速录入警察档案信息。
			10. 罪犯/学员信息一键通。					是	罪犯/学员档案管理提供罪犯/学员档案信息查询、管理功能，支持导出模板、批量导入罪犯/学员档案信息，便于用户快速录入罪犯/学员档案信息。
		1.4 应急处置	1. 接警管理					是	应急接警管理模块能统一接收各类突发事件的报警信息，并根据事件级别进行报警。应急接警管理模块主要进行报警操作及信息接收和记录，对于信息记录方面，提供报警事件登记、事件查询和报警记录查询功能，方便在系统中进行备案及以后的查询和统计分析。
			2. 预案启动					是	接警后，用户可根据不同的事件类型启动相应的应急预案信息，应急事件处置主要包括：预案执行、预案研判、综合调度、预案处置报告四个环节。
			3. 预案处置报告					是	系统提供预案总结功能，在应急救援结束和事故关闭后，由接警用户在本模块录入事件造成的财产损失、人员伤亡、处置结果、经验教训等信息，为应急预案的改进提供良好的数据基础及以后遇到类似突发事件为领导提供辅助决策支撑。
			4. 综合调度					是	综合调度在整个指挥调度过程中起到重中之重的作用，系统需提供通过综合调度，实现门禁、监控、广播、报警、通讯设备的统一指挥调度，充分发挥资源整合优势，协助应急事件处置指挥员和相关人员快速处理事件，降低损失。
		1.5 智能辅助方案	1. 专家意见咨询					是	专家意见咨询模块实现在应急指挥、应急处置时向相关专家进行意见咨询，同时系统可形成专家咨询意见库，以便在遇到类似事件时可直接查询参考。
			2. 演练效果评估					是	演练效果评估模块能够对每个应急预案的演练情况或模拟情况进行评估，提出应急预案调整建议，为应急预案更好地发挥作用打下基础。

		1.6 指挥调度管理	1. 通讯融合					是	实现有线、无线、手持对讲、IP 电话多种通讯设备的融合通讯功能，通过通讯融合功能把多种通讯设备融合在一起，实现多方通话管理。
			2. 来电提醒					是	实现来电提醒功能，外线号码呼叫系统设置的调度台号码，系统能自动弹出呼入来电信息提示框，并显示来电号码、号码归属地等信息；同时可通过与系统通讯录进行比对，获取对应人员的姓名、编号、相片等信息。
			3. 电话转接					是	实现来电转接功能，外线号码呼叫系统设置的调度台号码，如调度台超过 15 秒未接听，系统将会自动将呼入来电转接至紧急号码，确保呼叫请求信息不会丢失。
			4. 黑名单管理					是	实现黑名单功能管理，当系统检测到呼叫号码已在系统中登记为黑名单时，将禁止黑名单号码呼入调度台；同时系统可对呼叫请求号码添加至黑名单中，只有系统管理员身份方可解除黑名单号码信息。
			5. 短信报警					是	提供短信报警功能，通过手机发送短信到系统指定的号码，系统接收到短信后，自动弹出短信报警提示框，并显示发送号码和短信内容。
			6. 短信群发					是	实现短信群发功能，通过系统选择需要发送短信人员清单，即可批量群发短信信息。
			7. 电子地图					是	提供电子地图功能，可通过电子地图直观的了解到区域的相关设备信息以及警察信息和罪犯信息。为指挥者提供全局、实时、详尽和直观的决策辅助信息。
			8. 资源管理					是	资源管理提供日常管理和指挥调度相关的信息进行管理，主要包括安防设备信息、对讲资源、固话资源、应急专家、物资资源，通过对这些信息的接入和管理，为日常管理和指挥调度提供场所全面资源调度。
			9. 多级联动					是	系统多级联动，上级可以对下级的资源进行管理和监控，日常可随意对已授权的管区进行查看，实时的了解到各管区的情况，同时上级单位可实时接收下级单位所有的其他类报警信息。
			10. 查看突发事件					是	监狱内上报的突发事件信息，提供突发事件统计和查询等功能。
		1.7 预案管理	1. 预案制作及信息管理					是	预案制作主要负责完成预案的录入、修改、查询功能；为预案制作时相关资料查找的方便，提供了资源库调阅、法律法规支持的功能。
			2. 预案管理分类与					是	基于突发事件性质的不同，预案类别也不同，系统能够针对不同种类的预案分别进行管理。系统支持不同类别预案信息的维护以及按照类别的查询。

			处理						
			3. 模拟培训					是	模拟培训也是验证预案是否设置正确的重要手段，通过实际的模拟培训，检查预案是否能达到预期目的，是否完善，为预案改进提供了良好的途径。
			4. 预案演练					是	应急模拟演练评估模块能够对每个预案的演练情况或模拟情况进行评估，提出预案调整建议，为预案更好地发挥作用打下基础。
		1.8 系统维护管理	1. 设备管理					是	设备管理提供设备信息管理功能，通过设备管理功能管理监所的安防设备信息，同时提供设备信息导入、监控通道同步、模板导出功能。
			2. 设备维护					是	技防设备包括其他系统的相关硬件设备，提供实时状态检测及设备台账查询等功能，使指挥调度民警快速掌握技防设备的实时状态统计及故障情况。技防设备情况汇总表由系统自动获取。
			3. 日志管理					是	平台运行的数据都是以信息的形式保存在数据库中，包括操作日志、报警日志、联动信息、值班日志等。通过这些信息用户可以知道系统的实时及历史工作状态。
			4. 信息管理					是	用户管理提供系统用户信息管理功能，包括用户名、密码、所属单位、用户权限等，同时还可对用户进行监控授权，即限制用户无权限查看某些特殊位置的监控点
2	统一门户 (专网和外网业务管理门户)								
2	统一门户 (专网和外网业务管理门户)	2.1 外网（司法行政）业务管理门户	1. 工作要闻		广州畅驿智能科技有限公司	2018年12月	358	否	功能主要包含了工作动态、业务办理、反腐倡廉成果和党建工作进展等司法行政内容。
			2. 通知通报					否	面向业务单位及时下发通知、考试信息、职业公告等，通报相关司法行政内容和决议。
			3. 消息提醒					否	消息提醒模块主要完成业务系统中需要办理或已办理完的业务提示功能，通过提醒，业务办理人员可快速了解业务办理的步骤。
			4. 业务摘要					否	业务摘要模块，用于展示司法行政业务的摘要描述，便于业务人员快速了解业务信息。
			5. 业务统计					否	业务统计模块，以统计列表及柱状图、饼状图等形式，展示各系统主要业务统计信息。
			6. 系统登					否	外网业务管理门户系统对接认证系统，实现读取统一用户管理系统内的用户信息进行单点登

			录						录。
		2.2 专网（司法行政）业务管理门户	1. 工作要闻					否	功能主要包含了工作动态、业务办理、反腐倡廉成果和党建工作进展等司法行政内容。
			2. 通知通报					否	功能面向业务单位及时下发通知、考试信息、职业公告等，通报相关司法行政内容和决议
			3. 消息提醒					否	消息提醒模块主要完成业务系统中需要办理或已办理完的业务的提示功能，通过提醒，业务办理人员可快速了解业务办理的步骤。
			4. 业务摘要					否	业务摘要模块，用于展示司法行政业务的摘要描述，便于业务人员快速了解业务信息。
			5. 业务统计					否	业务统计模块，以统计列表及柱状图、饼状图等形式，展示各系统主要业务统计信息
			6. 系统登录					否	外网业务管理门户系统对接认证系统，实现读取统一用户管理系统内的用户信息进行单点登录，系统也支持其他应用系统的单点登陆请求。
3	公众服务（微博、微信服务系统、业务协同和资源共享系统）								
3	公众服务	3.1 微博管理子系统	1. 微客展示	广州畅驿智能科技有限公司	2018年12月	382	否	热门微博，在主页右侧具有热门微博列表，方便直接引导关注者至相关热门微博。	
			2. 日志展示				否	微博主页统计关注用户、粉丝、以及发表微博等日志统计功能。	
			3. 评论展示、留言展示				否	微博注册用户给司法行政官方微博留言可以采用 2 种方式，一种是公开留言，一种是非公开留言，如利用私信方式。	
			4. 查询搜索				否	查询搜索分为关键字查询和推荐查询等两种方式	
			5. 用户管理				否	微博的用户分为关注者和粉丝。关注者是官方微博关注的其他微博用户，粉丝则是关注司法行政官方微博的其他微博用户。	
			6. 查询管理				否	通过后台可视化操作系统，可以添加、删除、屏蔽自有资源链接和关注微博用户。	

			7. 信息展示				否	信息展示，指官方微博用户的资料展示。如地址，认证，行业类别，相关连接等个人信息。	
			8. 好友管理				否	通过后台系统，针对关注用户和粉丝，进行添加、关注、删除、屏蔽、黑名单等操作。	
			9. 留言管理				否	通过后台管理系统，针对微博用户的留言进行删除、回复、公开、隐藏等操作，满足留言管理之目的。	
			10. 微博管理				否	微博管理包含撰写微博、修改微博、以及删除微博等操作。其中撰写微博可以采取分享文字、图片、视频、以及转发方式，发布微博内容。	
			11. 评论管理				否	评论管理包含删除评论、发布分享评论、以及点赞评论等方式	
		3.2 微信管理子系统	1. 人工服务				否	微信服务公众号未尽之事，也可以采取人工服务方式进行扩展。	
			2. 应答指令管理				否	应答指令是面向用户的简短指令，对应微博后台业务响应。应答指令管理则是针对这些应答指令进行添加、删除、编辑维护等管理功能。	
			3. 消息内容管理				否	同步发布，加快信息传播速度，提供工作效率。除此之外，还具备内容的查询、统计、修改等基础功能	
			4. 事件定义管理				否	事件定义是面向微博信息的分类整理，如通知、要闻、业务等，每个微博信息都要归属一类定义，默认为要闻。事件定义管理则根据具体需求，创建、删除、修改事件定义。	
			5. 用户管理				否	在微信管理平台引入用户分组管理模式，默认有“未分组”、“黑名单”、“星标组”三个组。新加入用户默认分在“未分组”。管理员可以通过新建、修改、删除、备注等方法进行用户管理。	
		3.3 业务协同						否	汇聚全区数据：通过纵向协同，汇聚全区各级人民调解的机构、人员信息、矛盾纠纷案件信息等，实现人民调解数据的实时汇聚。 司法行政内部协同：通过与司法厅各业务处室工作协同，汇聚人民调解的相关经验，供全区人民调解机构使用。 司法体系内协同：通过与公安协同获取各区域公调和交调的数据汇集到部数据库，供全区各市（州）使用，及时排查跨区域的矛盾纠纷案件；通过与法院工作协同进行纠纷委托调解等以及人民调解协议书的司法确认，提升工作效率。 外部单位协同：通过与政法委协同获取综治办采集的矛盾纠纷数据，汇聚进行分析研判，指导

								基层人民调解工作的开罩。 跨自治区协同：通过跨区协同，实现跨区的当事人矛盾纠纷案件的及时调解；通过数据关联分析，实现跨区矛盾纠纷案件的关联分析，预防群体性案件和重大矛盾纠纷案件的发生。	
		3.4 资源共享					否	用于实现不同司法行政部门间的数据资源共享，实现自治区司法厅、地（市）司法局、监狱管理局、戒毒管理局、区（县）司法局、监狱、强戒所司法行政信息化系统间数据的互联互通。	
4	监狱业务应用（罪犯信息库、狱政管理系统等）								
4	监狱业务应用	4.1 狱政管理系统	1. 基础业务子系统	（1） 分类关押	广州畅驿智能科技有限公司	2018年12月	565	是	分类关押是指我国监狱根据罪犯的性别、年龄、刑期、罪名等情况，对罪犯施行的分类型关押的一种制度。科学关押更加有利于罪犯的教育改造效果。主要手段包括新收犯分押、监内调动、区内调动、省（市、自治区）间调动等。
				（2） 入监管理				是	入监管理是监狱对罪犯实施管理的起始阶段，入监管理由狱政科和监区共同完成，须审核罪犯的“三书一表”（起诉书（副本）、判决（裁定）书、执行通知书、结案登记表），“三书一表”不全的，不得收监；对符合入监条件的罪犯办理入监手续。由狱政科对罪犯进行建档、审核材料、初次体检、办卡，然后由监区对罪犯的档卡信息进行补充，包括违禁品、重要物品登记及领取、人身物品检、照片和指纹的采集等工作。
				（3） 分级处遇				是	根据《监狱法》的有关规定，监狱可以以罪犯的计分考核为基础，改造表现为主要依据，结合刑期执行情况、罪名情况、奖惩情况对罪犯分押管理，实施不同处遇。具体分为一宽、二宽、普管、考察级、严管五级，针对危险性不同的犯罪人，施以相应管理，在看押警戒、活动范围、通信、会见、生活待遇、文体活动、离所探亲等方面给予相应的待遇。分级处遇是动态的，改造良好即可晋级，获得优待；反之，则会被降级，受到更加严格的管理。升级审批必须是逐级升级，降级审批可以跨级降级。
				（4） 特定岗位				是	特定岗位业务是对特定岗位（包括关键技术岗位、一般技术岗位、勤杂事务岗位，包夹岗位）的登记、考核、撤销等流程的管理
				（5） 通讯会见				是	根据《监狱法》的有关规定，监狱可以根据罪犯分级处遇情况对符合条件的罪犯给予通讯会见的权利，保障罪犯的合法权益，促进罪犯改造。
				（6） 警戒				是	监狱警察在特定条件根据罪犯触犯管理要求，在不同情形下使用警棍、手铐、脚链、警绳等警戒具。

				具使用管理					
				(7) 老病残罪犯管理				是	老病残罪犯管理实现老病残犯认定与撤销的流程审批与登记;同时实现对认定类型、病残情况、审批意见、批准日期等核心数据的新增、修改、删除、流程的申请、审批管理等功能。
				(8) 计分考核				是	罪犯考核结果是罪犯减刑、假释的基本依据。罪犯考核模块实现罪犯的计分考核管理,提供计分考核业务流程管理和计分考核查询功能。主要功能包括:日记载、条款维护、月评定、计分考核查询。
				(9) 罪犯信息查询				是	罪犯信息查询模块实现实现罪犯入狱信息、分类关押、计分考核、分级处遇、会见、就医等所有监狱内的信息记录查询功能,并导出和打印功能。
				(10) 奖励管理				是	奖励业务是监狱依法对罪犯在服刑期间由于认真遵守监规,接受教育改造,有立功表现,按照相关规定给予的奖励,奖励管理由监狱警察提出建议,报监区、狱政科审核,报监狱主管领导批准。
				(11) 处罚管理				是	行政处罚业务是监狱依法对罪犯在服刑期间由于违反监规纪律,不服从管理教育,而对罪犯采取的惩处工作;行政处罚包含警告、记过、禁闭。罪犯行政处罚由监狱人民警察提出建议,报监区、狱政科审核,报监狱主管管教领导批准。
				(12) 就医管理				是	就医管理包括狱内就诊、狱内住院和狱外就医。狱内就诊是指在监狱内部的各医务所或医院(卫生所)的就诊情况;狱外就医是指罪犯由于病情短期的离监就医,狱外就医必须通过区局核定与批准,狱外就医由监狱卫生所发起,分监区、监区复核后,提交狱政科、监狱领导和监狱管理局狱政处。
				(13) 离监探亲				是	离监探亲是监狱管理部门对改造表现积极且符合离监探亲条件的罪犯的一种奖励,离监探亲的时间一般为3至7天(不含路途时间)。罪犯离监探亲由罪犯本人提出申请,填写《罪犯离监探亲审批表》,报监区、狱政科审核,报监狱主管管教领导批准,重点管理的罪犯离监探亲,须报经自治区监狱管理局批准。

				(14) 提审 管理				是	提审是狱政部门根据侦查机关的办案需要,将在押的罪犯提交侦查人员讯问的监管活动,是监狱机关与公检法机关密切协作的基本形式。提审活动涉及司法行政机关、狱政科、监狱等部门。
				(15) 解回 再审				是	解回再审是监狱管理部门对罪犯解回再审情况进行管理的一项工作,监狱核实确认符合条件后,办理罪犯暂离监狱手续,离监罪犯的押解,由解回再审单位负责。对解回再审期满的罪犯,由监狱刑罚执行科督促将罪犯收监,期限届满而尚未审理终结需要延期的,由解回再审机关办理延期审批手续。从监狱解回罪犯的公、检、法机关在结案后,除将罪犯执行死刑外,应负责在批准期限内将罪犯押送回原监狱服刑。解回再审涉及司法行政机关、监狱管理局、狱政科、监狱领导等部门。
				(16) 死亡 处置				是	死亡处置是监狱对罪犯在服刑期间正常死亡及非正常死亡的处理过程。罪犯死亡后,监狱应当立即通知死亡罪犯的近亲属,报告所属监狱管理机关,通报承担检察职责的人民检察院和原审人民法院。死亡处置涉及部门有:(分)监区、狱政科、狱侦科、驻监检察机关、监狱医院五个角色。
				(17) 释放				是	罪犯释放包括执行刑罚期满释放、人民法院裁定假释、人民法院依法改判宣告释放、全国人大常委会决定特赦。
				(18) 收监				是	根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》等法律法规以及有关规定,省级监狱管理机关指定监狱或由原关押监狱对解回再审罪犯、暂予监外执行或假释期间又犯罪被判刑的罪犯、脱逃捕回罪犯、暂予监外执行罪犯的法定情形消失或法院裁定收监等进行收监的过程。
				(19) 犯罪 小组 管理				是	犯罪小组管理是监区警察根据法律和规章制度,结合本监区管理、教育、生产等实际情况将在押罪犯分配到不同小组,实施管理的一种活动。
				(20) 身份 甄别				是	身份甄别是监狱侦查部门通过网络信息比对、发函调查等方式对在押罪犯的身份进行核实、审查、登记的监管活动。
				(21) 自首 管理				是	自首管理是监狱管理部门对罪犯自首情况的登记。罪犯在监狱服刑期间自首,经过狱内侦查部门核查,对狱内案件立案侦查,转递狱外案件的材料。

				(22) 狱情管理				是	狱情管理模块提供日狱情填报、狱情周分析、狱情分析会的信息化管理功能，主要包括新增、修改、查询、统计、分析等功能。
				(23) 狱内案件管理				是	狱内案件管理是监狱管理部门对狱内案件立案管理、结案管理、销案管理情况进行登记的管理活动，实现狱内案件（其中包括罪犯脱逃、罪犯非正常死亡以及重大恶性事件）的立案、侦查与破获过程的记录。
				(24) 危险犯管理				是	危险犯管理主要包括危险犯的认定与撤销管理。危险犯的认定与撤销，由监区或者直属分监区集体研究，提出意见，报监狱狱政管理部门审核，由主管副监狱长审定，报狱内侦查部门备案。
				(25) 顽固犯管理				是	顽固犯的认定与撤销，由监区或者直属分监区集体研究，提出意见，报监狱教育改造部门审核，由主管副监狱长审定，报狱内侦查部门备案。
				(26) 重控犯管理				是	根据《监狱法》有关规定，监狱管理部门要对重控犯情况进行登记、考核、撤销管理。
			2. 罪犯一卡通	(1) 卡片管理				是	卡片管理功能与狱政管理系统中的【入监管理】>>【制卡】功能相结合，自动调取罪犯的相关信息制卡，制卡时通过配置的读卡器将罪犯的信息写入到卡片中。
				(2) 罪犯现金管理				是	开卡登记、接见登记、汇款登记、零用钱登记、消费支出、销户结款及其他。
				(3) 财务报表				是	对罪犯在狱内的消费信息进行统计，做成相应的报表，是监狱台帐管理的一部分。通过对报表的管理、分析、总结，对罪犯狱内消费情况做到全盘掌握，便于掌握罪犯的基本犯情，便于监狱对相关消费政策的调整和决策。

				管理					
				(4) 超市 消费				是	罪犯在监狱内固定超市消费，并在此超市中根据购买商品统计消费总额，罪犯刷一卡通后在系统中直接扣款。
				(5) 罪犯 医疗 消费				是	罪犯就医时通过刷卡来实现身份认证、挂号就医。一卡通上面记录罪犯的基本信息，罪犯的就医情况，购买药品情况等。
				(6) 罪犯 劳动 报酬				是	根据每个罪犯在监狱期间的劳动情况向各罪犯一卡通帐户中填写劳动报酬金额，对于固定金额的劳动报酬，系统支持批量选择罪犯并录入金额。
			3. 干警一 卡通	(1) 卡片 管理				是	在卡片管理部门分别部署各个子系统，提供卡片的统一发放，若卡片遗失，统一在卡片管理部门进行挂失、补卡、换卡以及退卡销户等操作。
				(2) 超市、 食堂 消费				是	干警超市通常位于干警食堂内部，区别于罪犯超市。
				(3) 干警 考勤				是	根据人员的刷卡记录计算出人员上、下班时间，并生成用户所需的考勤报表。
				(4) 报表 管理				是	消费明细、消费查询、充值记录、门禁巡更刷卡记录、考勤记录。
				(5) 制卡 器、刷				是	在每个监狱的卡片管理部门配置一台制卡器，食堂、超市、考勤沿用原刷卡器。

				卡器、 卡片 配置 要求					
			4. 狱内侦查子系统	(1) 狱情 犯情 收集			是	狱内侦查是监狱为侦破罪犯在监狱内犯罪的案件或为有利于罪犯改造而对狱情、犯情排查掌握等采取的一系列侦查工作。狱内侦查模块为工作人员提供信息技术支持，协助工作人员更好地进行狱侦工作，力争对 100%的罪犯实现甄别，力争对狱情排查实现 100%无遗漏，预防、侦破、打击狱内违法犯罪。	
				(2) 狱情 犯情 管理			是	狱情犯情管理实现对监狱狱情排查、狱情分析、狱情处置、狱情报告、狱情工作考核等方面信息的汇集、查询、统计和分析功能。	
				(3) 耳目 管理			是	耳目管理实现对从耳目创建、考核、奖励、处罚到耳目撤销全过程的管理。	
				(4) 信息 员管理			是	信息员管理提供的主要功能包括信息员的增加、考核、奖励、处罚和撤销等功能。	
				(5) 重点 罪犯 管理			是	重点罪犯管理提供的功能主要包括对重点罪犯认定、考核、撤销等功能。	
				(6) 狱内 案件 管理			是	狱内案件管理提供的功能主要包括狱内立案管理、狱内结案管理和狱内销案管理等功能。	
				(7) 身份			是	身份甄别实现狱侦民警对无法获知身份的罪犯进行身份甄别的功能。本模块提供的主要功能包括罪犯公示信息核对与复核、罪犯媒体信息的采集、询问笔录查询、罪犯身份确认等功能。	

				甄别					
				(8) 坦白				是	坦白实现罪犯坦白记录功能。该模块提供信息登记、坦白材料录入、坦白结果登记等功能。
				(9) 脱逃 登记				是	脱逃登记实现罪犯脱逃登记功能。主要功能包括罪犯脱逃登记、科室意见录入、监狱意见录入、脱逃通知发布等功能。
				(10) 捕回 登记 模块				是	该功能实现对捕回的罪犯信息进行登记，如捕回时间、地点、捕回方式、案件号、责任民警等信息的登记。
				(11) 严重 违规 调查				是	严重违规调查主要实现协助狱侦民警调查罪犯严重违规事件的功能。提供的主要功能包括违规事件信息、值班民警陈述记录、调查情况、处罚意见等信息的录入、修改、查询、删除、统计、打印、导出成 excel、pdf 等文件等功能。
			5. 刑罚执行子系统	(1) 刑罚 变动				是	根据中华人民共和国司法部令第 77 号《监狱提请减刑假释工作程序规定》，监狱管理部门要对罪犯刑罚变动情况进行登记管理。
				(2) 首保 审批				是	首次保外就医是对于被判处无期徒刑、有期徒刑的罪犯，有严重疾病需要保外就医的罪犯，首次办理保外就医。
				(3) 暂予 监外 执行 考察				是	怀孕或者正在哺乳自己婴儿妇女的暂予监外执行，是判决时罪犯正在哺乳自己婴儿，在哺乳期内进行暂予监外执行，哺乳期满后收监执行。
				(4) 申诉 受理				是	罪犯申诉（对原生效的判决或裁定不服）材料，监区民警登记后，转递给上级业务部门，业务部门审查登记签收。
				(5)				是	申诉处理实现对罪犯申诉的资料分类传递及调查、反馈等功能。

				申诉处理					
				(6) 控告受理				是	控告受理实现对罪犯控告文件的登记、判断初步分发对象的功能。
				(7) 控告处理				是	控告处理模块实现对罪犯控告的资料分类传递及调查、反馈等功能。
				(8) 检举受理				是	检举受理实现对检举材料的民警登记、初步分类归口到相关部门的功能。
				(9) 检举处理				是	检举处理实现依检举对象不同而分别传递资料，并进行调查、处理、反馈等功能。
			6. 教育改造子系统	(1) 罪犯出入监教育				是	实现罪犯出入监教育功能，主要是收集罪犯入监时所受教育信息，以及对各种培训的信息进行信息录入、汇集、查询、统计和分析功能由入监教育、总结教育、政策教育、前途教育、形势分析、就业指导、遵纪守法教育、市场经济教育、劳动法合同法教育、适应社会教育、回归社会人员座谈组成。
				(2) 三课教育				是	模块包括课件规划、课件制作、课件发布、课件使用、课件修订、课件废止、入学登记、教学计划、师资配置、学员安排、成绩记录、毕业登记、实训安排、技能鉴定、证书管理等功能。系统记录和维护犯人的入监考核成绩，确定犯人成绩是否合格；能够生成、导出和打印单个犯人入监总评成绩和所有犯人的考核成绩分项汇总。
				(3) 心理矫治				是	录和维护对罪犯的心理健康教育、心理测试情况，建立罪犯心理档案（包括个案心理档案），为罪犯提供心理咨询和心理疾病治疗。
				(4) 资格认证				是	实现教育改造中罪犯积分的管理，证书的发放，以及师资库的管理。

				(5) 入监 评估				是	入监评估实现罪犯入监时罪犯的入监教育成绩、法制观念、道德水平、心理健康、就业能力、文化素质和主要思想症结等信息的汇集、查询、统计和分析功能。
				(6) 中期 评估				是	中期评估实现罪犯改造过程中教育成绩、法制观念、道德水平、心理健康、就业能力、文化素质、发现的主要问题和教育改造建议等信息的汇集、查询、统计和分析功能。
				(7) 出监 评估				是	出监评估实现罪犯出监时罪犯的出监教育成绩、法制观念、道德水平、心理健康、就业能力、文化素质、平时成绩和教育改造终结性性评定和出监建议等信息的汇集、查询、统计和分析功能。
			7. 劳动改 造子系统	(1) 劳动 现场 管理 模块				是	实现劳动现场管理功能，由出工登记、工具发放、车间进出、区域定制、任务下达、进度控制、质量控制、劳动讲评、工具回收、搜身检查、收工登记组成。
				(2) 劳动 报酬 管理 模块				是	实现劳动报酬管理功能，由质量考核、绩效考核、劳动定额、劳动加班、劳动报酬、经济奖励组成。
				(3) 劳动 安全 管理 模块				是	实现劳动安全管理功能，由隐患登记、隐患检查、隐患评估、劳动安全教育、劳动安全培训、劳动现场检查、特种设备、消防安全、环境保护检测、工种岗位调整、工伤事故处置、安全生产巡查、劳保品发放、特殊防护品发放、营养费发放组成。
			8. 生活卫 生子系统	(1) 食堂 管理				是	食堂监区对食堂进行管理，记录食堂的基本信息。食堂基本信息登记主要包括食堂名称、管理民警、食堂用具、炊事员、膳食菜谱、食品安全、配餐、用餐管理等内容。
				(2) 罪犯				是	被服管理主要是针对监狱里被服采购、发放、管理等功能。提供的主要功能包括：被服采购计划制定、被服发放计划制定、被服发放登记、被服回收登记、被服库存统计等。

				被服管理					
				(3) 罪犯生活物品管理				是	罪犯生活物品管理实现对罪犯生活物品的登记记录功能。主要包括日常生活用品登记、违禁品记录登记、罪犯服药登记、物品保管明细登记等。
				(4) 罪犯个人账户管理				是	罪犯个人账户管理提供的主要功能包括:账户开户管理、罪犯消费等级配额管理、罪犯消费账户收支登记管理、罪犯消费账户对账管理、罪犯消费账户销户管理等。
				(5) 罪犯邮汇管理				是	罪犯邮汇管理主要是针对罪犯在监期间的钱款,物品的管理。罪犯邮汇管理提供的主要功能包括罪犯邮汇钱款入账管理、罪犯邮包检查管理和罪犯邮汇登记管理等功能。罪犯邮汇钱款入账管理实现对罪犯邮汇钱款入账的审核登记功能。罪犯邮包检查管理实现对罪犯接受、发送邮包的检查、审核、登记功能。罪犯邮汇登记管理实现对罪犯接受、寄送邮汇的登记、审核功能。
				(6) 综合卫生检查管理				是	综合卫生检查实现监区卫生检查信息登记、信息的汇集、查询、统计和分析功能。主要是针对各个监区的卫生检查,每周值日勤的检查。便于监狱对各个监区综合卫生的了解。
				(7) 设施设备管理				是	主要是监狱生卫科人员对监狱监房、监舍、浴室等主要信息进行记录登记。便于生活装备处了解各监区生活设施情况。登记统计监房信息,建造日期,监房设施等数据。设施设备管理提供的主要功能包括:生活设施登记、生活设施统计、生活设施省局汇总等。形成统一的生活设施登记、统计、省局汇总。
				(8) 监区用款管理				是	监区用款管理实现对监区用款的申请和审批信息记录流程功能。由分监区或者监区发起。主要包括开支内容、用款原因、用款金额等具体信息。

				(9) 罪犯 医疗 卫生 管理				是	罪犯医疗卫生管理包括：医务人员管理、罪犯体检、罪犯门急诊、罪犯监内外住院、罪犯大病管理、罪犯防疫、医疗设备管理、健康档案管理。
			9. 与汇冠 数据对接					是	监狱管理局每月需向司法部上报数据，数据格式为汇冠系统数据格式，需要与汇冠系统对接，将司法部需要的数据从平台导入到汇冠系统中。
		4.2 狱 务公开 系统	1. 面向罪 犯					是	面向罪犯应便于罪犯随时了解个人的服刑情况，有助于个人的积极改造。 主要包含：新闻播报，公告公示，政策法规，特色展示，权益保障，视频教学，直播服务，电视点播，电影点播，日常事务，心情记录，信息查询。
			2. 面向罪 犯家属					是	根据《监狱系统在执行刑罚过程中实行“两公开、一监督”的规定（试行）》有关规定，应该向罪犯家属提供及时、全面的有关罪犯的基本信息和改造信息。
			3. 面向社 会公众					是	面向社会公众的狱务公开是提升监狱执法工作对公众透明度的有效方法，应起到对社会公众普法、宣传的作用，充分发挥监狱预防和减少犯罪的社会职能。
			4. 后台管 理					是	新闻播报管理、公告公示管理、政策法规管理、栏目管理、特色展示管理、监狱概况管理、狱内新闻管理、办事指南管理、探亲指南管理、领导介绍管、监狱局简介管理、机构职能管理、公开内容管理、链接管理、警察用户管理、用户组管理、部门管理
			5. 接口管 理					是	主要与数据中心共享交换数据交互，主要获取内容包括：罪犯基本信息、奖惩信息、会见信息、分级处遇、培训获证、日常事务等。
5	戒毒业务应用（戒毒人员信息库、所政管理系统等）								
5	所政 管理 系统	5.1 所 政管理 系统	1. 基础业 务子系统	(1) 入所 管理	广州 畅驿 智能 科技 有限 公司	2018 年 12 月	378	否	强制隔离戒毒所管理科在完成法律文书检验和戒毒人员身份核实通过后进入入所管理流程
				(2) 等级 管理				否	戒毒人员等级管理根据强制隔离戒毒所管理的需要，某些属性为标准，对戒毒人员进行划分、归类，并以此为基础，进行分类管理、分类施教等。
				(3) 调动				否	发起调动流程。接收管区可对调出管区发起的申请进行确认，完成调动流程。

				管理					
				(4) 奖励 管理				否	根据《强制隔离戒毒所管理办法》的有关规定，强戒所可以根据戒毒人员的日常表现给予奖励。奖励信息需经过所政管理科进行审核，方可生效。
				(5) 惩处 管理				否	根据《强制隔离戒毒所管理办法》的有关规定，强制隔离戒毒所可以根据戒毒人员的表现给予惩处。奖励信息需经过相关审核，方可生效。
				(6) 计分 考核				否	计分考核可以有效调动戒毒人员的改造积极性，提高改造质量，提高强制隔离戒毒所执法公信力，计分考核由警察提出建议，报计分考核小组决定，分值较大的加分、扣分由计分考核小组报强制隔离戒毒所计分考核领导小组审核。
				(7) 出所 管理				否	出所管理是对所内的戒毒人员戒毒期满，经评估符合离开强制隔离戒毒所的一种管理行为。出所管理模块实现戒毒人员出所信息登记以及历史出所记录查询功能。
				(8) 戒毒 执行 管理				否	约束措施是强戒所对特殊情况特殊戒毒人员的采取的相关管理措施，主要包括保护性约束措施、单独管理措施、严管集训措施等，系统需提供相应的审批及解除功能，同时在执行单独管理措施时，系统提供询问记录管理功能，方便信息跟踪与汇总。
				(9) 变更 戒毒 措施				否	变更戒毒措施是指已经收治到强戒隔离戒毒所执行的戒毒人员，在强制隔离戒毒期间，患严重疾病，需要主要治疗或者可能严重危害其他戒毒人员健康的，根据县级以上医院的诊断、鉴定或其他证明材料，经主管公安局批准，可以变更执行戒毒形式和地点的措施。
				(10) 所内 案件 管理				否	根据《强制隔离戒毒所管理办法》有关规定，强制隔离戒毒所管理部门要对所内案件情况进行登记管理。所内案件管理模块提供所内案件的信息化管理功能，实现所内案件信息登记管理和历史所内案件管理记录查询管理。
			2. 教育矫 治子系统	(1) 教育 档案				否	教育档案中包括戒毒人员的基本资料、医疗监护期教育、脱毒管控期教育、康复训练教育、回归适应期教育、辅助教育等不同时期的教育情况，可不必再到其他模块去查看该人员的资料，方便管理。
				(2)				否	医疗监护期教育是对戒毒人员在医疗监护期内进行的课程教育培训，为各管区民警提供授课

				医疗 监互 期教 育					信息进行的管理功能，实现信息新增、修改、删除、查询等功能。
				(3) 脱毒 管控 期教 育			否		脱毒管控期教育模块为强制隔离戒毒所各管区警察提供对脱毒管控期内开展的授课信息管理的功能，实现对授课信息的新增、修改、删除、查询等。
				(4) 康复 矫正 期教 育			否		康复矫正期教育为强制隔离戒毒所各管区警察提供对康复矫正期内开展的授课信息管理的功能，实现对授课信息的新增、修改、删除、查询等。
				(5) 回归 适应 期教 育			否		回归适应期教育是对临近解除强制隔离戒毒的戒毒人员进行一项专项教育活动，教育内容主要有防复吸训练、形式和政策教育、就业指导教育、社会环境适应教育等。
				(6) 心理 矫治 教育			否		戒毒机构不仅要从生理上对戒毒人员进行帮助康复，同时要对其心理进行必要和充分的辅导、治疗，以便戒毒人员能够快速的树立生活和回归社会的信息。
				(7) 辅助 教育			否		强制隔离戒毒所在开展教育矫治活动的时候，始终坚持以按期教育为主线、以其他教育手段为辅助的原则进行。在对戒毒人员开展主线教育的同时会定期不定期的举行各类教育活动，比如举办一些知识讲座等
				(8) 查询 统计			否		统计分析提供司法部统一的强制隔离戒毒所教育工作情况统计报表，根据司法部统一报表规范内容进行数据源设计，统计信息都以过程数据方式进行管理，最终统计数据自动形成，无需用户进行人工统计，可大量减少用户的统计工作量。

			3. 生活管理子系统	(1) 卫生检查			否	生活管理主要提供对戒毒人员在所期间的日常生活情况以及后勤保障资源的管理。主要包括卫生检查、被服管理、个人资金账户管理、收支管理、资金结转。
				(2) 被服管理			否	充分考虑到戒毒人员的日常生活需要,强制隔离戒毒所会根据需要为戒毒人员准备被子和服装类的生活用品。
				(3) 健康宣传教育			否	为了加强戒毒人员的戒毒意识,提高戒毒人员的健康生活理念,强戒所各大队中队会不定期的开展健康宣传活动。本功能主要实现对健康宣传活动信息的管理功能。各单位可通过此模块实现健康宣传教育活动信息的增加、修改、删除、查询。
			4. 医疗卫生系统	(1) 所内就医			否	所内就医模块提供戒毒人员在所期间进行就诊信息的管理功能,强制隔离戒毒所相关管理人员可通过此模块对戒毒人员就诊信息进行登记,同时可以对历史就诊信息进行查询。
				(2) 所外就医			否	根据戒毒管理规定,如果戒毒人员出现强制隔离戒毒所无法医治的疾病,可允许戒毒人员到所外的医院进行就诊。本功能就是提供戒毒人员在所外的医院就医信息的管理功能。
				(3) 生活保障			否	为了给戒毒人员的康复活动提供有力的支持,强制隔离戒毒所在生活方面提供了持续的保障,重点是对戒毒人员的居住环境的管理,生活保障模块实现对宿舍信息的登记的管理。
				(4) 卫生消毒			否	强制隔离戒毒所各管区会定期对所辖区域进行消毒。相关责任警察会对每次消毒活动进行登记、查看。主要信息有:消毒时间、消毒管区、责任警察等。
				(5) 健康档案			否	为保障强制隔离戒毒所各级管理人员能全面的了解每一位戒毒人员的身体状况,以便于为其指定具体的戒毒康复策略,系统需为每位戒毒人员建立一个健康档案,用以记录其在戒毒期间的任何阶段的身体情况。各级管理人员可通过系统进行方便快捷的查询。主要包括各类体检、检查记录、日常就诊记录、住院记录、心理测试结果等信息。
			5. 学员一卡通				否	功能与《监狱执法管理系统》的【罪犯一卡通】一致。 在每个强戒所的所政科配置一台制卡器,所政科、生活卫生科、会见接待室、超市、卫生所各配置一台刷卡器,卡片根据每个强戒所学员数量的 1.5 倍进行配置。

			6. 干警一卡通					否	功能与《监狱执法管理系统》的【干警一卡通】一致，详见《监狱执法管理系统》干警一卡通章节。 在每个强戒所的卡片管理部门配置一台制卡器，刷卡器沿用已有设备，卡片根据每个强戒所干警数量的 1.5 倍进行配置。
				(1) 政策法规查询				否	政策法规查询为戒毒人员提供强制隔离戒毒所相关法律、法规 and 政策的查询。政策法规应向罪犯介绍党和国家的方针政策、法律法规及强制隔离戒毒所各种制度等方面内容，引导戒毒人员树立正确的法治理念。法律法规的内容应为中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章和其他规范性文件。政策法规查询实现按照等标题、文号、发文日期、发文单位、年度、关键词等条件查询相应政策法规信息，查询结果以列表形式展示。
				(2) 管理制度查询				否	管理制度查询为戒毒人员提供相关制度的查询功能，主要包括国家、地方、强制隔离戒毒所相关制度，管理制度查询模块可以按照制度名称、文号、发文机构、关键词等条件查询相关信息，查询结果以列表形式展示。
				(3) 个人信息查询				否	个人信息查询为戒毒人员提供个人信息查询。根据用户管理权限，强制戒毒所管理部门可以对所有戒毒人员的个人信息进行查询，戒毒人员本人只能查询到自己的个人信息。
				(4) 转化情况				否	转化情况查询为戒毒人员提供转化信息查询。根据用户管理权限，强制隔离戒毒所管理部门可以对所有戒毒人员的改造情况进行查询，修改、新增操作，戒毒人员本人只能查询到自己的转化情况信息。
				(5) 教育矫治信息				否	教育矫治信息查询为戒毒人员提供教育矫治信息查询，包括入所教育、法律道德教育、文化素质教育、职业技能教育等内容。根据用户管理权限，强制隔离戒毒所管理部门可以对所有戒毒人员的教育矫治情况进行查询、修改、增加，戒毒人员本人只能查询到自己的教育矫治情况信息。
				(6) 生活情况				否	生活情况查询情况为戒毒人员提供零花钱收支等信息查询功能。根据用户管理权限，强制隔离戒毒所管理部门可以对所有戒毒人员的改造情况进行查询、修改、增加，戒毒人员本人只能查询到自己的生活情况信息。用户可以自己设定姓名，收支明细、时间、收支类型等查询条件对教育信息进行查询。
	5.2 所务公开系统		1. 面向戒毒人员						

				(7) 健康 情况				否	人员提供健康情况的查询，包括戒毒人员体检、防疫、门诊、监内监外住院、大病预防和治疗等信息。根据用户管理权限，所管理部门可以对所有戒毒人员的健康情况进行查询，修改，增加操作，戒毒人员本人只能查询到自己的个人信息。
				(8) 会见 预约 及查 询				否	会员预约及查询模块主要实现会见预约及查询，首先强制隔离戒毒所公布监区、分监区会见日期安排，戒毒人员可根据会见日期安排在网上填写预约申请表，管理部门根据戒毒人员近期表现审批申请表、设置会见时长等，戒毒人员可查询会见座位安排，会见结束后可以在会见系统中查询历史会见详细记录等信息。
				(9) 建议 意见 管理				否	戒毒人员可以通过该模块提交对强制隔离戒毒所管理的建议意见，警察可以根据有关管理规定对建议意见进行回复，对合理可行的建议意见加以采纳并上报。
				(10) 咨询 管理				否	咨询管理为戒毒人员提供咨询问题的功能，包括戒毒人员填写咨询问题，警察根据有关规定进行回答等。
			2. 面向家 属					否	政策法规查询、管理制度查询、个人信息查询、教育矫治信息、用生活情况查询、会见预约及查询、建议意见管理等功能
			3. 后台管 理	(1) 栏目 管理				否	主要提供自定义所务公开、执法公开、所务公开手册等内容的分类及栏目设定，设定成功后，用户则可进行相应的内容管理。
				(2) 内容 管理				否	主要提供管理所务公开具体的展示内容，系统自动根据栏目进行分类，用户可分类设定及导入相关数据，支持内容包括：PC 前端、微信端、移动端，实现不同客户端数据同步共享。
				(3) 用户 管理				否	用户信息主要包括部门管理、角色管理、职务管理、用户组管理、系统用户管理、家属用户管理、戒毒人员用户管理。
6	司法行政应用（社区矫正系统）								
6.1	司法行政	6.1 接收管理	1. 信息登记		广州畅驿	2018年12	445	否	登记信息

	应用 (社 区 矫 正 系 统)		2. 办理入 矫		智能 科技 有 限 公 司	月		否	对待入矫状态的矫正对象办理入矫。
			3. 转移接 收					否	社区矫正对象迁移到其他地区，其迁移出的地区要转移其资料，迁移入的地区要接受其资料。
			4. 状态变 更					否	当社区矫正对象出现下列情况时要对社区矫正对象状态进行变更：到期解矫、受治安处罚、其他原因、重新犯罪、脱逃、下落不明、脱管漏管、超期解矫、死亡、收监执行、裁定减刑。
	6.2 社 区 矫 正 人 员 移 动 APP		1. 消息提 醒					否	司法行政机关下发通知公告类信息、人员奖励考核信息，矫正人员手机端应用会即时进行相关消息提醒，矫正人员可点击进行信息查看。查看的信息主要包括：消息发布单位、消息发布时间、消息内容。
			2. 定时签 到					否	矫正人员根据矫正机关的管理规定和要求，每天需在规定的时间内进行签到登记。
			3. 思想汇 报					否	根据矫正工作管理规定，矫正人员需要定期向司法行政机关进行近期思想情况的汇报。
			4. 请假请 示					否	矫正人员在矫正期间，因个人原因需要请假或请示的，可通过手机端进行在线的上报请假信息。
			5. 越界提 醒					否	提供矫正人员在没有进行外出申请的情况下超出规定活动区域时的报警提醒。
			6. 个人中 心					否	提供矫正人员的姓名、矫正编号、矫正时间、管理级别的信息；
	6.3 定 位 管 理		1. 区域监 控					否	对社区矫正人员的活动情况进行动态管理，实现社区矫正人员请假外出的监测、位置实时查询、活动范围和活动轨迹分析反馈及越界告警等工作。
			2. 异常报 警信号					否	当矫正对象超出安全活动范围，平台自动报警，自动备案，自动发送信息到管理中心。当矫正对象走出安全范围，手机 app 应用也会有相应的报警。
			3. 电子围 栏					否	基于实时定位的功能，在地图的特定区域内设定范围，可对不同人员划定不同的活动区域，当实时定位的人缘地理位置信息超出划定范围时，系统可预警，通知矫正对象已越界，通知工作人员哪个工作人员越界，让工作人员确认，处理：判断是否属实，如果确认为越界，确认原因，加以处理：更改处遇等级，扣分处理，个别谈话等。
			4. 实时跟 踪					否	实时跟踪作为整个应用的核心功能，可以在电子地图上实时的显示矫正对象所在位置，还可以显示矫正对象一段时间内的历史移动轨迹，以及自动的越界告警做到全方位的监管。

			5. 实时状态				否	在设定的时间内了解社区矫正对象是否离开安全活动范围,并能实时监控矫正对象的位置以及停留时间。
			6. 历史轨迹				否	基于实时的定位功能,通过一定频率的设定,系统自动按固定时间间隔对矫正人员定位,并记录定位时间,及返回的定位数据即矫正人员位置。
			7. 警示管理				否	警示管理是面向矫正人员和社区矫正工作人员的报警和提醒信息的管理。
			8. 功能配置				否	提供定位管理中人机分离判断依据的配置。 此信息录入工作主要管理员来完成。
		6.4 日常管理	1. 业务流程				否	调查评估流程,矫正衔接流程,进入特定场所流程,外出请假流程,居住地变更流程,司法警告流程,提请治安处罚审批流,提请人民法院撤销缓刑审核流程,提请收监执行流程,社区矫正人员期满解矫流程,矫正终止流程;
			2. 功能设计				否	系统支持信息公告、日常谈话(个别谈话)、矫正方案、监管反馈、走访排查情况、日常报到、思想汇报、学习教育(集中教育)、公益劳动、心理矫治、技能培训、奖惩记录、积极分子、学习活动、积分查询、每月评分、外出管理、重大表现、违法违规功能;
		6.5 业务监管	1. 监督管理				否	落实报到管理制度、报告管理制度、监督考察制度、外出迁居管理制度、分类管理制度。
			2. 教育矫正				否	落实入矫教育制度、思想教育制度、心理矫正制度、个案矫正制度、公益劳动制度等。
			3. 考核奖惩				否	分为7大类考核,分别是登记报到考核、日常报告考核、学习教育考核、公益劳动考核、外出管理考核、迁居管理考核、会客管理考核。
			4. 就业帮困				否	落实社区矫正帮助服务制度,具体功能包括对社区服刑人员的帮困解难工作的登记统计和就业情况的登记统计。
			5. 心理咨询				否	对一些心理出现问题的人员及时安排心理咨询、登记。
		6.6 电子档案	1. 档案记录				否	通过档案管理模块进行在矫档案、解矫档案、心理测试等电子录入,实现对社区服刑人员档案的规范化管理。实行一人一档管理,极大的方便工作人员对档案的查询,统计分析。包括对象接收,矫正档案心理测试,风险评估等子模块。
			2. 档案变				否	对象迁居、对象托管、收监执行、对象死亡。

			更						
			3. 档案管理					否	档案管理功能为社区矫正管理系统的核心功能之一，工作人员通过此功能，为每一位矫正对象建立电子档案，并自动生成各类统计报表。
		6.7 统计查询	1. 人员信息列表					否	在矫人员信息库
			2. 汇总统计分析					否	社区服刑人员情况、社区矫正工作统计、定位数据统计
			3. 报表管理					否	对矫正人员信息，以及违规的记录进行查询和分析。
			4. 违规情况报表					否	提供丰富的图表展示系统数据，统计违规情况。支持打印、导出规定格式文档功能。
			5. 奖励情况报表					否	奖励情况
			6. 处罚情况报表					否	提供丰富的图表展示系统数据，统计处罚情况。支持打印、导出规定格式文档功能。
			7. 教育情况报表					否	提供丰富的图表展示系统数据，统计教育情况。支持打印、导出规定格式文档功能。
			8. 公益劳动报表					否	提供丰富的图表展示系统数据，统计公益劳动情况。支持打印、导出规定格式文档功能。
		6.8 信息互动						否	主要实现社区矫正日常工作的上传下达功能。
		6.9 系统管理	1. 权限管理					否	权限管理是后台管理主要的部分，用户权限的管理主要包括用户证书的发放管理、用户组的管理和用户具体信息的管理。
			2. 用户管理					否	对用户采用统一的用户管理模式
			3. 日志管理					否	日志的主要功能是审计和监测。 系统提供日报表生成功能，能够产生各种各样的日志报表。

		6.10 社区矫正远程视频监控督察系统	4. 管理功能					否	用户管理
			业务功能					否	实现通过网络的实时音视频浏览。可以在远程计算机上实时监控,亦可实现在远程通过硬件解码器在监视器、电视墙上观看实时视频。
			5. 网管功能					否	实现对网络视频监控系统中的各个单元的集中管理和业务的统一部署。实现终端的资源分组管理、状态与性能管理、配置管理、故障管理、日志管理、安全管理、系统管理等功能。
7	公共法律服务平台(12348 中国西藏法网)								
7	12348 西藏法网	7.1 公共法律服务平台	公共法律服务管理系统		南京擎天公司	2020 年 11 月	398	否	包括工作台、咨询管理、事项办理管理、会员管理、签到管理、知识库、网站建议、服务评价、投诉建议、统计分析、资源管理、系统配置等功能。 将公共法律服务与行政工作管理系统对接,使公共服务需求提交、服务机构业务办理、司法行政人员行政管理、服务质量管理之间的各项工作协调处理。
			12348 西藏法网					否	包括服务指南、服务大厅(法律援助服务、公证服务、人民调解服务、司法鉴定服务、律师服务、司法考试等)、司法地图、政民互动、学法用法、典型案例法网、个人中心等功能。
			公共法律服务中心用户工作台					否	包括窗口受理、热线诉求、法律咨询问题、收到留言、数据概览、服务中心数据等功能。
			公共法律服务微信公众号					否	包括公共法律服务信息推送、法律咨询服务、互动交流、意见征集、后台管理等功能。
			公共法律智能问答机器人					否	提供婚姻家庭、交通事故、劳动用工、借贷纠纷、工伤赔偿、遗产继承、公证服务、房屋买卖、法律援助、司法鉴定、人民调解、司法考试等 12 个法律领域的快速问答。
			公共法律服务综合数据中心系统					否	包括数据中心、数据采集、接入管理、与司法行政数据中心对接、综合统计分析等功能。
			公共法律服务 APP					否	包括公共法律类服务、律师服务、公证服务、调解服务等功能。

			12348 法律服务热线系统				否	包括呼叫管理、客服热线、座席管理、人员管理、工单受理系统、监督考核系统、录音管理等功能模块。
			短信平台				否	包括注册信息认证等。
			藏文支持				否	包括藏文数据库存储、藏文信息发布等功能。
		7.2 政务管理平台	政务管理综合门户				否	包括应用系统整合、单点登录、信息发布、访问控制等功能。
			律师律所工作综合管理系统				否	分为律师律所行政管理系统、律师协会管理系统，包括律所律师库、律师事务审批、业务上报、年度考核、日常监督等功能。
			公证工作综合管理系统				否	包括公证行政管理、公证协会监督、系统管理等功能模块。
			法律援助工作综合管理系统				否	包括法援办理管理、法援咨询管理、法援资源管理、系统管理等功能模块。
			司法鉴定工作综合管理系统				否	包括司法鉴定行政管理、司法鉴定协会管理、司法鉴定业务综合管理等功能模块。
			人民调解工作综合管理系统				否	包括调解员管理、案件管理、培训表彰、单位信息等功能模块。
			司法所工作综合管理系统				否	包括组织机构信息管理、数据查询、统计报表等功能模块。
		7.3 数据管理	向司法厅数据中心推送数据				否	法网数据向指挥中心推送
			向司法部推送数据				否	法网数据向司法部推送

8	医院管理系统								
8		8.1 医院管理	医院管理系统		广州畅驿智能科技有限公司	2018.12	5	是	包括、住院管理、医护管 理、药房管理、病案管理、医务管 理、物资及药房管理、电子病历、体检管理、财务综合查询、设备管 理、手术麻醉管理、系统维护管、 接口设计等功能。
		8.2 档案 管理	警察档案 管理系统				40	否	包括内设组织机构编制、基础档案管理、先进模范集体、先进模范个 人、干部任免审批、部 门变动管理 、出国（境）管理、干部退休管理 、警察花名册、统计分析等模块。
		8.3 签 章管理	电子签章 系统				245	否	包括签章制作功能、文档签章功能 、手写签名功能、签章验证功能、 智能痕迹保留、数字签 名功能、证 书查看功能、强大数字证书应用、 撤消签章功能、撤消原则定义、自 定义附属 内容、移动签章功能、禁 止移动功能、签章日志功能、文档 保护功能、区域数据保护、文档 解 锁功能、支持 XML 格式、密钥盘管 理操作、打印控制 、提供相应二 次开发数据接口等功 能。
		8.4 通 信管理	电子邮件 系统				85	否	包括 Web 方式阅读邮件、找回密码 、文件夹管理、邮件搜索、邮件收 取、邮件回执、自动回 复、自动转 发、个人资料和口令维护、签名功能、允许设置邮件规则、个人通讯录、共享通 讯录、邮件群发等功能
			即时通讯 系统				68	否	包括用户状态与设置、会话模式功 能、截图功能、消息广播、联系人 搜索与管理、文件传送、 通讯记录 管理、手机短信、日程管理、记事 本、投票、远程协助等功能。
9	数据中心								
9		9.1 数 据中心	大数据中心		广州 畅驿 智能 科技 有限 公司	2018.12		是	汇聚各业务系统数据
			大数据可视 化					是	对各业务数据进行图形展示
			大数据决策 与分析					是	对汇聚进行分析研判
			数据灾备系 统					是	对所有数据进行备份
10	本地部署系统								
10		10.1 部建系 统	人民陪审员 监督员系统					否	
			执法监督系					否	

			统						
			全国安置帮教工作信息管理系统					否	
11	硬件平台系统								
		11.1 安防集成平台	监控监听系统		浙江大华股份有限公司	2018.12		是	包括：监控浏览、云台控制、分屏显示、轮巡管理、异常登记、系统截图、本地录像。
			紧急报警系统					是	报警管理
			周界防范系统					是	设备信息接入平台，周界范围设置，报警管理
			监舍/宿舍对讲系统					是	监狱、戒毒监舍设备接入显示，操作管理
			广播系统					是	远程可控
			探访对讲系统					是	针对监狱/强戒所内网工作机、对讲机区域联通
			门禁控制系统					是	包括：门禁状态显示、门禁设备控制、门禁刷卡信息联动、防爆锁定、紧急逃生等。
			在线巡更系统					是	包括配置巡更计划、自动提醒巡更配置等
			有线电教系统					是	终端接入、资源管理
			视频智能分析系统					是	针对接入平台的安防设备进行规则设置、报警管理
			智能视频运维系统					是	针对接入平台的安防设备进行视频质量诊断、统计分析、报警维修

			谈话审讯系统					是	历史录像、远程指挥、案件管理、一键审讯、电子笔录等
			单兵作战系统					是	单兵终端接入，各项管理配置
			车载终端系统					是	车载终端接入，各项管理配置
			视频云存储系统					是	监控视频存储

（三）全区司法行政系统配套工程及软硬件设备维护清单

（一）司法厅

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	指挥大厅装修及配套设施				
1、	UPS 配电系统				
1	主机	台	2.00	FR-UK3380	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	2.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	0.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	4.00	B32	科华恒盛
2、	消防气体灭火系统				
1	报警气灭一体主机	台	1.00	GST-BQZJ	海湾
2	报警探测器和模块	只	20.00	GST-BQMK	海湾
3	柜式七氟丙烷灭火装置	套	3.00	GST-BQGP	海湾
4	钢管、开关、阀门等	批	0.00	定制	海湾
5	七氟丙烷灭火剂	KG	90.00	FM200	海湾
6	消防报验	项	1.00	定制	华迪
3、	动力环境监控系统				
1	中央控制系统	套	1.00	DH-CC10D	浙江大华
2	配电参数监测	套	2.00	ZHT-DS85I	浙江大华
3	门禁管理模块	套	2.00	DH-ASC1204C	浙江大华
4	UPS 监测	套	2.00	ZHT-BMI50	浙江大华
5	温湿度监控系统	套	2.00	TC-TH-D1	浙江大华
6	漏水检测系统	套	2.00	TC-LLD-15M	浙江大华
7	辅助材料	批	1.00	定制	浙江大华
4、	综合布线系统				
1	六类数据模块	个	50.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
2	六类网线	箱	17.00	CAT-6	江苏联通电缆
3	数据配线架	个	7.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
4	超五类模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
5	超五类网线	箱	0.00	CAT-5E	江苏联通电缆
6	3 类 25 对大对数线缆	轴	0.00	LT-HSYV3-25*2*0.4	江苏联通电缆
7	100 对配线架组件	套	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	配件类	批	1.00	配套	江苏联通电缆
9	电源线缆	米	500.00	ZR-RVV 2*1.0	江苏联通电缆
10	音频线	米	1400.00	ZR-RVVP 2*0.5	江苏联通电缆
11	控制线缆	米	300.00	ZR-RVVP 2*1.0	江苏联通电缆
12	RGB 线缆	米	0.00	5*(SYV-75-3)	江苏联通电缆
13	音箱线缆	米	400.00	ZR-RVS2*1.5	江苏联通电缆
14	服务器机柜	个	15.00	2020×800×1000mm	江苏联通电缆
15	网络机柜	个	3.00	2260×800×600mm	江苏联通电缆
5、	空调系统				

1	机房精密空调	项	3.00	KHJA-P40AD	科华恒盛
2	柜式空调	台	3.00	KFR-72LW/WPAA3	格力
3	吸顶空调	台	11.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
6、	防雷接地系统				
1	防雷接地系统	项	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
7、	机房装修				
1	机房顶面工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
2	机房地面工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
3	机房照明工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
4	机房墙面工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
5	机房隔断工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
6	机房地面加固工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
7	机房门窗工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
8	机房配电工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
9	机房辅助工程	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
10	专用操控台	套	1.00	根据现场环境按需定制	国产优质
二、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	路由器	台	2.00	SR8810-X-S	华三
2	核心交换机	台	2.00	S10508	华三
3	服务器交换机	台	8.00	S5130-52S-EI	华三
4	接入交换机-A	台	7.00	S5110-28P	华三
5	模块	台	94.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	2.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	服务器交换机	台	0.00	S5130-52S-EI	华三
4	接入交换机-A	台	0.00	S5110-28P	华三
5	模块	台	94.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
三、	服务器、存储				
1	外网应用服务器	台	3.00	I980-G20	中科曙光
2	外网数据库服务器	台	2.00	I980-G20	中科曙光
3	外网光纤交换机	台	2.00	BR-360-0008	中科曙光
4	外网存储双活系统	台	0.00	DS800-G25H 磁盘阵列	中科曙光
5	外网存储双活系统	台	2.00	DS800-G35H 磁盘阵列	中科曙光
6	外网管理服务器	台	1.00	I620-G20	中科曙光
7	专网应用服务器	台	2.00	I980-G20	中科曙光
8	专网数据库服务器	台	2.00	I980-G20	中科曙光
9	专网光纤交换机	台	2.00	BR-360-0008	中科曙光
10	专网存储双活系统	台	0.00	DS800-G25H 磁盘阵列	中科曙光
11	专网存储双活系统	台	2.00	DS800-G35H 磁盘阵列	中科曙光

12	专网管理服务器	台	1.00	I620-G20	中科曙光
四、	系统软件				
1	操作系统	套	10.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
2	数据库系统	套	2.00	windows sql 2012 标准版	微软
五、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	2.00	SecPath F5010	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T5010	华三
3	终端准入控制系统	台	1.00	SWP-IMC7-EAD	华三
4	网络管理系统	套	1.00	SWP-IMC7-IMP	华三
5	防病毒软件	套	1.00	防病毒软件	金山
6	漏洞扫描	套	1.00	LIS-SysScan	华三
2、	司法行政业务外网				
1	互联网出口防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	防火墙	台	2.00	SecPath F1080	华三
3	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
4	web 安全网关	套	1.00	SecPath W2005-Web	华三
5	终端准入控制系统	台	1.00	SWP-IMC7-EAD	华三
6	网络管理系统	套	1.00	SWP-IMC7-IMP	华三
7	防病毒软件	套	1.00	防病毒软件	金山
8	漏洞扫描	套	1.00	LIS-SysScan	华三
六、	指挥中心				
1、	小间距屏幕显示系统				
1	LED 小间距显示单元	平米	35.00	DH-PHSA1.5-SH	浙江大华
2	小间距 LED 显示屏控制系统	套	9.00	DH-LCS-M500	浙江大华
3	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
4	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
5	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
6	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
7	小间距大屏底座	套	1.00	定制钢结构	浙江大华
8	专用线缆	套	11.00	定制	浙江大华
9	55 寸专业监视器	台	4.00	DHL55	浙江大华
10	操作台	套	0.00	定制	北京恒通
11	客户端电脑（一机双屏）	台	4.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	客户端电脑	台	3.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
2、	LED 显示系统				
1	LED 屏幕控制软件	套	0.00	DH-DSCS	浙江大华
2	LED 屏幕控制电脑	台	0.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
3、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	DHB520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	10.00	QT-SW524D	启拓
4、	音响扩声系统				

1	调音台	台	1.00	QL16	启拓
2	数字音频处理器	台	1.00	MT888	启拓
3	功放	台	2.00	MS750	启拓
4	主扩音箱	只	2.00	DHQ15	启拓
5	补声音箱	只	4.00	DHQ08	启拓
6	时序电源	台	1.00	DY802	启拓
7	无线话筒	套	2.00	QT-DH72M/70S	启拓
5、	视频会议系统				
1	MCU1	台	1.00	VP9660-A	华为
2	MCU2	台	1.00	VP9660-B	华为
3	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
4	麦克风	台	2.00	VPM220	华为
5	录播存储服务器	台	2.00	RSE6500	华为
6	视频会议综合管理平台	台	2.00	SMC2.0	华为
6、	培训系统				
1	瘦客户机	台	20.00	M2600C	联想
2	显示器键盘鼠标	台	20.00	T2254+KM5922	联想
3	培训管理平台	台	1.00	定制开发	浙江大华
4	接入交换机-C	台	0.00	S5024PV2-EI	华三
7、	视频监控系统				
1	高清一体化摄像机(嵌入式安装)	台	2.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
2	彩色半球摄像机	台	12.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
3	硬盘录像机 NVR	台	2.00	DH-NVR5832-4K	浙江大华
4	企业级存储硬盘	块	16.00	ST4000NM0035	浙江大华
8、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	调度互联平台(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/9000	浙江大华
3	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
9、	单兵作战(移动执法/无线对讲)系统				
1	便携式警务通终端	套	5.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	5.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	5.00	DH-MEC-S300	浙江大华
10、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载综合管理平台	台	1.00	DH-DSS-M500	浙江大华
4	车载拾音器	个	1.00	L502	浙江大华
5	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
6	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
7	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华

8	手咪	个	1.00	M869	浙江大华
9	线缆辅材	套	1.00	定制（网线+装车取电线）	浙江大华
11、	信号处理系统				
1	高清混合矩阵	台	0.00	DHHV18	启拓
12、	中控系统				
1	中控主机	台	1.00	QT-ZK60WF	启拓
2	无线液晶控制屏	台	1.00	NF8001I	启拓
3	无线接收单元	只	1.00	300M	启拓
4	红外发射器	台	12.00	QT-ZKFSB	启拓
5	控制程序软件	套	1.00	QT-V3.2	启拓
13、	决策会议室大屏幕显示系统				
1	液晶拼接屏	套	4.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	套	1.00	DH-M30-3U	浙江大华
4	底座	套	2.00	DHL460-DZ	浙江大华
5	线缆	套	4.00	定制	浙江大华
14、	决策会议室音响扩声系统				
1	调音台	台	1.00	QL16	启拓
2	数字音频处理器	台	1.00	MT888	启拓
3	功放	台	1.00	MS750	启拓
4	主扩音箱	只	2.00	DHQ15	启拓
5	补声音箱	只	2.00	DHQ08	启拓
6	时序电源	台	1.00	DY802	启拓
7	无线话筒	套	2.00	QT-DH72M/70S	启拓
15、	决策会议室视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
16、	数字会议系统				
1	会议主机	台	0.00	DHB520M	启拓
2	主席机	台	0.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	0.00	QT-SW524D	启拓
17、	决策会议室视频监控系统				
1	彩色半球摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
18、	决策会议室视频配套设施				
1	液晶电子桌牌	台	30.00	MT-4000W	华会通
2	后台控制软件	台	1.00	TapConferenceExpress-4000	华会通
3	全数字 POE 拓展主机	台	2.00	MT-COM24	华会通
4	全数字电子桌牌控制主机	台	1.00	MT-MCU-I	华会通
5	彩色激光打印机	台	2.00	CS3310DN	联想
七、	商用软件采购				
1	办公自动化系统	套	1.00	定制开发	
2	电子签章系统	套	1.00	定制开发	

3	登录认证 USBKEY	个	2000.00	定制开发	
4	电子邮件系统	套	1.00	定制开发	
5	外网即时通信系统	套	1.00	定制开发	
6	统一信息门户平台	套	2.00	定制开发	
八、	软件部署及二次开发费用				
1	应急指挥	套	1.00	定制开发	
2	统一门户	套	1.00	定制开发	
3	公众服务	套	1.00	定制开发	
4	戒毒业务应用	套	1.00	定制开发	
5	司法行政应用	套	1.00	定制开发	
司法厅分项变更联系单					
一、	司法厅七层指挥中心装修增项				
1	隔断基层	平米	99.76	38*12	鹏龙轻钢龙骨
2	隔断石膏板饰面	平米		9.5mm 石膏板	泰山石膏板
3	隔断方钢	平米			国产优质
4	顶面造型顶轻钢龙骨	平米	136.80	38*12	鹏龙轻钢龙骨
5	双联双控开关	套	6.00		西蒙
6	插座	套	30.00		西蒙
7	玻璃门	套	3.00		国产优质
8	拆除不锈钢门套	米	18.00		国产优质
9	地面玻化砖	平米	52.00		亚丁陶瓷
10	定制踢脚线	米	34.00		国产优质
11	墙面、顶面腻子	平米	198.50		国产优质
12	墙面、顶面乳胶漆	平米	198.50		国产优质
13	隔断墙基层	平米	50.60	38*12	鹏龙轻钢龙骨
14	隔断墙石膏板封包	平米	50.60		国产优质
15	隔断墙变更	项	0.00		国产优质
16	窗帘盒	米	2.00		国产优质
17	石膏板顶面+龙骨	平米	47.70	38*12	鹏龙轻钢龙骨
18	门套	米	5.00		旺福
19	防盗门及套	樘	1.00		旺福
20	开门洞及支模水泥修复门边	个	1.00		
21	强电改造	平米	47.70		
22	弱电改造	平米	47.70		
23	拆除开关插座	套	5.00		西蒙
24	双联双控开关	套	2.00		西蒙
25	插座	套	8.00		西蒙
26	LED 灯	套	10.00		小牧童
27	86 盒	个	40.00	86 盒	甘肃振大
二、	司法厅七层新风系统				
1	新风超静音全热交换机	台	2.00	JNR-100X (1000m3/时)	聚力
2	新风超静音全热交换机	台	1.00	JNR-80X (800m3/时)	聚力

3	PVC 管道	米	95.00	直径 Φ 250	川达塑业
4	PVC 管道	米	51.60	直径 200	川达塑业
5	PVC 管道	米	2.60	直径 160	川达塑业
6	PVC 管道	米	40.00	直径 150	川达塑业
7	强排烟管道	平米	45.00		国产优质
8	白钢风帽	个	10.00		国产优质
9	新风进出风口	个	40.00		国产优质
10	新风辅材	项	0.00		
11	开孔(打洞)	个	18.00		国产优质
12	新风开关	个	6.00		国产优质
13	措施项目费	项	1.00		
14	规费	项	1.00		
三、	司法厅七层 UPS 系统				
1	指挥大厅 UPS 主机	台	1.00	40KVA	科华
2	指挥大厅蓄电池组	节	30.00	12V/120AH	科华
3	指挥大厅电池箱	套	1.00	1000*800*1600	科华
四、	司法厅七层指挥中心铜浮雕清单				
1	铜浮雕模具	平米	17.50	4.5m*3.53m*3mm	金赫雕塑
2	铜浮雕制作	平米		4.5m*3.53m*3mm	金赫雕塑
3	浮雕支架	平米		4.5m*3.53m*3mm	金赫雕塑
4	措施项目费	项	1.00		
5	规费	项	1.00		
五、	司法厅云桌面新增设备清单				
1	云桌面主机	台	70.00	ThinkVisionT2214S	联想
2	云桌面附件	套	70.00	Lenovo FBL322	联想
3	措施项目费	项	1.00		
4	规费	项	1.00		
六、	司法厅三层会商室清单				
1	吊顶轻钢龙骨	平米	133.00	38*12*1.2	金龙
2	吊顶石膏板	平米		厚度 10mm	泰山
3	天棚暗藏式灯槽	米	39.80		国产优质
4	天棚 UV 软膜灯箱	平米	16.30	6800*2400*300	国产优质
5	不锈钢嵌入装饰	平米	0.00		国产优质
6	不锈钢收口装饰	米	0.00		国产优质
7	天棚乳胶漆饰面	平米	156.70		立邦
8	LED 灯带	米	70.00		佛山照明
9	LED 筒灯	套	25.00		佛山照明
10	原有窗户封堵	项	3.00		
11	背景墙石膏板封面	平米	40.50	9.5mm 石膏板	泰山
12	墙面乳胶漆饰面	平米	133.00		立邦
13	会议背景墙硬包	平米	18.50		国产优质
14	高清喷绘宣传画	幅	2.00		国产优质

15	LED 室内条屏	平米	2.80	DH-φ4.75	大华
16	新增窗帘	平米	41.50		国产优质
17	窗帘滑轨安装	米	11.60		国产优质
18	不锈钢踢脚线	米	45.00		国产优质
19	网络机柜	台	1.00	600*600*1200	江苏联通
20	网络机柜	台	1.00	500*400*500	国产优质
21	爱普生投影仪	台	1.00	CB-2255U	爱普生
22	电动投影幕布	台	1.00	200 寸	红叶
25	网络设备	台	2.00	S5024PV2-EI	华三
26	新风系统	台	1.00	1500m3/h	天方
27	会议条桌	个	10.00	1200*400*750	国产优质
28	辅材	项	1.00		国产优质
29	措施项目费	项			
30	规费	项			
七、	司法厅六层视频会议室大屏及配套增项				
1	(灌木系列)室内小间距 LED 显示屏	平米	5.70	DH-PHSIA1.6-SH	浙江大华
2	显示屏独立主控	台	2.00	DH-LCS-M600	浙江大华
3	多屏控制软件	套	1.00	定制	浙江大华
4	工程线缆	套	1.00	定制	浙江大华
5	配电柜	台	1.00	定制	杭州正泰
八、	司法厅数字会议改方案				
1	全频十寸辅助音箱	只	4.00	KES6100	JBL
2	主音箱专业功放	只	2.00	XLI 2500	CROWN
3	调音台	台	1.00	EPM-16	声艺
4	反馈抑制器	台	1.00	FBX-2410i	赛宾(美国)
5	数字会议系统主机	台	1.00	CR-M4101SC	快捷 Creator
6	数字会议代表机	台	9.00	CR-M4204A2	快捷 Creator
7	数字会议主席机	台	1.00	CR-M4102B	快捷 Creator
8	均衡器	台	1.00	1231.00	DBX
9	专业音箱吊架	付	4.00	定做	
10	措施项目费	项	1.00		
11	规费	项	1.00		
九、	司法厅音响配置改方案				
1	BOSS 音响	套	2.00		BOSS 音响
2	YAMAHA 功放	台	2.00		YAMAHA 功放
3	演讲桌	张	1.00	750*500*1150; JW180531-YJ	金沃
4	三门茶水柜	个	1.00	59UKB011# 1286*445*870	
5	长茶几	个	1.00	201#; 1200*600*450	
6	措施项目费	项	1.00		

7	规费	项	1.00		
十、	司法厅新增服务器报价清单				
1	管理服务器	台	1.00	I980-G20	中科曙光
2	管理服务器	台	1.00	I980-G20	中科曙光
3	管理服务器	台	1.00	I980-G20	中科曙光
4	管理服务器	台	2.00	I980-G20	中科曙光
5	管理服务器	台	2.00	I980-G20	中科曙光
6	管理服务器	台	4.00	I620-G20	中科曙光
7	措施项目费	项			
8	规费	项			
十一、	司法厅指挥中心操作台				
1	操作台(铁力山)	套	20.00	定制	铁力山
十二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-办公网络建设				
1	楼层各信息点测试	工时	1.00		
2	六类信息模块	个	115.00	六类非屏蔽模块(SL 型, 蓝色)	江苏联通
3	六类信息面板	个	115.00	LT-Pa-D	江苏联通
4	楼层光纤	米	480.00	24 芯室外单模光缆	江苏联通
5	楼层光纤熔接	芯	4.00		
6	加长网络跳线制作	工时	0.00		
7	网线制作辅材	批	1.00		
8	六类非屏蔽电缆	米	610.00	LT-HSYZ-6	江苏联通
9	墙柜安装	台	2.00	宽 500*深 400*高 500	国产优质
10	标签打印纸	卷	0.00		
11	扎带	包	0.00		
12	楼层信息点维修	批	0.00		
13	楼层机柜绑扎及楼层信息点重新打标签	工时	0.00		
14	措施项目费	项	1.00		
15	规费	项	1.00		
十四、	市电供电				
1	主电缆	米	35.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	总市电至市电配电箱电缆	米	145.00		
4	抽拉式开关单元	台	1.00		
5	主缆桥架	米	28.60		
6	措施项目费		1.00		
7	规费		1.00		
十五、	三楼及七楼音箱改方案				
1	主音箱	只	4.00	XLI 2500	美国皇冠
2	调音台	台	2.00	EPM-12	声艺
3	均衡器	台	2.00	1231.00	DBX

4	反馈抑制器	台	2.00	FBX-2410i	赛宾
5	代表机	台	30.00	CCS900	BOSCH
6	电缆	根	1.00		BOSCH
7	主席机	台	2.00	CCS900	BOSCH
8	控制器	台	2.00	CCS900	BOSCH
9	辅助音箱	只	8.00	KES6100	JBL
	税金（11%）				
一、	大礼堂				
1	电视（含壁挂支架）	台	2.00	55M7	创维
2	定制移动支架	套	2.00		国产优质
3	分体式高清终端	套	1.00	TE50	华为
4	高清摄像机	台	2.00	VPC600	华为
5	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
6	高清混合矩阵	台	0.00	DHHV08	启拓
7	输入板卡	块	0.00		启拓
8	输出板卡	块	0.00		启拓
9	DVI 短线 16/1-TJ	根	0.00		浙江大华
10	42U 机柜	台	0.00		江苏联通
11	投影仪	台	0.00	NEC5450HL	NEC
	司法厅指挥大厅功能区办公 配套				
1	休息室组合沙发	套	1.00		国产优质
2	六层视频会议桌椅	套	6.00		国产优质
3	六层视频会议主席台	套	1.00		国产优质
4	培训室桌椅	套	4.00		国产优质
5	决策会议室指挥台	套	1.00		国产优质
6	办公室桌椅	套	4.00		国产优质
7	值班室床	套	2.00		国产优质
8	值班室储物柜	套	1.00		国产优质
三、	UPS、电池及配套材料				
	司法厅				
1	电池	块	116.00	6-GFM-200	科华恒盛
四、	司法厅虚拟化				
1	虚拟化软件	颗	64.00	Cloudview3.0	中科睿光
2	虚拟化管理套件	套	2.00	Cloudview3.0	中科睿光
五、	社区矫正手环				
1	智能矫正终端	个	800.00	定制开发	定制
六、	移动互联设备				
1	短信池	台	1.00	CT-U8A	国产
2	短信猫	个	11.00	CT-C2406A	国产
3	串口服务器	台	2.00	UT-620	康海时代
4	USB 声卡	个	14.00	IT-CE0	国产
5	电脑麦克风	个	14.00		国产

6	电脑音箱	台	14.00		国产
7	触摸屏显示器	台	1.00	(ViewSonic) TD2430	优派
8	网闸	台	1.00	ViGap400S-M3A-K	伟思
9	E 人 E 本	台	15.00	T10 手写商务平板电脑, 定制化双系统	E 人 E 本
七、	云桌面				
1	刀片服务器	台	2.00	FusionCube 6000-管理&存储&计算节点	华为
2	刀片服务器	台	1.00	FusionCube 6000-存储&计算节点	华为
3	刀片服务器	台	1.00	FusionCube 6000-计算节点	华为
4	机柜机箱套件	套	1.00	FusionCube 6000-机柜机箱套件 (含刀片机箱及外置以太网交换机)	华为
5	瘦客户机	台	140.00	FusionAccess TC-	华为
6	用户许可	个	140.00	FusionAccess 软件 6.x	华为
7	FusionCloud 桌面云解决方案实施服务	个	1.00	桌面云解决方案实施服务	华为
8	FusionAccess PKG (外购件)	套	1.00	趋势科技防毒墙客户机与服务器版	趋势科技
9		套	2.00	Microsoft Windows Server 2012 R2-中文版	微软
10	KVM 切换器	个	140.00		国产
	合计				

(二) 监狱管理局

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	指挥大厅装修及配套设施				
1、	UPS 配电系统				
1	UPS 主机	台	1	FR-UK3330	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1	KC501	科华恒盛
3	电池	块	64	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	批	2	B32	科华恒盛
2、	消防气体灭火系统				
1	报警气灭一体主机	台	2	GST-BQZJ	海湾
2	柜式七氟丙烷灭火装置	套	2	GST-BQGP	海湾
3	七氟丙烷灭火剂	KG	70	FM200	海湾
3、	综合布线系统				
1	六类数据模块	个	48	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
2	六类网线	箱	10	CAT-6	江苏联通电缆
3	数据配线架	个	2	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
4	超五类模块	个	0	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆

5	超五类网线	箱	0	CAT-5E	江苏联通电缆
6	3 类 25 对大对数线缆	轴	0	LT-HSYV3-25*2*0.4	江苏联通电缆
7	100 对配线架组件	套	0	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	配件类	批	1	配套	江苏联通电缆
9	电源线缆	米	200	ZR-RVV 2*1.0	江苏联通电缆
10	音频线	米	200	ZR-RVVP 2*0.5	江苏联通电缆
11	控制线缆	米	200	ZR-RVVP 2*1.0	江苏联通电缆
12	RGB 线缆	米	0	5*(SYV-75-3)	江苏联通电缆
13	音箱线缆	米	300	ZR-RVS2*1.5	江苏联通电缆
14	服务器机柜	个	7	2020×800×1000mm	江苏联通电缆
15	网络机柜	个	0	2260×800×600mm	江苏联通电缆
4、	空调系统				
1	机房精密空调	套	2	KHJA-P20AD	科华恒盛
2	吸顶空调	台	2	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
5、	防雷接地系统				
1	防雷接地系统	项	1	根据现场环境按需定制	国产优质
6、	机房装修				
1	机房顶面工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
2	机房地面工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
3	机房照明工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
4	机房墙面工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
5	机房地面加固工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
6	机房门窗工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
7	机房配电工程	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
8	机房辅助工程	套	0	根据现场环境按需定制	国产优质
9	专用操控台	套	1	根据现场环境按需定制	国产优质
三、	服务器、存储及计算机				
1	外网容灾存储系统	台	1	DS800-G25 磁盘阵列	中科曙光
2	外网管理服务器	台	1	I620-G20	中科曙光
3	专网容灾存储系统	台	1	DS800-G25 磁盘阵列	中科曙光
4	专网管理服务器	台	1	I620-G20	中科曙光
四、	系统软件				
1	操作系统	套	2	Windows 2012 标准版 X64	微软
五、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	2	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2	SecPath T1020	华三
六、	指挥中心				
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1	DHB520M	启拓

2	主席机	台	1	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	7	QT-SW524D	启拓
4、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1	TE20	华为
2	麦克风	台	2	VPM220	华为
5、	视频监控系统				
1	高清一体化摄像机（嵌入式安装）	台	1	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
2	彩色半球摄像机	台	8	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
3	硬盘录像机 NVR	台	1	DH-NVR5832-4K	浙江大华
4	监控专用硬盘	块	8	ST4000NM0035	浙江大华
6、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动平台	套	1	定制开发	浙江大华
2	调度互联平台(含调度台)	套	1	DH-MSP-12U/9000	浙江大华
3	流媒体转发服务器	台	0	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
7、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	6	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	6	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	6	DH-MEC-S300	浙江大华
8、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	1	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	个	1	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1	网线、电源线	国产优质
9、	信号处理系统				
1	高清混合矩阵	台	1	DHHV18	启拓
一、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-办公网络建设				
1	光缆	米	200.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通
2	交换机	台	2.00	S5048PV2-EI	华三
3	光模块	个	8.00	SFP-GE-LX-SM1310-A	华三
4	明装 86 盒	个	46.00		国产优质
5	面板	个	46.00	LT-Pa-D	江苏联通
6	理线架	个	8.00	LT-LWF-1U	江苏联通
7	插排	个	1.00		国产优质
8	超六类模块	个	48.00	六类非屏蔽模块(SL 型, 蓝色)	江苏联通
9	六类非屏蔽电缆	米	2745.00	LT-HSYZ-6	江苏联通
10	水晶头	盒	0.00		国产优质
11	墙柜安装	台	2.00	宽 500*深 400*高 500	国产优质
12	光纤跳线	条	8.00		国产优质

13	ODF 架	架	1.00		国产优质
14	PVC 扁线槽	米	140.00		国产优质
15	3*2.5 电源线	米	60.00		国产优质
16	2.5 平米接地线	米	100.00		国产优质
17	拆除顶面	平米	85.00		
18	恢复顶面	平米	85.00		
19	过墙洞	个	132.00		
20	辅材	批	0.00		
21	措施项目费	项	1		
22	规费	项	1		
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2		
四、	市电供电				
1	主电缆	米	440.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	电缆沟开挖及回填	米	125.23		
4	金属管	米	125.23		
5	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
6	井盖	个	1.00		
7	桥架安装	米	94.77		
8	市电至市电配电箱电缆	米	65.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	50.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		
11	金属管	米	50.00		
12	桥架（100*50）	米	15.00		
13	抽拉式开关单元	台	1.00		
14	措施项目费		1		
15	规费		1		
	税金（11%）				
二、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	路由器	台	2.00	SR8810-X-S	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
4	接入交换机-A	台	8.00	S5110-28P	华三
5	模块	台	35.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	2.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S7506E-NP	华三
3	接入交换机-A	台	5.00	S5110-28P	华三
4	模块	台	8.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三

六、	指挥中心				
1、	DLP 大屏幕系统				
1	60 寸 DLP 显示单元	台	6.00	DH-60-HD LA	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	4.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	3.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	7.00	定制	浙江大华
8	55 寸专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	操作台	套	1.00	定制	北京恒通
10	客户端电脑（一体机双屏）	台	3.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	3.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
3、	音响扩声系统				
1	调音台	台	1.00	QL16	启拓
2	数字音频处理器	台	1.00	MT888	启拓
3	功放	台	1.00	MS750	启拓
4	主扩音箱	只	2.00	DHQ15	启拓
5	时序电源	台	1.00	QT-DY10	启拓
6	无线话筒	套	2.00	QT-DH72M/70S	启拓
10	监狱管理局决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	2.00	FR-UK3330	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	2.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	23.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	批	1.00	A32	科华恒盛
七、	软件部署及二次开发费用				
4	监狱业务应用	套	1.00	定制开发	
	合计				

（三）自治区监狱

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS、AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP、AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调和吸顶空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	284.00	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	122.76	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	370.00	定制	国产优质

11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	62.30	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	1.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3380	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	128.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	4.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（20 个）				
1	配电箱	个	30.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	21.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	19.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	19.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	19.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	378.64	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	19.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	20.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	套	44.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	台	41.00	DHL49-S200	浙江大华
11	客户端电脑	台	20.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	20.00	R201V	漫步者
3、	值班室部分（6 个）				
1	分控平台	套	0.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
2	工业级监视器	台	6.00	DHL49-S200	浙江大华
3	音箱	个	6.00	R201V	漫步者
4	客户端电脑	台	6.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
4、	武警联动指挥中心部分				
1	工业级监视器	块	2.00	DHL49-S200	浙江大华
2	分控平台	套	12.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
3	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
4	工业级监视器	台	9.00	DHL22-L200	浙江大华
二、	综合布线				
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	14303.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	6840.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	14172.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	4620.00	86 盒	江苏联通电缆
四、	计算机存储				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光

五、	操作系统				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	24.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（DVI）	块	2.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	4.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	6.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	24.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	3.00	M4600+LS2224	联想
11	客户端电脑	台	2.00	M4600+LS2224	联想
12	云存储服务平台	套	6.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	84.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	3024.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	QT-H15	启拓
17	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	DHB520M	启拓
2	主席机	台	2.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	12.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防设备				
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	80.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	40.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	2.00	WBT-R16E	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想

7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
	叫号客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	0.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件(含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	24.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	30.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	13.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
5	周界全天候双目智能热成像云台	台	14.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	4.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	26.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	13.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	人脸识别比对分析服务器	台	1.00	DH-IVS-F7200	浙江大华
12	智能视频运维系统	套	1.00	DH-NMS8100-1U/3000+DH-IVS-V-5000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景防暴半球摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华

6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	液晶监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华
12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华
14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	220.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	220.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	220.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	2.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	8.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	4.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	2.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	2.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	2.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	2.00	定制	浙江大华
自治区监狱分项变更联系单					
一、	自治区监狱教学楼、女子监舍走廊吊顶拆除与恢复				
1	教学楼和女子监舍吊顶装饰	平米	480.00	轻钢龙骨（金龙），9.5 石膏板（泰山）封面	轻钢龙骨（金龙），石膏板（泰山）
2	教学楼和女子监舍吊顶装饰	平米	480.00		立邦
3	教学楼、女子监舍吊顶拆除	平米	480.00		
4	措施项目费	项	1.00		
5	规费	项	1.00		
二、	自治区监狱分控设备间 20 个，隔墙及防火门装饰				
1	设备间隔墙	平米	204.00	轻钢龙骨（金龙），9.5 石膏板（泰山）封面	轻钢龙骨（金龙），石膏板（泰山）
2	设备间隔墙	平米	408.00		立邦
3	防火门	樘	14.00	860*2050	奥莱

4	措施项目费	项	1.00		
5	规费	项	1.00		
三、	自治区监狱监区旧设备、管线拆除				
1	监区旧管线拆除	米	2600.00		
2	监舍旧设备拆除	个	396.00		
3	措施项目费	项	1.00		
4	规费	项	1.00		
四、	自治区监狱设备支架加工				
1	号角三角架	套	31.00	25*25*20	现场定制
2	大铁门磁力锁支架	套	15.00	50*28*28	现场定制
3	园区桥架支架	套	550.00	20*25*15	现场定制
4	门禁锁支架	套	4.00	20*20	现场定制
5	对射支架基础	个	22.00	300*300*500	现场定制
6	对射支架	套	26.00	20*20*120	现场定制
7	跟踪球机支架	套	14.00	60*20*40	现场定制
8	枪球联动支架	套	8.00	60*20*100	现场定制
9	措施项目费	项	0.00		
10	规费	项	0.00		
六、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-办公网络建设				
1	华三交换机	台	0.00	S5024PV2-EI	华三
2	网络模块	个	10.00	SFP-GE-LX-SM1310-A	华三
3	室外单模光缆	米	500.00	4 芯	江苏联通
4	24 理线架	个	4.00	LT-LWF-1U	江苏联通
5	布放尾纤	根	20.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通
6	3 米跳线	条	300.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通
7	20PVC 管	米	12.00	Φ 20	联塑
8	20PVC 弯头	个	0.00	Φ 20	联塑
9	20PVC 直接	个	0.00	Φ 20	联塑
10	20PVC 锁母	个	0.00	Φ 20	联塑
11	20PVC 管卡	个	0.00	Φ 20	联塑
12	自攻螺丝	盒	0.00		国产优质
13	措施项目费	项			
14	规费	项			
七、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	25.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	16.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	20.00		
4	UPS 输入线缆	米	32.00		
5	中心机房空调电源线	米	10.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	60.00		

7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	400.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	100.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	1200.00		
10	消防信号线线缆	米	300.00		
11	消防设备电源线	米	100.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	10.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	150.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	200.00		
20	机房到指挥中心	米	140.00		
21	市电配电箱至吸顶空调电缆	米	100.00		
27	措施项目费	项	1.00		
28	规费	项	1.00		
八、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
九、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	1.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
十、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	24.00	DHL55	浙江大华
十一、	市电供电				
1	主电缆	米	255.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	开关柜铜母排	米	8.00		
4	人工开挖电缆沟及回填	米	155.00		
5	金属管	米	155.00		
6	机房门口地砖恢复	块	12.00		
7	手井开挖及垒砌（收口井）	个	2.00		
8	铸铁井盖	个	2.00		
9	UPS 间市电接入电缆	米	198.00		
10	电缆沟开挖及回填	米	187.00		
11	抽拉式开关单元	台	1.00		
12	金属管	米	187.00		
13	桥架（100*50）	米	12.00		
14	抽拉式开关单元	台	1.00		
15	措施项目费				
16	规费				

十二、	功能升级				
1	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
2	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	8.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
3	中文大华 200 万 E 型枪	台	8.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
税金 (11%)					
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	283.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	283.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/箱	569.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/箱	0.00	CAT-5E	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	100.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	1800.00	LT-JP6-3M (BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	25.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	333.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	600.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	160.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	1.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	300.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	42U 标准机柜	套	10.00	LT-DVX-42U60*100	江苏联通电缆
10	机柜	台	27.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	7.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	312.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	600.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	32.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	300.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	18.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	14.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	2.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	55.00	S5048PV2-EI	华三

	接入交换机-C	台	13.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	21.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	245.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S7506E-NP	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	26.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	50.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
八、	安防设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	1308.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络迷你半球	台	0.00	DH-IPC-HDW5233C	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
5	200 万像素高清网络红外枪机	台	607.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
6	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
7	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	65.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
9	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
10	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
11	网络枪机二合一避雷器	台	180.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	网络球机二合一避雷器	台	65.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
13	工业级光纤收发器	对	1.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
14	拾音器	只	659.00	HS-26S	浙江大华
15	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	518.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	18.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	个	2.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	12.00	DH-PFM321	浙江大华
2	微波探测器	对	14.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	12.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	14.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	26.00	ARM921	浙江大华

6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	13.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	240.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	13.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	2.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	130.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	35.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	25.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	36.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	M4600+LS2224	联想
	监所专用网络报警主机	台	1.00	DH-ASP7900	浙江大华
7、	门禁巡更系统				
1					
1	门禁读卡机	台	175.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	套	82.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	59.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	套	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	600.00	IC-M1	浙江大华
8、	巡更系统				
1	巡更刷卡器	个	84.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	27.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
3	自治区监狱决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3380	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	46.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	2.00	A32	科华恒盛

（四）拉萨监狱

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	(应急)照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调和吸顶空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	218.00	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	218.00	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	273.00	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	3.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	3.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	0.00	FR-UK3380	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	116.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	4.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心 (18 个)				
1	配电箱	个	18.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	18.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	11.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	18.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	18.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	220.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	18.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	36.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	35.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	34.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	18.00	M4600+LS2224	联想
12	音箱	个	20.00	R201V	漫步者
3、	值班室部分 (4 个)				
1	分控平台	台	0.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
	监视工作站	台	4.00	M4600+LS2224	联想
2	工业级监视器	套	2.00	DHL49-S200	浙江大华
3	音箱	个	4.00	R201V	漫步者
4、	武警联动指挥中心部分				
1	工业级监视器	块	2.00	DHL49-S200	浙江大华

2	分控平台	套	12.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
4	工业级监视器	台	12.00	DHL22-L200	浙江大华
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	1.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	232.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	234.00	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	84.00	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	411.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	0.00	CAT-5E	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	79.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	1600.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	44.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	204.00	LT-SC-SC-S0B	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	151.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	106.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	206.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	42U 标准机柜	套	0.00	LT-DVX-42U60*100	江苏联通电缆
10	机柜	台	22.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
	墙柜	台	28.00		国产优质
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	1.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	68.00	LT-SC-SC-S0B	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	86.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	17.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	250.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	17.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/ 轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	27150.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				

1	金属桥架	米	6198.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M /根	13344.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	5130.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	13.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	2.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	48.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	14.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	21.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	315.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S7506E-NP	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	24.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	56.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1080	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	24.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼接平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板 (VGA)	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板 (DVI)	块	4.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	6.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	36.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华

9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	M4600+LS2224	联想
11	客户端电脑	台	3.00	M4600+LS2224	联想
12	云存储服务平台	套	6.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	76.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	2850.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	QT-H15	启拓
17	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	DHB520M	启拓
2	主席机	台	2.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	12.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	1150.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络迷你半球	台	0.00	DH-IPC-HDW5233C	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
5	200 万像素高清网络红外枪机	台	376.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
6	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
7	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	45.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
9	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
10	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
11	网络枪机二合一避雷器	台	20.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	网络球机二合一避雷器	台	44.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
13	工业级光纤收发器	对	6.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
14	拾音器	只	524.00	HS-26S	浙江大华
15	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	341.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	17.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	个	2.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	0.00	DH-PFM321	浙江大华
2	微波对射探测器	对	20.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	0.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	20.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	40.00	ARM921	浙江大华

6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	20.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	267.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	14.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	2.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	106.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	69.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	28.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	26.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	M4600+LS2224	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	20.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	10.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	1.00	WBT-R16E	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	M4600+LS2224	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
	叫号客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	123.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	68.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	45.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想

7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	500.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	62.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	16.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件 (含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	12.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	48.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	15.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
5	周界全天候双目智能热成像云台	台	12.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	4.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	35.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	22.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	人脸识别比对分析服务器	台	1.00	DH-IVS-F7200	浙江大华
12	智能视频运维系统	套	1.00	DH-NMS8100-1U/3000+DH-IVS-V-5000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华

12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华
14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	122.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	122.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	122.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	2.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	8.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	4.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	2.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	2.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	2.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	2.00	定制	浙江大华
	拉监分项变更联系单				
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目 -办公网络建设				
1	办公楼线缆测试	项	1.00		
2	线缆标记	项	1.00		
3	线缆修复	米	1300.00		
4	跳线制作	根	0.00		
5	机柜理线	套	3.00	LT-HSYZ-6	江苏联通
6	机柜搬迁	套	1.00		
7	光缆布线	米	200.00	24 芯室外单模光缆	江苏联通
8	楼层光纤熔接	芯	4.00		
9	网络交换机	台	1.00	S5048PV2-EI	华三
10	措施项目费	项	1.00		
11	规费	项	1.00		
三、	西藏自治区司法行政信息化建设项目 -线缆增加				
1	机房引入指挥大厅市电电源线	米	100.00		
2	机房引至指挥大厅的 UPS 电源线	米	300.00		
3	服务器机房市电配电箱 AP2 引入线缆 和精密空调电源线	米	40.00		
4	UPS 输入线缆	米	15.00		
5	UPS 输出柜 AU1 引入线缆	米	6.00		
6	精密列头柜 AU2 引入电缆	米	30.00		
7	列头柜至机柜内配电箱	米	365.80		

8	列头柜至应急照明、门禁、消防等线缆	米	156.00		
9	列头柜至机柜内配电箱	米	165.00		
10	插座线缆	米	50.00		
11	UPS 机房空调电源线	米	15.00		
12	UPS 输出柜 AU1 至大屏电缆	米	300.00		
13	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
14	UPS 配电箱至机柜电缆	米	10.00		
15	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
16	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
18	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		
19	市电配电箱至插座电缆	米	150.00		
20	总市电至市电配电箱电缆	米	200.00		
29	措施项目费	项			
30	规费	项			
四、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	2.00		
六、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	12.00	DHL55	浙江大华
七、	市电供电				
1	主电缆	米	290.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	手井开挖及垒砌（收口井）	个	2.00		
4	井盖	个	2.00		
5	人工开挖电缆沟及回填	米	273.00		
6	金属管	米	273.00		
7	机房墙面开孔	个	1.00		
8	总市电至市电配电箱电缆	米	80.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	65.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		
11	金属管	米	65.00		
12	桥架（100*50）	米	15.00		
13	抽拉式开关单元	台	1.00		
14	措施项目费		1.00		
15	规费		1.00		
八、	功能升级				
1	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
2	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	14.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
3	中文大华 200 万 E 型枪	台	14.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
1	拉萨监狱决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK33200	科华恒盛

（五）波密监狱

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	(应急) 照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	222.46	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	224.46	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	341.72	定制	国产优质
11	桥架线管	项	2.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	4.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心 (20 个)				
1	配电箱	个	10.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	10.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	10.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	10.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	5.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	100.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	10.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	20.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	30.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	20.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	15.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	10.00	R201V	漫步者
3、	武警联动指挥中心中心部分				

1	工业级监视器	块	1.00	DHL49-S200	浙江大华
2	分控平台	套	5.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
3	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
4	工业级监视器	台	7.00	DHL22-L200	浙江大华
二、	综合布线				
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	5800.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	5260.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	5152.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	1649.00	86 盒	江苏联通电缆
四、	计算机存储设备				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心				
1	液晶拼接屏	块	12.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	4.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	12.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	3.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
13	云存储服务平台	台	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
14	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
15	云存储节点	台	22.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
16	企业级存储硬盘	块	792.00	ST4000NM0035	浙江大华

17	音箱	套	0.00	DHQ15	启拓
18	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	2.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	12.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	12.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	4.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	1.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制 软件(含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	6.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄 像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄 像机	台	24.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万高清网络智能跟踪球机	台	21.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
5	网络枪机二合一避雷器	台	25.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
6	网络球机二合一避雷器	台	21.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
7	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
6	监所专用智能分析服务器	台	3.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
7	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华

3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华
12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华
14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	92.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	92.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	92.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	2.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	8.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	4.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	2.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	2.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	2.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	2.00	定制	浙江大华
波密分项变更联系单					
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	15.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	15.00		

3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	21.00		
4	UPS 输入线缆	米	6.00		
5	中心机房空调电源线	米	25.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	10.00		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	170.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	100.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	50.00		
10	消防信号线线缆	米	100.00		
11	消防设备电源线	米	100.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	20.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	165.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	150.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	270.00		
20	措施项目费	项	1.00		
21	规费	项	1.00		
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	1.00		
2	3P 柜机	台	2.00		
四、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
五、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	6.00	DHL55	浙江大华
六、	市电供电				
1	主电缆	米	260.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	电缆沟开挖及回填	米	210.00		
4	金属管	米	210.00		
5	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
6	井盖	个	1.00		
7	总市电至市电配电箱电缆	米	246.00		
8	电缆沟开挖及回填	米	15.00		
9	抽拉式开关单元	台	1.00		
10	金属管	米	15.00		
11	桥架（100*50）	米	231.00		
12	措施项目费				
13	规费				
七、	波密第三监区				
1、	分控中心（2 个）				

1	配电箱	个	2.00	400*300*200	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	2.00	KR2000L (UPS 类型: 在线式; 输出电压范围: 220±2%V; 输出频率范围 50±0.5%(电池模式)Hz; 高频机)	科华恒盛
	电池	个	0.00	6-GFM-38	科华恒盛
	配电柜和电缆	个	0.00	A8	科华恒盛
	市电引入线缆	米	0.00	ZR-BV3*6mm	国产优质
4	自用门禁报警监控	项	2.00		浙江大华
	桥架线管	项	0.00		国产优质
8	监视器壁挂架	套	4.00	DHL42/43/49/55-BG	浙江大华
	分控平台	台	4.00	DH-NVD0105DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	4.00	DHL49-S200	浙江大华
	监视工作站	台	2.00	M410-N000	联想
12	音箱	个	0.00	R201T08 (有源 2.1 声道)	漫步者
	分控散力架 (机柜)	套	2.00		国产优质
	分控散力架 (UPS 电池柜)	套	2.00		国产优质
	HDMI 线缆 (含分控、值班室、武警指挥室)	条	4.00	DH-W-HDMI15M	国产优质
	分控专用操控台	张	1.00	定制 (1 工位, 含多媒体桌插)	国产优质
2、	综合布线				
1、	工作间子系统				
	英式单孔面板	个	1.00	英式单孔面板 (斜角, 白色)	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	1.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/箱	27.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	5.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	2.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	10.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
9	网络机柜	台	2.00	LT-DVX-42U (2000*600*600) 材质加厚	江苏联通电缆
	PDU (机房机柜使用)	条	0.00	8 位 10A	国产优质
	墙柜 (含 6 口插排)	台	3.00		国产优质
5、	建筑群子系统				
2	室外单模光缆	米	500.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
	室外单模光缆	米	1000.00	LT-GYTS-4B1	江苏联通电缆
	室外单模光缆	米	0.00	LT-GYTS-48B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	600.00	200*100*1.0	
补	金属桥架	米	260.00	100*100*1.0mm	国产优质
	镀锌钢管	3.8M /根	1120.00	110*60	国产优质

3	86 盒	个	100.00	40*30	江苏联通电缆
	电源线缆	米	7950.00	ZR-RVV 2*1.0	国产优质
	广播线	米	1300.00	ZR-RVVP2*1.5	国产优质
	电源线缆	米	1120.00	ZR-RVV3*2.5	国产优质
	水晶头（500 个一组）	组	1.00	RJ45	国产优质
	光纤接续盒	个	1.00	48 芯	国产优质
一、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	5.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	6.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
补	接入交换机-B	台	2.00	S5048PV2-EI	华三
4	模块	个	4.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
五、	指挥中心				
1、	监控中心				
14	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	0.00	ST4000NM0035	浙江大华
六、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	51.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	13.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	5.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
6	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
	枪机支架	台	0.00	DH-PFB121W	浙江大华
	球机支架	台	0.00	DH-PFB302W	浙江大华
	开关电源	个	0.00	粤港 12V20A	国产优质
	开关电源	个	0.00	24V/20A	国产优质
	配电箱（枪机对讲）	个	0.00	550*200*150	国产优质
	配电箱（球机）	个	0.00	200*300*150	国产优质
7	网络枪机二合一避雷器	台	6.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
8	网络球机二合一避雷器	台	2.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	工业级光纤收发器（发送端）	对	3.00	DH-OTE103T	浙江大华
	工业级光纤收发器（接收端）	对	0.00	DH-OTE103R	浙江大华
10	拾音器	只	20.00	HS-26S	浙江大华
1	报警按钮	个	9.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	2.00	HC-103	浙江大华
1	开关电源	个	8.00	DH-PFM321	国产优质
2	微波对射探测器	对	8.00	MCB-150(中性包装)	浙江大华
3	室外防水箱	个	8.00	300*300*150	国产优质

4	对射支架	对	8.00	IBL60	国产优质
	单防区模块	套	8.00	ARM911	浙江大华
	单路输出模块	套	0.00	ARM911	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
	室外声光报警器（防水）		4.00	LTE-1101J	浙江大华
10	软件	套	1.00		浙江大华
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	8.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	1.00	DH-ASP8311	浙江大华
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	6.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	8.00	DH-ASP7211	浙江大华
	广播音频终端	台	1.00	DH-ASP7102	浙江大华
	广播工作站	台	1.00	M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	4.00	DH-ASR1101M	浙江大华
	电控锁	把	2.00	DH-ASF601B	浙江大华
3	4 门门禁控制主机	台	2.00	DH-ASC1204	浙江大华
	客户端电脑	台	1.00	M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	30.00	IC-M1	浙江大华
	防雨盒（用于读卡器、报警按钮）	个	10.00		国产优质
2	巡更管理系统				
8、	有线电教系统				
	高清 IP 机顶盒（含多媒体播放器软件）		1.00	CLEAR A3000H	清鹤
	专业监视器		1.00	DHL55	浙江大华
	单路高清直播编码器（拥有 HDMI+VGA+AV+YPBPR 接口）		1.00	ECD-HD108M	清鹤
	客户端电脑	台	1.00	M410-N000	联想
八、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	5.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	5.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	147.00		江苏联通电缆

2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	147.00	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305米/箱	237.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305米/箱	0.00	LT-HSYV-5e(BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24口配线架	个	69.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45跳线	条	1600.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	20.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	90.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	520.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U水平管理环	条	78.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	260.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	20.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	20.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	90.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	550.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U水平管理环	个	8.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	260.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	11.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	3.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	28.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	13.00	S5024PV2-EI	华三
	DC安防工业级非管理型交换机	台	22.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	97.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	5.00	S5048PV2-EI	华三

4	模块	个	26.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	464.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络迷你半球	台	0.00	DH-IPC-HDW5233C	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	196.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球 机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球 机	台	17.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
5	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
5	600 万红外全景鱼眼半球	台	2.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
6	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
7	网络枪机二合一避雷器	台	114.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
8	网络球机二合一避雷器	台	40.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	工业级光纤收发器	对	55.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
10	拾音器	只	292.00	HS-26S	浙江大华
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	176.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	11.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	对	2.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	12.00	DH-PFM321	国产优质
2	微波对射探测器	对	12.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	12.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	12.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	24.00	ARM921	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	12.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	110.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	8.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	2.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	21.00	DH-ASP7200	浙江大华

2	室外号角喇叭	台	27.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	18.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	24.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7、	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	80.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	40.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	27.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	200.00	IC-M1	浙江大华
8、	巡更系统				
1	巡更刷卡器	个	28.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	7.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
6	波密监狱视频决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	84.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	3.00	A32	科华恒盛

（六）司法警官医院

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	151.50	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	73.02	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	282.90	定制	国产优质

11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（3 个）				
1	配电箱	个	1.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	3.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	0.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	1.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	1.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	10.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	5.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	5.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	6.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	1.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	79.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	96.00	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/箱	128.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/箱	0.00	LT-HSYV-5e(BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	30.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	580.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	0.00	LT-F0FDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	41.00	LT-SC-SC-S0B	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	46.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	37.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	260.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	8.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆

4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	0.00	LT-F0FDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	0.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	0.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	0.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	118.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	10.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	450.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	1964.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	3900.00	25*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	2300.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	7.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	20.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	2.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	1.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	66.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	5.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	12.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三

2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	12.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	4.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	13.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	台	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
13	云存储节点	台	32.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
14	企业级存储硬盘	块	1152.00	ST4000NM0035	浙江大华
15	音箱	套	0.00	QT-H15	启拓
16	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	7.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	306.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络迷你半球	台	0.00	DH-IPC-HDW5233C	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
5	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	80.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
6	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
7	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	3.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
9	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
10	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
11	网络枪机二合一避雷器	台	15.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	网络球机二合一避雷器	个	3.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
13	工业级光纤收发器	对	1.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
14	拾音器	个	98.00	HS-26S	浙江大华

15	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	72.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	0.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	对	4.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	7.00	DH-PFM321	国产优质
2	微波对射探测器	对	6.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	7.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	6.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	12.00	ARM921	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	4.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	60.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	2.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	1.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	18.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	2.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	4.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	2.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	病房呼叫对讲系统				
1	护士站模数可视对讲主机	台	4.00	NBN-60	深圳来邦
2	护士站模数可视对讲主机	台	1.00	NBN-30	深圳来邦
3	录音录像模块	个	5.00	32G	深圳来邦
4	超薄分机	台	230.00	NBW-B1	深圳来邦
5	点阵走廊显示屏	套	5.00	NBW-KHD	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁控制系统				
1	门禁读卡机	台	23.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	17.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	2.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华

5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	230.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	10.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	3.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件 (含服务器管理软件)	台	0.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	0.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	0.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	10.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	周界全天候双目智能热成像云台	台	5.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	2.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	2.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	9.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	2.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	液晶监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华
12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华

14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	22.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	22.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	22.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	2.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	8.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	4.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	2.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	2.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	2.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	2.00	定制	浙江大华
七	医院信息管理系统				
1	医院信息管理系统	套	1.00	定制	浙江大华
2	电子病历系统	套	1.00	定制	浙江大华
司法警官医院分项变更联系单					
一、	司法警官医院分项护士站				
1	点阵双面走廊显示屏	台	5.00	NBW-KHD	来邦
2	液晶病员一览表	台	5.00	NLV-D-C	来邦
3	喇叭	台	5.00		定制
4	监视器	台	5.00	DHL-55	大华
5	服务器型地址盒	台	1.00	I620-G20	曙光
6	来邦	台	1.00	NLS-FE-DHA	来邦
7	措施项目费	项			
8	规费	项			
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目- 线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	73.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	10.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	15.00		
4	UPS 输入线缆	米	42.00		
5	中心机房空调电源线	米	10.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	8.00		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	147.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	200.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	160.00		
10	消防信号线线缆	米	110.00		

11	消防设备电源线缆	米	110.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	42.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	10.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	10.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	40.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	180.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	180.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	61.00		
26	措施项目费	项	1.00		
27	规费	项	1.00		
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
四、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
五、	市电供电				
1	主电缆	米	90.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	电缆沟开挖及回填	米	56.65		
4	金属管	米	56.65		
5	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
6	井盖	个	1.00		
7	桥架安装	米	41.35		
8	总市电至市电配电箱电缆	米	200.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	144.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		
11	金属管	米	144.00		
12	桥架（100*50）	米	56.00		
13	抽拉式开关单元	台	1.00		
14	措施项目费				
15	规费				
八、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	2.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	2.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
4	司法警官医院决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	2.00	FR-UK3340	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	2.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	55.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	2.00	A32	科华恒盛

（七）未成年犯管教所

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS、AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	139.42	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	50.76	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	294.12	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3320	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（2个）				
1	配电箱	个	2.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	2.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	2.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	2.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	2.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	52.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	2.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	4.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	4.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	4.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	3.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆

	英式单孔面板	个	52.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	65.00	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/箱	46.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/箱	0.00	LT-HSYV-5e(BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	3.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	576.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	6.00	LT-F0FDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	12.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	16.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	17.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	36.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	5.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
	墙柜	台	4.00		国产优质
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	5.00	LT-F0FDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	17.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	10.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	5.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	60.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	8.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	1400.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	1300.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	750.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	220.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	2.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	5.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	6.00	S5024PV2-EI	华三

	DC 安防工业级非管理型交换机	台	4.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	86.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	5.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	14.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	12.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板 (VGA)	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板 (DVI)	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	4.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	25.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑 (一机双屏)	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	台	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	10.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	360.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	QT-H15	启拓
17	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓

3	代表机	台	7.00	QT-G524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	115.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	60.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
5	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	2.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
7	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
9	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
10	网络枪机二合一避雷器	台	12.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
11	网络球机二合一避雷器	个	3.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
13	拾音器	只	47.00	HS-26S	浙江大华
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	33.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	1.00	HC-103	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	7.00	DH-PFM321	浙江大华
2	微波对射探测器	对	4.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	7.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	5.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	8.00	ARM921	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	3.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	25.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	2.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	1.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	6.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	6.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	4.00	DH-ASP8400	浙江大华

4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	8.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	0.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	0.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	0.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	0.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	0.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	0.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	0.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	0.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	0.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	0.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁控制系统				
1	门禁读卡机	台	14.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	6.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	6.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	150.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	6.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	2.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件(含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	1.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	5.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	周界全天候双目智能热成像云台	台	6.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华

4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	6.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	2.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	22.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	9.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	液晶监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华
12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华
14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战(移动执法/无线对讲)系统				
1	便携式警务通终端	套	19.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	19.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	19.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	1.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1.00	定制	浙江大华

未管所分项变更联系单					
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目 -线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	5.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	6.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	25.00		
4	UPS 输入线缆	米	5.00		
5	中心机房空调电源线	米	15.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	8.00		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	60.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	50.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流 风机、新风机、排烟机电源线	米	170.00		
10	消防信号线线缆	米	50.00		
11	消防设备电源线缆	米	50.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	10.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	50.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	30.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	15.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	50.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	200.00		
27	措施项目费	项	1.00		
28	规费	项	1.00		
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
四、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
五、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
六、	市电供电				
1	主电缆	米	254.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	路面石块粘贴恢复	平米	75.00		
4	人工开挖电缆沟及回填	米	125.00		
5	金属管	米	125.00		
6	手井开挖及垒砌（收口井）	个	4.00		
7	铸铁井盖	个	4.00		
8	总市电至市电配电箱电缆	米	55.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	38.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		

11	金属管	米	38.00		
12	桥架（100*50）	米	12.00		
13	抽拉式开关单元	个	1.00		
14	措施项目费				
15	规费				
七、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	6.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 W E 型枪	台	6.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
税金 (11%)					
8	未成年犯管教所决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3380	科华恒盛
2	电池	块	55.00	6-GFM-100	科华恒盛
3	配电柜和电缆	套	2.00	A32	科华恒盛

（八）堆龙强戒所

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调和吸顶空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	258.30	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	200.00	硫酸钙静电地板+14 块通风板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	624.62	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	3.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3360	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	64.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	2.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（7 个）				

1	配电箱	个	6.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	7.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	7.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	7.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	7.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	70.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	7.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	13.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	11.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	13.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	6.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	7.00	R201V	漫步者
3、	值班室部分（9 个）				
1	分控平台	台	2.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
2	工业级监视器	台	2.00	DHL49-S200	浙江大华
3	音箱	个	2.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	5.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	99.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	109.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	250.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	0.00	LT-HSYV-5e (BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	64.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	1150.00	LT-JP6-3M (BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	22.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	47.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	53.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	99.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	118.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	12.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
	墙柜	台	12.00		国产优质
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	2.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆

2	耦合器	个	47.00	LT-SC-SC-S0B	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	53.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	5.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	118.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	12.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/ 轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	7150.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	4330.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M /根	4262.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	2600.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	6.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	22.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	14.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	5.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	150.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	14.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	30.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				

1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心				
1	液晶拼接屏	块	12.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	4.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	12.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	台	4.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	36.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	1272.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	QT-H15	启拓
17	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	2.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	12.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	533.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	282.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
5	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	200 万像素高清网络智能跟踪球机	台	20.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
7	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
9	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
10	网络枪机二合一避雷器	台	46.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
11	网络球机二合一避雷器	台	20.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
13	拾音器	只	260.00	HS-26S	浙江大华

14	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	233.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	10.00	HC-103	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	0.00	DH-PFM321	浙江大华
2	微波对射探测器	对	0.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	0.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	0.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	4.00	ARM921	浙江大华
	脉冲主机	台	4.00	EH600-2	浙江大华
	附件辅材	套	1.00	定制	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	8.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	73.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	10.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	6.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	63.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	6.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	10.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	11.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	32.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	8.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	1.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想

11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	80.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	52.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	25.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	200.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	32.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	8.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件 (含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	8.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	11.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	8.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
5	周界全天候双目智能热成像云台	台	6.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	4.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	11.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	8.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	单兵作战(移动执法/无线对讲)系统				
1	便携式警务通终端	套	53.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	53.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	53.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
12、	车载终端系统				

1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	1.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1.00	定制	浙江大华
堆龙 分项 变更 联系 单					
一、	堆龙强戒所 AB 门分控机房隔断				
1	隔断	平米	24.36		安华阻燃板打底
2	刷漆	平米	48.72		乳胶漆立邦“超易净”
3	机房门	项	1.00		
4	防盗门及套	套	1.00		
5	封堵	项	1.00		现场采购
6	措施项目费	项			
7	规费	项			
二、	堆龙强戒所分项老管区换门				
1	4 扇大门拆除更换	扇	4.00		现场加工制造
2	措施项目费	项	1.00		
3	规费	项	1.00		
四、	西藏自治区司法行政信息化建设项目- 办公网络建设				
1	光缆	米	80.00	24 芯室外单模光缆	江苏联通
2	交换机	台	10.00	S5048PV2-EI	华三
3	光模块	个	40.00	SFP-GE-LX-SM1310-A	华三
4	明装 86 盒	个	210.00		国产优质
5	面板	个	210.00	LT-Pa-D	江苏联通
6	超六类模块	个	210.00	六类非屏蔽模块(SL 型, 蓝色)	江苏联通
7	超六类网线	米	10675.00	LT-HSYZ-6	江苏联通
8	水晶头	盒	0.00		国产优质
9	墙柜安装	台	0.00	宽 500*深 400*高 500	国产优质
10	光纤跳线	条	40.00		国产优质
11	ODF 架	架	5.00		国产优质
12	3*2.5 电源线	米	100.00		国产优质
13	2.5 平米接地线	米	100.00		国产优质
14	插排	个	5.00		国产优质
15	24 理线架	个	25.00	LT-LWF-1U	江苏联通
16	25PVC 管	米	200.00	Φ 25	国产优质

17	扁线槽	米	390.00		国产优质
18	拆除顶面	平米	99.00		
19	恢复顶面	平米	99.00		
20	过墙洞	个	132.00		
21	辅材	批	1.00		
22	措施项目费	项			
23	规费	项			
五、	西藏自治区司法行政信息化建设项目- 线缆增加				
1	服务器机房市电配电箱 AP2 引入线缆	米	25.00		
2	UPS 输入线缆	米	24.00		
3	UPS 输出柜 AU1 引入线缆	米	12.00		
4	精密列头柜 AU2 引入电缆	米	33.00		
5	UPS 机房空调电源线	米	30.00		
6	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	200.00		
7	精密空调电源线	米	10.00		
8	机房引至指挥大厅的 UPS 电源线	米	100.00		
9	列头柜至机柜内配电箱	米	130.00		
10	消防信号线线缆	米	100.00		
11	消防设备电源线	米	50.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	100.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	114.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	196.50		
18	市电配电箱至插座电缆	米	196.50		
19	市电至市电配电箱电缆	米	65.00		
26	措施项目费	项	1.00		
27	规费	项	1.00		
六、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
七、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	1.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
八、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	8.00	DHL55	浙江大华
九、	市电供电				
1	挖接地坑	个	1.00		
2	接地扁铁	根	1.00		
3	主电缆	米	220.00		
4	电缆沟开挖及回填	米	220.00		

5	抽拉式开关单元	台	1.00		
6	金属管	米	220.00		
7	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
8	井盖	个	1.00		
9	总市电至市电配电箱电缆	米	65.00		
10	电缆沟开挖及回填	米	55.00		
11	金属管	米	55.00		
12	桥架（100*50）	米	10.00		
13	抽拉式开关单元	台	1.00		
14	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
15	井盖	个	1.00		
16	措施项目费				
17	规费				
十、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	8.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	8.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
2	堆龙强戒所决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3360	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	110.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	4.00	A32	科华恒盛

（九）昌都强戒所

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	160.50	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	77.60	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	18.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	740.00	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质

14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（2个）				
1	配电箱	个	3.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	2.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	3.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	3.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	3.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	85.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	3.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	6.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	工业级监视器	台	6.00	DHL49-S200	浙江大华
10	分控平台	套	6.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	监视工作站	台	3.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	2.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	3.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	55.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	86.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	82.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	0.00	LT-HSYV-5e (BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	23.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	600.00	LT-JP6-3M (BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	15.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	145.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	33.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	34.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	66.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	6.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
	墙柜	台	2.00		国产优质

4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	10.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	24.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	100.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	3.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	72.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	9.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/ 轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	3300.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	2300.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	3040.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	1000.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	4.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	7.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	7.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	30.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	90.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	6.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	20.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储设备				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				

1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心				
1	液晶拼接屏	块	6.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	3.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	16.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3. 75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	台	3.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	20.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	720.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	DHQ15	启拓
17	操作台	套	2.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	7.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	192.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	49.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	5.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
7	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
9	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
10	网络枪机二合一避雷器	台	13.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
11	网络球机二合一避雷器	台	9.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
13	拾音器	只	94.00	HS-26S	浙江大华

14	网络高清摄像头	台	36.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	74.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	3.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	个	0.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	0.00	DH-PFM321	国产优质
2	微波对射探测器	对	0.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	0.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	0.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	3.00	ARM921	浙江大华
	脉冲主机	台	3.00	EH600-2	浙江大华
	附件辅材	套	1.00	定制	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	10.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	19.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	2.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	2.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	26.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	5.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	7.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	5.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	对	20.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	4.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	1.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想

10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	38.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	18.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	11.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	0.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	200.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	10.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	5.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件(含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	2.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	22.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	周界全天候双目智能热成像云台	台	10.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	4.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	2.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	18.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	10.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	单兵作战(移动执法/无线对讲)系统				
1	便携式警务通终端	套	10.00	定制开发	浙江大华

2	充电底座	个	10.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	10.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
12、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	1.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1.00	定制	浙江大华
昌都分项变更联系单					
一、	昌都强戒所分项装修变更需求增项				
1	机房中心隔断	平米	180.00		
2	矫正楼分控中心隔断墙拆除	平米	15.00		
3	矫正楼分控中心隔断	平米	12.00		
4	矫正楼分控中心地面找平	平米	10.00		c425 水泥
5	墙面粉刷	平米	560.00		立邦乳胶漆。 立邦腻子粉。
6	措施项目费	项			
7	规费	项			
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	35.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	12.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	45.00		
4	UPS 输入线缆	米	28.00		
5	中心机房空调电源线	米	25.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	20.00		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	113.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	200.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	250.00		
10	消防信号线线缆	米	50.00		
11	消防设备电源线	米	50.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	10.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		

18	市电配电箱至插座电缆	米	150.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	65.00		
25	措施项目费	项	1.00		
26	规费	项	1.00		
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	1.00		
2	3P 柜机	台	2.00		
四、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
五、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
六、	市电供电				
1	主电缆	米	40.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	主电缆管沟开挖及恢复	米	32.00		
4	主电缆护套管	米	32.00		
5	开闭所缆沟掀盖板、恢复	平米	10.00		
6	总市电至市电配电箱电缆	米	65.00		
7	抽拉式开关单元	台	1.00		
8	电缆沟开挖及回填	米	16.00		
9	金属管	米	16.00		
10	桥架（100*50）	米	49.00		
13	措施项目费				
14	规费				
七、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	4.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	4.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
7	昌都强戒所决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	84.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	3.00	A32	科华恒盛

（十）阿里强戒所

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质

5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	118.00	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	47.78	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	258.00	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	1.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（2个）				
1	配电箱	个	1.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	1.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	2.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	1.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	1.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	20.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	2.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	1.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	工业级监视器	台	2.00	DHL49-S200	浙江大华
10	分控平台	套	2.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	监视工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	1.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	54.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	380.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	92.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/ 箱	0.00	LT-HSYV-5e (BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	21.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆

2	RJ45 跳线	条	240.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	6.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	56.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	101.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	50.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	48.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	7.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	10.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	216.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	120.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	10.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	215.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	10.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/ 轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	2600.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	880.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	3600.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	800.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	4.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	5.00	S5048PV2-EI	华三
6	网络模块	个	80.00	光模块-SFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-C	台	3.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	20.00	光模块-SFP-GE-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光

五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	6.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	3.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	26.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	台	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	15.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	540.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	DHQ08	启拓
17	操作台	套	1.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	7.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	142.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	37.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	3.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华

7	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
9	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
10	网络枪机二合一避雷器	台	1.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
11	网络球机二合一避雷器	台	15.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
13	拾音器	只	61.00	HS-26S	浙江大华
14	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	55.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	1.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	个	1.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	0.00	DH-PFM321	国产优质
2	微波对射探测器	对	0.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	0.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	0.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	3.00	ARM921	浙江大华
	脉冲主机	台	3.00	EH600-2	浙江大华
	附件辅材	套	1.00	定制	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	6.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	11.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	1.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	1.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	20.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	2.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	3.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	3.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	20.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	4.00	WBT-B	深圳来邦

3	会见控制主机	台	1.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				
1	门禁读卡机	台	24.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	26.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	8.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	0.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	2.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	200.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	12.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	3.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件 (含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	1.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	6.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	周界全天候双目智能热成像云台	台	10.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	1.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	1.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	21.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	6.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华

2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	0.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	0.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	0.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	0.00	定制开发	浙江大华
12、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	1.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1.00	定制	浙江大华
阿里分项变更联系单					
一、	西藏自治区司法行政信息化建设项目- 线缆增加				
2	指挥大厅进户电缆	米	46.00		
3	AP2 市电配电箱引入线缆	米	44.00		
4	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	12.00		
5	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	42.00		
6	UPS 输入线缆	米	48.00		
7	中心机房空调电源线	米	15.00		
8	UPS 机房空调电源线	米	15.00		
9	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	175.00		
10	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	42.00		
11	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	420.00		
12	消防信号线线缆	米	200.00		
13	消防设备电源线缆	米	200.00		
14	UPS 配电箱至大屏电缆	米	100.00		
15	UPS 配电箱至机柜电缆	米	100.00		
16	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	40.00		
17	机房至 UPS 配电箱电缆	米	400.00		
18	市电配电箱至空调电缆	米	250.00		
19	市电配电箱至照明电缆	米	400.00		
20	市电配电箱至插座电缆	米	250.00		
21	总市电至市电配电箱电缆	米	6.00		
27	措施项目费	项	1.00		
28	规费	项	1.00		
二、	柜式空调				

1	3P 柜机	台	1.00		
2	3P 柜机	台	2.00		
三、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
四、	电教专业监视器				
1	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
五、	市电供电				
1	主电缆	米	121.24		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	电缆沟开挖及回填	米	78.52		
4	金属管	米	78.52		
5	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		
6	井盖	个	1.00		
7	桥架安装	米	21.48		
8	总市电至市电配电箱电缆	米	170.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	135.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		
11	金属管	米	135.00		
12	桥架（100*50）	米	35.00		
13	抽拉式开关单元	台	1.00		
14	措施项目费		1.00		
15	规费		1.00		
六、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	2.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 W E 型枪	台	2.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
9	阿里强戒所决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	26.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	1.00	A32	科华恒盛

（十一）曲水

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 AP1, AP2	套	1.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AU1, AU2	套	1.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质

5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	200.00	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	190.18	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	280.00	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	44.10	定制	国产优质
13	门窗	套	1.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	1.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	1.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	58.00	6-GFM-100	科华恒盛
20	配电柜和电缆	套	2.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（10个）				
1	配电箱	个	14.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	10.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	14.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	14.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	14.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	140.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	14.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	20.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	分控平台	台	22.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
10	工业级监视器	套	22.00	DHL49-S200	浙江大华
11	监视工作站	台	14.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	14.00	R201V	漫步者
3、	武警联动指挥中心中心部分				
1	工业级监视器	块	2.00	DHL49-S200	浙江大华
2	分控平台	套	7.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
3	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
4	工业级监视器	台	5.00	DHL22-L200	浙江大华
二、	综合布线				
5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	6300.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	4500.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	6520.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	1600.00	86 盒	江苏联通电缆
四、	计算机存储设备				

1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心				
1	液晶拼接屏	块	24.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板（VGA）	块	2.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板（DVI）	块	4.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	6.00	DHL460-DZ	浙江大华
7	线缆	套	32.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	1.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
13	云存储服务平台	台	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
14	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
15	云存储节点	台	39.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
16	企业级存储硬盘	块	1404.00	ST4000NM0035	浙江大华
17	音箱	套	2.00	DHQ15	启拓
18	操作台	套	1.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	2.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	12.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	24.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	5.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	1.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想

6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	1.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	1.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	12.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制软件 (含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	12.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络摄像机	台	45.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
3	200 万高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
4	200 万高清网络智能跟踪球机	台	11.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	4.00	DH-IPCHDBW8231E-Z	浙江大华
5	网络枪机二合一避雷器	台	29.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
6	网络球机二合一避雷器	台	13.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
7	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
6	监所专用智能分析服务器	台	0.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
7	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
	监所专用智能分析服务器	台	1.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	谈话审讯系统				
1	全景摄像机	台	1.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	特写摄像机	台	1.00	DH-IPC-HF5221E	浙江大华
3	特写摄像机镜头	个	1.00	DH-OPT-117F3716D-IR12MP	浙江大华
4	签字摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
5	指挥摄像机	台	1.00	DH-SD-42D212T-HN	浙江大华
6	高灵敏度拾音器	台	1.00	HS-22S	浙江大华
7	温湿度显示屏	个	1.00	DC-HH645(S)	浙江大华
8	审讯电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9	受令耳机	套	1.00	SY-602	北京佰泰
10	高清解码器	台	1.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华

11	监视器	台	1.00	DHL49-S200	浙江大华
12	高清司法审讯主机	台	1.00	DH-NVR0404FG-H	浙江大华
13	企业级存储硬盘	块	2.00	ST4000NM0035	浙江大华
14	司法审讯监控管理平台一体机	台	1.00	DH-DSS-P701-16-D	浙江大华
15	执法管理端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
16	桌面式音频终端	台	1.00	HS-200S	浙江大华
12、	单兵作战（移动执法/无线对讲）系统				
1	便携式警务通终端	套	151.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	151.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	151.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华
13、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	2.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	8.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	2.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	4.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	2.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	2.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	2.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	2.00	定制	浙江大华
曲水分项变更联系单					
一、	曲水分项变更				
1	防水施工	平米	87.80		
2	拆除一、二楼卫生间地台、隔断墙体等	立方	14.32		
3	拆除一、二楼卫生间原墙砖、地砖	平米	215.40		
4	拆除一、二楼卫生间原吊顶	平米	47.60		
5	砌筑蹲便位地台	立方	5.77		
6	一楼卫生间砌筑隔断墙体并双面抹灰	平米	27.60		
7	一、二楼卫生间铝扣板吊顶	平米	47.60		
8	一、二楼卫生间粘贴墙地砖	平米	215.40		
9	一、二楼卫生间定制安装成品蹲便位隔断	套	9.00		
10	一、二楼卫生间定制安装成品小便位隔断	套	3.00		
11	一、二楼卫生间定制安装石材洗面台	套	1.00		
12	一、二楼卫生间一、二楼卫生间购置并安装台下盆	套	4.00		
13	一、二楼卫生间购置并安装成品蹲便器	套	9.00		
14	一、二楼卫生间购置并安装成品拖布池	套	2.00		
15	一、二楼卫生间给排水管路重新敷设	平米	47.60		
16	电气开关插座敷设(一楼卫生间)	项	1.00		
17	定制并安装铝合金窗(一楼卫生间)	平米	1.25		
18	一楼卫生间恢复原有木门	樘	5.00		

19	一、二楼卫生间更换门套	套	0.00		
20	蹲便器（帮二监区代买）	套	6.00		
21	台面盆（帮二监区代买）	套	4.00		
22	照明吸顶灯（帮二监区代买）	盏	29.00		
23	办公楼四楼信息科办公室窗帘（带纱帘）	平米	29.98		
24	摄像头 543 个、可视对讲 132 个（原有拆除）	个	675.00		
25	桥架（原有拆除）	米	3200.00		
26	线缆（原有拆除）	米	9700.00		
27	PVC 线管（原有拆除）	米	2400.00		
28	措施项目费	项			
29	规费	项			
二、	西藏自治区司法行政信息化建设项目- 线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	70.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	14.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	70.00		
4	UPS 输入线缆	米	16.00		
5	中心机房空调电源线	米	15.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	15.00		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	165.00		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	60.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴流风机、新风机、排烟机电源线	米	200.00		
10	消防信号线线缆	米	100.00		
11	消防设备电源线	米	100.00		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	10.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	150.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	150.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	60.00		
25	措施项目费	项			
26	规费	项			
三、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	1.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
四、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
五、	有线电教专业监视器				

1	专业监视器	台	12.00	DHL55	浙江大华
六、	市电供电				
1	主电缆	米	177.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	电缆沟开挖及回填	米	125.83		
4	金属管	米	125.83		
5	井盖	个	2.00		
6	桥架安装	米	51.17		
7	总市电至市电配电箱电缆	米	60.00		
8	电缆沟开挖及回填	米	46.00		
9	抽拉式开关单元	台	1.00		
10	金属管	米	46.00		
11	桥架（100*50）	米	14.00		
12	抽拉式开关单元	台	1.00		
13	措施项目费				
14	规费				
七、	功能升级				
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	5.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	5.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
税金 (11%)					
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	5.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	293.00	LT-MD-6(BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e(YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305米/箱	360.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305米/箱	0.00	CAT-5E	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	23.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	700.00	LT-JP6-3M(BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	20.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	90.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	180.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	30.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	240.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	42U 标准机柜	套	10.00	LT-DVX-42U60*100	江苏联通电缆
10	机柜	台	8.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	0.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆

2	耦合器	个	90.00	LT-SC-SC-S0B	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	490.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	0.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	240.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	5.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
一、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	7.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
5	接入交换机-B	台	20.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	13.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	19.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
6	网络模块	个	144.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	1.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-B	台	0.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	9.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	34.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
六、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	613.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络迷你半球	台	0.00	DH-IPC-HDW5233C	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外枪机	台	109.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	14.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
6	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
7	网络枪机二合一避雷器	台	104.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
8	网络球机二合一避雷器	台	26.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-0TE103T/R	浙江大华
10	拾音器	只	386.00	HS-26S	浙江大华
11	网络高清摄像头	台	9.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	137.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	5.00	HC-103	浙江大华
3	双鉴探测器	个	0.00	DH-ARD2232	浙江大华
3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	14.00	DH-PFM321	浙江大华

2	微波对射探测器	对	7.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	7.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	7.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	14.00	ARM921	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C-X	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	7.00	HC-103	浙江大华
10	软件	台	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	123.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	8.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	1.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	64.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	8.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	14.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	台	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	20.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	M4600+LS2224	联想
7、	门禁巡更系统				
1	门禁读卡机	台	56.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	28.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	24.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSC1ient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	M4600+LS2224	联想
7	发卡器	台	1.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	500.00	IC-M1	浙江大华
8、	巡更系统				
1	巡更刷卡器	个	47.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	16.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华

（十二）地区网络视频会议

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
	拉萨地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	拉萨市司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	拉萨 8 个区县司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	8.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	8.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	8.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	8.00	TE20	华为
2	麦克风	台	8.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	16.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	8.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	8.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	8.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	8.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	8.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	240.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	400.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	8.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	昌都地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	昌都司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				

1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	昌都 11 个区县司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	11.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	11.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	11.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	11.00	TE20	华为
2	麦克风	台	11.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	22.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	11.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	11.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	11.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	11.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	11.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	330.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	550.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	11.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	日喀则地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	日喀则司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	日喀则 18 个区县司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	18.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	18.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	18.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				

1	高清视频会议一体化终端	套	18.00	TE20	华为
2	麦克风	台	18.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	36.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	18.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	18.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	18.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	18.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	18.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	540.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	900.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	18.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	林芝地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	林芝司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	林芝 7 个司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	7.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	7.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	7.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	7.00	TE20	华为
2	麦克风	台	7.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	14.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	7.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	7.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	7.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	7.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	7.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	210.00		国产优质

6	超五类非屏蔽双绞线	米	350.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	7.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	山南地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	山南司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	山南 12 个司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	12.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	12.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	12.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	12.00	TE20	华为
2	麦克风	台	12.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	24.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	12.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	12.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	12.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	12.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	12.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	360.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	600.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	12.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	阿里地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	阿里司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三

2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	阿里 7 个司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	7.00	MSR3600-28	华三
2	接入交换机-C	台	7.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	7.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	7.00	TE20	华为
2	麦克风	台	7.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	14.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	7.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	7.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	7.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	7.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	7.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	210.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	350.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	7.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				
	那曲地区配套工程及软硬件设备清单				
一、	那曲司法处				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	1.00	MSR5620	华三
2	接入交换机-C	台	1.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	1.00	定制	国产优质
二、	那曲 11 个县司法局				
1、	网络安全设备				
1	路由器	台	11.00	MSR3600-28	华三

2	接入交换机-C	台	11.00	S5024PV2-EI	华三
3	防火墙	台	11.00	SecPath F1020	华三
2、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	11.00	TE20	华为
2	麦克风	台	11.00	VPM220	华为
3	视频会议及司法矫正业务专用工业级监视器	台	22.00	DHL55	浙江大华
4	线缆辅料	项	11.00	定制	国产优质
3、	县市视频督查				
1	200 万高清网络摄像机	台	11.00	DH-IPC-HDBW5233R-VFAS-27135	浙江大华
2	网络硬盘录像机	台	11.00	DH-NVR4104H	浙江大华
3	监控硬盘	个	11.00	ST4000VX000	希捷
4	电源适配器	个	11.00	DH-PFM301	浙江大华
5	摄像机电源线	米	330.00		国产优质
6	超五类非屏蔽双绞线	米	550.00		国产优质
7	水晶头	盒	0.00		国产优质
8	设备安装施工费用	项	11.00		
9	脚手架搭拆	项	0.00		
10	措施项目费	项	1.00		
	税金（11%）				

（十三）日喀则强戒所

编号	项目名称	单位	工程量	产品型号	品牌
一、	基础支撑系统				
1、	监控中心				
1	输入配电柜 WATS, AU2	套	2.00	定制	国产优质
2	输出配电柜 AP1, AP2	套	2.00	定制	国产优质
3	（应急）照明和疏散指示	套	1.00	定制	国产优质
4	防雷接地	项	1.00	定制	国产优质
5	精密空调	套	1.00	风冷型精密空调	海瑞弗
6	新风排烟系统	项	1.00	定制	国产优质
7	吊顶	平米	270.00	定制	国产优质
8	硫酸钙静电地板	平米	96.32	硫酸钙静电地板	万尊
9	承重部位楼层加固	平米	15.00	定制	国产优质
10	墙面改造装饰	平米	300.80	定制	国产优质
11	桥架线管	项	1.00	定制	江苏联通电缆
12	隔断墙	平米	0.00	定制	国产优质
13	门窗	套	2.00	定制	国产优质
14	自用门禁报警监控	套	2.00	DH-MJ-BJ	浙江大华
15	数据机房灭火系统	项	2.00	定制	亿杰消防
16	支架	项	1.00	定制	国产优质
17	UPS 主机	台	1.00	FR-UK3340	科华恒盛
18	远程监控 SNMP 卡及软件	块	1.00	KC501	科华恒盛
19	电池	块	32.00	6-GFM-100	科华恒盛

20	配电柜和电缆	套	1.00	B32	科华恒盛
2、	分控中心（5个）				
1	配电箱	个	5.00	定制	国产优质
2	UPS 和后备电池	套	5.00	KR2000L 4H	科华恒盛
3	应急照明	项	5.00	M-ZFZD-E5W	深圳敏华
4	自用门禁报警监控	项	5.00	定制	浙江大华
5	墙顶地处理	项	5.00	定制	国产优质
6	硫酸钙静电地板	平米	118.00	硫酸钙静电地板	万尊
7	桥架线管	项	5.00	定制	江苏联通电缆
8	监视器壁挂架	套	10.00	DHL-XX-BG	浙江大华
9	工业级监视器	台	10.00	DHL49-S200	浙江大华
10	分控平台	套	10.00	DH-NVS0104DH-4K	浙江大华
11	监视工作站	台	5.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	音箱	个	5.00	R201V	漫步者
二、	综合布线				
1、	工作间子系统				
1	英式双孔面板	个	0.00	LT-Pa-D	江苏联通电缆
	英式单孔面板	个	112.00		
2	四孔信息面板	个	0.00	LT-Pa-F	江苏联通电缆
3	六类非屏蔽模块	个	90.00	LT-MD-6 (BU)	江苏联通电缆
4	超五类非屏蔽模块	个	0.00	LT-MD-5e (YE)	江苏联通电缆
2、	水平子系统				
1	六类非屏蔽电缆	305 米/箱	206.00	LT-HSYZ-6	江苏联通电缆
2	超五类非屏蔽电缆	305 米/箱	0.00	LT-HSYV-5e (BU)	江苏联通电缆
3、	管理间子系统				
1	24 口配线架	个	31.00	LT-WDF24-6	江苏联通电缆
2	RJ45 跳线	条	1085.00	LT-JP6-3M (BU)	江苏联通电缆
3	光纤配线箱	套	10.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
4	耦合器	个	36.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
5	光纤跳线	条	47.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
6	1U 水平管理环	条	60.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
7	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
8	单模单芯尾纤	条	82.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
9	机柜	台	13.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆
	墙柜	台	6.00		国产优质
4、	设备间子系统				
1	光纤配线箱	套	4.00	LT-FOFDF-24	江苏联通电缆
2	耦合器	个	40.00	LT-SC-SC-SOB	江苏联通电缆
3	光纤跳线	条	4.00	LT-SC-LC-SB	江苏联通电缆
4	1U 水平管理环	个	12.00	LT-LWF-1U	江苏联通电缆
5	110 配线架	个	0.00	LT-100CJWR-110F	江苏联通电缆
6	单模单芯尾纤	条	120.00	LT-SC-SC-SB	江苏联通电缆
7	机柜	台	11.00	LT-DVX-42U	江苏联通电缆

5、	建筑群子系统				
1	三类大对数	305 米/轴	0.00	LT-HSYV3-50*2*0.5	江苏联通电缆
2	室外单模光缆	米	5500.00	LT-GYTS-24B1	江苏联通电缆
6、	外围材料				
1	金属桥架	米	3530.00	200*100*1.0	江苏联通电缆
2	镀锌钢管	3.8M/根	5117.00	20*0.4	江苏联通电缆
3	86 盒	个	1136.00	86 盒	江苏联通电缆
三、	计算机网络系统				
1、	司法行政业务专网				
1	核心路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S7506E-NP	华三
3	汇聚交换机	台	4.00	S5560-30F-EI	华三
4	服务器交换机	台	1.00	S5130-52S-EI	华三
6	接入交换机-B	台	13.00	S5048PV2-EI	华三
	接入交换机-C	台	12.00	S5024PV2-EI	华三
	DC 安防工业级非管理型交换机	台	8.00	DH-IS1100-8ET2GF-DC	浙江大华
7	网络模块	个	122.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
2、	司法行政业务外网				
1	路由器	台	1.00	SR6604	华三
2	核心交换机	台	2.00	S5560-30F-EI	华三
3	接入交换机-C	台	10.00	S5024PV2-EI	华三
4	模块	个	32.00	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	华三
四、	计算机存储系统				
1	管理服务器	台	2.00	I620-G20	中科曙光
五、	系统软件				
1	操作系统	套	2.00	Windows 2012 标准版 X64	微软
六、	安全设备				
1、	司法行政业务专网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
2、	司法行政业务外网				
1	防火墙	台	1.00	SecPath F1020	华三
2	IPS	台	2.00	SecPath T1020	华三
七、	指挥中心				
1、	监控中心部分				
1	液晶拼接屏	块	6.00	DHL460UCH-ES	浙江大华
2	网络键盘	块	1.00	DH-NKB3000	浙江大华
3	大屏拼控平台	台	1.00	DH-M70-4U-E	浙江大华
4	视频输入板 (VGA)	块	3.00	DH-VEC0404HV-M70	浙江大华
5	视频输出板 (DVI)	块	2.00	DH-VDC0404UD-M70	浙江大华
6	底座	套	4.00	DHL460-DZ	浙江大华

7	线缆	套	8.00	定制	浙江大华
8	专业监视器	台	2.00	DHL55	浙江大华
9	LED 显示屏	块	1.00	Φ 3.75	浙江大华
10	客户端电脑（一机双屏）	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	客户端电脑	台	2.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
12	云存储服务平台	套	2.00	DH-CSS9064X	浙江大华
13	云存储节点	台	0.00	DH-CSS7124S-ERD	浙江大华
14	云存储节点	台	27.00	DH-CSS7136S-ERD	浙江大华
15	企业级存储硬盘	块	960.00	ST4000NM0035	浙江大华
16	音箱	套	0.00	DHQ15	启拓
17	操作台	套	1.00	定制	北京恒通
2、	数字会议系统				
1	会议主机	台	1.00	QT-G520M	启拓
2	主席机	台	1.00	QT-SW524C	启拓
3	代表机	台	7.00	QT-SW524D	启拓
3、	视频会议系统				
1	高清视频会议一体化终端	套	1.00	TE20	华为
2	麦克风	台	1.00	VPM220	华为
八、	安防系统设备				
1、	监控监听系统				
1	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	0.00	DH-IPC-HDBW5221E-Z	浙江大华
2	200 万像素高清网络红外防暴半球	台	351.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
4	200 万像素高清网络红外防水枪机	台	204.00	DH-IPC-HFW8231D-Z	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
6	200 万星光级高清网络智能跟踪球机	台	9.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
7	600 万红外全景鱼眼半球	台	0.00	DH-IPC-EBW8600	浙江大华
8	600 万红外全景鱼眼半球	台	1.00	DH-IPC-EBW81230	浙江大华
9	摄像机辅材	套	1.00	定制	浙江大华
10	网络枪机二合一避雷器	台	30.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
11	网络球机二合一避雷器	台	18.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
12	工业级光纤收发器	个	3.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
13	拾音器	套	166.00	HS-26S	浙江大华
14	网络高清摄像头	台	0.00	现网已建	国产优质
2、	紧急报警系统				
1	报警按钮	个	145.00	DH-ARD811	浙江大华
2	声光报警器	个	5.00	HC-103	浙江大华

3、	周界防范系统				
1	开关电源	个	0.00	DH-PFM321	浙江大华
2	微波对射探测器	对	0.00	DH-VB150	浙江大华
3	室外防水箱	个	0.00	300*300*150	国产优质
4	对射支架	对	0.00	L 型	国产优质
5	双防区模块	个	12.00	ARM921	浙江大华
	脉冲主机	台	6.00	EH600-2	浙江大华
	附件辅材	套	1.00	定制	浙江大华
6	报警主机	台	1.00	DH-ARC9016C	浙江大华
7	编程键盘	个	1.00	DH-ARK10C	浙江大华
8	蓄电池	个	1.00	DH-BR12V7A	浙江大华
9	声光警号	个	16.00	HC-103	浙江大华
10	软件	套	1.00	定制	浙江大华
11	线缆	套	1.00	定制	国产优质
4、	监舍对讲系统				
1	嵌入式金属防暴可视对讲分机	个	61.00	DH-ASP8110	浙江大华
2	对讲分机	台	6.00	DH-ASP8311	浙江大华
3	对讲主机	台	1.00	DH-ASP8310	浙江大华
4	安装辅材	套	1.00	定制	国产优质
5、	广播系统				
1	室内喇叭	个	37.00	DH-ASP7200	浙江大华
2	室外号角喇叭	台	8.00	DH-ASP7211	浙江大华
3	广播音频终端	台	7.00	DH-ASP8400	浙江大华
4	前置功放放大器	套	1.00	DH-ASP7400	浙江大华
5	CD 播放器	台	1.00	DH-ASP7300	浙江大华
6	桌面话筒	台	7.00	DH-ASP8201	浙江大华
7	数字调谐器	台	1.00	DH-ASP7301	浙江大华
8	广播工作站	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6、	探访对讲系统				
1	通话电话机	部	40.00	WBT-A	深圳来邦
2	监听电话机	部	5.00	WBT-B	深圳来邦
3	会见控制主机	台	2.00	LBW-20A	深圳来邦
4	坐席显示液晶电视机	台	2.00	55 寸	创维
5	坐席显示电脑主机	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
6	登记客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	票据打印机	台	1.00	NLB-82-92	深圳来邦
8	二代身份证读卡器	台	1.00	CVR-100UC	华视
9	签到客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
10	监听客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
11	音箱	套	2.00	LB-81-51	深圳来邦
12	会见管理平台	套	1.00	NLB-83-11	深圳来邦
7、	门禁巡更系统				
1	门禁系统				

1	门禁读卡机	台	65.00	DH-ASR1101M	浙江大华
2	电控锁	把	34.00	AL-212	浙江大华
3	双门门禁控制主机	台	22.00	DH-ASC1202C	浙江大华
4	门禁电气组	套	0.00	定制	浙江大华
5	门禁管理平台软件	台	1.00	DH_ACSCClient	浙江大华
6	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
7	发卡器	台	2.00	DH-DEW1200A	浙江大华
8	IC 卡	张	200.00	IC-M1	浙江大华
2	巡更管理系统				
1	巡更刷卡器	个	24.00	DH-ASR1100B	浙江大华
2	巡更控制主机	台	6.00	DH-ASC1202C	浙江大华
3	巡更电气组	套	0.00	定制	浙江大华
8、	有线电教系统				
1	信息发布管理系统-中心编辑控制 软件(含服务器管理软件)	台	1.00	DH-DJ1011	浙江大华
2	信息发布媒体播放盒	套	6.00	DH-DJ1012	浙江大华
3	客户端电脑	台	1.00	联想电脑启天 M410-N000	联想
9、	视频智能分析系统				
1	200 万像素日夜型枪型智能网络 摄像机	台	0.00	DH-IPC-HFW5221D-Z	浙江大华
2	200 万像素日夜型枪型智能网络 摄像机	台	30.00	DH-IPC-HDBW8231E-Z	浙江大华
3	周界全天候双目智能热成像云台	台	11.00	DH-TPC-PT8320-A60	浙江大华
4	200 万星光级高清网络智能跟踪 球机	台	0.00	DH-SD-6A8226UA-HNI	浙江大华
5	200 万星光级高清网络智能跟踪 球机	台	20.00	DH-SD-6A8230UA-HNI	浙江大华
6	跟踪分析服务器	台	0.00	DH-IVS-M3002	浙江大华
7	监所专用智能分析服务器	台	1.00	DH-IVS-IP7200	浙江大华
8	网络枪机二合一避雷器	台	48.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
9	网络球机二合一避雷器	台	30.00	ZZCV-2(RJ45)	中自
10	工业级光纤收发器	对	0.00	DH-OTE103T/R	浙江大华
11	智能视频运维系统	台	1.00	DH-NMS8100-1U/1000	浙江大华
10、	应急指挥管理平台				
1	安防综合联动管理平台	套	1.00	定制开发	浙江大华
2	流媒体转发服务器	台	0.00	DH-DSS-P750-16-D	浙江大华
3	调度互联平台主机(含调度台)	套	1.00	DH-MSP-12U/2000	浙江大华
11、	单兵作战(移动执法/无线对讲) 系统				
1	便携式警务通终端	套	10.00	定制开发	浙江大华
2	充电底座	个	10.00	DH-MAE-D100	浙江大华
3	外接纽扣摄像头	个	10.00	DH-MEC-S300	浙江大华
4	370M 集群对讲接入网关	个	1.00	定制开发	浙江大华

12、	车载终端系统				
1	车载 NVR	台	1.00	DH-NVR0404MF-GFW	浙江大华
2	200 万 CMOS 高清偏心半球网络摄像机	个	4.00	DH-IPC-HDBW7221F-M	浙江大华
3	车载拾音器	个	0.00	L502	浙江大华
4	监控硬盘	块	2.00	HCC541010A9E630	浙江大华
5	车载控制键盘	套	1.00	MY-RM6U-232DH	浙江大华
6	液晶显示屏	台	1.00	DH-MLCDF7-E	浙江大华
7	手咪	台	1.00	M869	浙江大华
8	线缆辅材	套	1.00	定制	浙江大华
日喀则分项变更联系单					
一、	日喀则强戒所分控隔断、隔离室吊顶				
1	隔离室石膏板吊顶	平米	20.00		泰山
2	隔离室刷乳胶漆、刮腻子/平米	平米	20.00		立邦
3	分控隔断墙	平米	24.00	600mm*240mm*200mm	国产优质
4	分控隔断墙刮腻子粉、刷乳胶漆m²	平米	48.00		立邦
5	分控白色实木门（套）（自购）	套	2.00	900*2100mm	星星套装门
6	措施项目费	项			
7	规费	项			
二、	日喀则强戒所分项指挥中心面积增加				
1	指挥中心吊顶轻钢龙骨/平米	平米	67.00	38*12*1.0	金龙
2	指挥中心石膏板吊顶/平米	平米		9.5 石膏板	泰山
3	指挥中心吸音棉/m²（自购）	平米	67.00		国产优质
4	指挥中心拆除原有窗户/平米	平米	40.00		国产优质
5	指挥中心安装断桥铝窗户/平米（自购）	平米	40.00	50 断桥铝，1.5 毫米厚	法莱克
6	措施项目费	项			
7	规费	项			
四、	西藏自治区司法行政信息化建设项目-办公网络建设				
1	86 盒	个	80.00	镀锌金属 86 盒	甘肃振大
2	桥架	米	180.00	100*100*1.0 热镀锌喷塑（含安装挂件）	国产优质
3	单口网口面板	个	40.00	LT-Pa-D	江苏联通
4	网线	米	3050.00	LT-HSYZ-	江苏联通
5	电源线 2*1.5	米	100.00	ZR-RVVP2*1.5	国产优质
6	25PVC 管	米	320.00	Φ 25	联塑
7	24 口千兆交换机	台	4.00	S5024PV2-EI	华三
8	配电箱	台	2.00	550*200*150	国产优质

9	网络模块	个	40.00	SFP-GE-LX-SM1310-A	华三
10	24 理线架	个	4.00	LT-LWF-1U	江苏联通
11	24 配线架	架	4.00	LT-WDF24-6	江苏联通
12	水钻开孔	个	23.00		
13	措施项目费	项			
14	规费	项			
五、	西藏自治区司法行政信息化建设 项目-线缆增加				
1	AP2 市电配电箱引入线缆	米	20.00		
2	AU1UPS 输出柜引入线缆	米	400.00		
3	AU2UPS 列头柜引入线缆	米	18.25		
4	UPS 输入线缆	米	180.00		
5	中心机房空调电源线	米	15.00		
6	UPS 机房空调电源线	米	14.60		
7	服务器机柜 PDU 引入线缆	米	82.49		
8	指挥大厅 UPS 供电引入线缆	米	73.00		
9	照明、监控等电源线和 UPS 机房轴 流风机、新风机、排烟机电源线	米	146.00		
10	消防信号线线缆	米	36.50		
11	消防设备电源线缆	米	36.50		
12	UPS 配电箱至大屏电缆	米	50.00		
13	UPS 配电箱至机柜电缆	米	100.00		
14	UPS 配电箱至工作站插座电缆	米	50.00		
15	机房至 UPS 配电箱电缆	米	100.00		
16	市电配电箱至空调电缆	米	100.00		
17	市电配电箱至照明电缆	米	50.00		
18	市电配电箱至插座电缆	米	50.00		
19	总市电至市电配电箱电缆	米	246.00		
24	措施项目费	项	1.00		
25	规费	项	1.00		
六、	柜式空调				
1	3P 柜机	台	2.00		
2	3P 柜机	台	1.00		
七、	吸顶空调				
1	5P 吸顶空调	台	2.00	QRD-120N/EB-N3	奥克斯
八、	有线电教专业监视器				
1	专业监视器	台	7.00	DHL55	浙江大华
九、	市电供电				
1	主电缆	米	194.00		
2	抽拉式开关单元	台	1.00		
3	人工开挖电缆沟及回填	米	155.00		
4	金属管	米	155.00		
5	手井开挖及垒砌（收口井）	个	1.00		

6	井盖	个	1.00		
7	桥架安装	米	29.00		
8	总市电至市电配电箱电缆	米	246.00		
9	电缆沟开挖及回填	米	211.00		
10	抽拉式开关单元	台	1.00		
11	金属管	米	211.00		
12	桥架（100*50）	米	35.00		
13	抽拉式开关单元	个	1.00		
14	措施项目费				
15	规费				
十、	功能升级				
	音箱	台	4.00	DHQ08	启拓
	SD6A9 中文大华 200W 高清网络球机	台	5.00	DH-SD-6A9230DF-HNS	浙江大华
	中文大华 200 万 E 型枪	台	5.00	DH-IPC-HFW7221E-Z-IRA-T	浙江大华
	税金（11%）				
5	日喀则强戒所决策会商指挥台	套	1.00		国产优质
1	UPS 主机	台	2.00	FR-UK3340	科华恒盛
2	远程监控 SNMP 卡及软件	块	2.00	KC501	科华恒盛
3	电池	块	55.00	6-GFM-100	科华恒盛
4	配电柜和电缆	套	2.00	A32	科华恒盛
	合计				