

政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目名称: 南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目(二次)

项目编号: JXBA-ZB-2021032-2

采 购 人: 南昌市体育事业发展中心

采购代理机构: 江西博奥项目管理有限公司



江西博奥项目管理有限公司

中国 · 南昌

二〇二二年一月

目 录

第一章 谈判邀请.....	2
第二章 供应商须知.....	5
第一部分 前附表.....	5
第二部分 供应商须知内容.....	5
一 说 明.....	6
二 谈 判 文件.....	6
三 响 应 文件.....	7
四 响 应 文件 的 递 交.....	9
五 谈 判.....	10
六 推 荐 成 交 候 选 供 应 商 、 确 定 成 交 供 应 商.....	13
七 成 交 结 果 公 告 、 成 交 通 知 书.....	13
八 履 约 保 证 金 、 签 订 合 同.....	14
九 询 问 和 质 疑.....	14
十 采 购 代 理 服 务 费.....	15
十一 扶 持 政 策.....	15
第三章 采购需求及服务要求.....	17
第一部分 技术要求.....	17
第二部分 商务条款.....	38
第四章 合同书参考格式.....	40
第五章 附件.....	43
1. 谈 判 响 应 书.....	44
2. 报 价 表.....	45
3. 分 项 报 价 表.....	46
4. 技 术 需 求 响 应 、 偏 离 说 明 表.....	47
5. 商 务 条 款 响 应 、 偏 离 说 明 表.....	48
6. 供 应 商 情 况 表 及 声 明.....	49
7. 项 目 负 责 人 简 历 表.....	50
8. 人 员 配 备 清 单.....	51
9. 项 目 整 体 实 施 方 案.....	52
10. 供 应 商 应 当 提 交 的 资 格 、 资 信 证 明 文 件.....	53
11. 谈 判 文 件 其 它 部 分 规 定 或 供 应 商 认 为 应 提 供 的 其 它 材 料.....	63

第一章 谈判邀请

项目概况

南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目（二次）的潜在供应商应在江西省公共资源交易网（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>）获取谈判文件，并于 2022 年 03 月 09 日下午 14:30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JXBA-ZB-2021032-2

项目名称：南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：560000 元

最高限价：560000 元

采购需求：

采购条目编号	采购条目名称	数量	单位	采购预算(人民币)	技术需求或服务要求
洪购 2021B000548200	南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目（二次）	1	批	<u>560000.00 元</u>	详见公告附件

合同履行期限：自签订合同之日起 45 个日历天内完成本项目硬件安装调试，自合同签订之日起 60 个日历天内完成本项目软件系统平台调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- ①供应商须具有独立承担民事责任的能力；
- ②供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.2、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.3、供应商被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满

的），不得参与本项目的采购活动；

2.4、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.5、本项目的特定资格要求：无

三、获取谈判文件：

获取时间：2022年03月01日至2022年03月04日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

获取地点：江西省公共资源交易网（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>）

获取方式：网上报名和下载谈判文件

售价：人民币0元/份

四、提交响应文件截止时间和地点：

时间：2022年03月09日14:30分（北京时间）；

地点：江西省公共资源交易中心（南昌市红谷滩丰和大道1318号）4楼第四竞谈室；

注：逾期送达，采购代理机构将拒绝接收。

五、开启：

时间：2022年03月09日14:30分（北京时间）；

地点：江西省公共资源交易中心（南昌市红谷滩丰和大道1318号）4楼第四竞谈室。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 潜在供应商必须在江西省公共资源交易网（网址：<http://jxsggzy.cn/web/>下同）注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省政府采购网”（网址：<http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/>）。潜在供应商未使用CA数字证书在江西省公共资源交易系统下载谈判文件的，视为未报名，不得参加本项目的谈判活动。

2. 本项目非专门面向中小企业采购。

3. 本项目采用电子化开评标模式，加盖电子签章的电子版响应文件必须在谈判截止时间前上传到江西省公共资源交易网；CA数字证书必须在谈判截止时间前送达指定的谈判地点。

4. 本项目采用电子化开评标模式，因谈判过程中二次报价需要使用电子签章，各供应商需自行和携带笔记本电脑和CA主锁到谈判现场报价，二次报价时间为20分钟，20分钟内未完成二次报价的，视为退出谈判。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

采购人：南昌市体育事业发展中心



详细地址：南昌市青山湖区洪都北大道 489 号

联系人：段女士

电 话：0791-88183985

2、采购代理机构信息

名 称：江西博奥项目管理有限公司

地 址：江西省南昌市西湖区抚生路 998 号朝阳峰汇小区办公楼 704 室

邮 箱：38781001@qq.com

3、项目联系方式

联系人：涂先生、袁先生

电 话：19970070101、19979013095

第二章 供应商须知

第一部分 前附表

条款号	内容						
1	项目名称:南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目(二次) 项目编号: JXBA-ZB-2021032-2						
2	采 购 人: 南昌市体育事业发展中心 详细地址: 南昌市青山湖区洪都北大道 489 号 联系 人: 段女士 电 话: 0791-88183985						
3	采购代理机构: 江西博奥项目管理有限公司 地 址: 江西省南昌市西湖区抚生路 998 号朝阳峰汇小区办公楼 704 室 联系人: 涂先生、袁先生 联系电话: 19970070101、19979013095						
4	谈判有效期: 自递交响应文件截止之日起 90 天。						
5	供应商应当提交的资格、资信证明文件。						
6	响应文件的份数: 正本 1 份、 副本 2 份 (本项目不适用) 注: 响应文件正、副本均须胶装成册						
7	谈判保证金: 不收取。						
8	履约保证金金额: 人民币 <u>壹</u> 万元整 (¥ 10000.00)						
9	采购代理服务费: 向成交供应商收取代理服务费。在成交通知书发出之前, 成交供应商向采购代理机构支付代理服务费(按国家计委计价格〔2002〕1980 号文)计取。 采购代理服务费按差额定率累进法计算收取, 收费标准如下表所列: <table border="1"><thead><tr><th>中标金额(万元)</th><th>代理收费费率(采购预算)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 以下</td><td>1. 5%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1. 1%</td></tr></tbody></table>	中标金额(万元)	代理收费费率(采购预算)	100 以下	1. 5%	100-500	1. 1%
中标金额(万元)	代理收费费率(采购预算)						
100 以下	1. 5%						
100-500	1. 1%						

第二部分 供应商须知内容

一 说 明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次“谈判邀请”中所述货物和相关服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本谈判文件的采购人特指“南昌市体育事业发展中心”，简称采购人。

2.2 采购代理机构是指依法取得谈判资格、从事谈判代理业务并提供相关服务的专业机构。本谈判文件的采购代理机构特指“江西博奥项目管理有限公司”，简称采购代理机构。

2.3 供应商代表是指全权代表供应商参加谈判活动并签署响应文件的人，若供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3. 合格的供应商

3.1 供应商的资格条件：详见“谈判邀请”

3.2 联合体参加谈判

3.2.1 是否接受联合体参加谈判：详见“谈判邀请”

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体成员不超过三家。以联合体形式进行政府采购的，应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其谈判无效；（适用于联合体谈判）

3.2.3 以联合体参加谈判的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；（适用于联合体谈判）

3.2.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组合成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，将导致其谈判无效。（适用于联合体谈判）

4. 谈判费用

4.1 供应商、成交供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。不论谈判的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二 谈判文件

5. 谈判文件构成

5.1 要求提供的货物和相关服务、谈判过程和合同条款在谈判文件中均有说明。谈判文件共五章，内容如下：

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求及服务要求

第四章 拟签订的合同条款

第五章 附件

5.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，可能导致其响应文件被拒绝。

6. 谈判文件的澄清与修改

6.1 提交首次响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

6.3 当谈判文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

6.4 更正或者修改的内容是谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6.5 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三 响应文件

7. 响应文件的编制

7.1 谈判文件中，采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。

7.2 谈判文件中允许采购进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

7.3 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求提供响应文件和资料。

7.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对译成中文。

7.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

7.6 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.7 响应文件因字迹潦草或表达不清晰引起的后果由供应商负责。

8. 响应文件的语言和计量单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8.2 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：

1、谈判响应书

2、报价表

3、分项报价表

4、技术需求响应、偏离说明表

5、商务条款响应、偏离说明表

6、供应商情况表及声明

7、项目负责人简历表

8、人员配备清单

9、项目整体实施方案

10、供应商应当提交的资格、资信证明文件

11、谈判文件其它部分规定或供应商认为应提供的其他材料

9.2 供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录及页码。

9.3 证明货物符合谈判文件规定的文件：

9.3.1 供应商应提交其货物和有关服务符合谈判文件规定的证明，作为响应文件的一部分。

9.3.2 货物和有关服务与谈判文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明；

(2) 对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和有关服务已对谈判文件的技术规格做出

了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数；

(3) 商务条款的偏差和例外

10. 谈判报价

10.1 所有谈判均以人民币报价，报价内容包含谈判文件规定的货物和相关服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

10.2 供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。

10.3 供应商在谈判报价中应充分考虑所有可能发生的费用，除采购人提出更改外，其他所有费用均视为已包括在谈判总价中。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

10.4 任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商对采购人进行赔偿。

10.5 供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.6 供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

11. 谈判保证金：不收取。

12. 谈判有效期

12.1 谈判有效期从提交响应文件的截止之日起算，响应文件中承诺的谈判有效期应不少于谈判文件中载明的谈判有效期，并在响应文件中承诺谈判有效期内保持有效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期满之前，征得供应商同意后延长谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。

13. 响应文件的式样和签署

13.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。（本项目不适用）

13.2 响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装成册。（本项目不适用）

13.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

13.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

四 响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记（本项目不适用）

14.1 供应商应将响应文件正本一份和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

14.2 为方便谈判，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。谈

判保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

14.3 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

14.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

15. 谈判截止时间

15.1 供应商必须在“第一章 谈判邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

16. 迟交的响应文件

16.1 在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2 从响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则不予退还其交纳的谈判保证金。

18. 恶意串通等行为的处理及串通情形的认定

18.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为。在评标过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

18.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件互相混装；
- (6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五 谈判

19. 谈判组织

19.1 采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间、地点组织谈判活动。参加谈

判的代表应签名报到以证明其出席。

20. 谈判小组

20.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作由谈判小组负责。

21. 谈判程序

21.1 采购代理机构在“第一章 谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。谈判时所有供应商代表须携带 CA 数字证书参加，并应签名和递交 CA 数字证书以证明其出席。签到时间以递交 CA 证书时间为为准。

21.2 谈判由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。

21.3 谈判截止时间前供应商未递交 CA 数字证书或 CA 数字证书无法解密响应文件的，视为无效响应。

21.4 谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为：

(1) 资格性检查。依据法律法规和谈判文件“第五章 附件”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

(2) 谈判期间在“信用中国”网站((www.creditchina.gov.cn))查询到供应商列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，和在“中国政府采购网”网站查询到供应商列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，其响应无效；
查询的记录随谈判文件存档。

(3) 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.5 初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

- (1) 未提交谈判响应书；
- (2) 未提交报价表；
- (3) 未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；
- (4) 未按谈判文件“第五章 附件 10. 供应商应当提交的资格、资信证明文件”的规定提供资格、资信证明文件的；
- (5) 未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；
- (6) 谈判文件规定为国产产品，提供进口产品参加谈判的。
- (7) 谈判有效期响应不足的；
- (8) 技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；
- (9) 超过了采购项目预算或最高限价的；

(10) 谈判文件规定的其他响应无效条款。

21.6 谈判

按照递交响应文件时间的顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.7 谈判文件修正

(1) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(2) 对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

(4) 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

21.8 最后报价

(1) 谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(2) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(3) 最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

(4) 若没有对谈判文件服务要求、商务作实质性修改或对服务要求、商务作了实质性修改，但没有提高采购要求，最后报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

(5) 未在规定时间内提交最后报价的 视为退出谈判；最后报价不符合谈判文件要求的； 视为无效响应。

(6) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

22. 与谈判小组的接触

22.1 除按本须知“第 21 条”规定外，从谈判之日起至授予合同期间，供应商不得就其谈判有关事项与谈判小组私下接触。

22.2 供应商试图对谈判小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

23. 终止谈判采购活动的情形

23.1 出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

六 推荐成交候选供应商、确定成交供应商

24. 推荐成交候选供应商方法

24.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

24.2 享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

24.3 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

24.4 最终报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；最终报价及比例相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

25. 定成交供应商

25.1 采购代理机构在谈判结束后将评审报告送采购人。

25.2 采购人收到评审报告后，按照评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

七 成交结果公告、成交通知书

26. 成交结果公告

26.1 成交供应商确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易网（网址：<http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzfw/>）上公告成交结果，公告期限为 1 个工作日。

26.2 供应商对成交结果的质疑必须在公示期内提出，并提交书面质疑书。质疑书应当署名，由法定代表人或者供应商代表签名或盖章，并加盖供应商单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称， 质疑人的地址、电话等；

- (2) 具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料;
- (3) 提起质疑的日期。

27. 成交通知书

- 27.1 发布中标结果公示同时将向成交供应商发出成交通知书。
- 27.2 中标结果通知书是合同的组成部分。
- 27.3 成交通知书发出后，采购人改变中标结果，成交供应商放弃中标的，应承担相应的法律责任。

八 履约保证金、签订合同

28. 履约保证金

- 28.1 成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。
- 28.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。
- 28.3 如果成交供应商没有按本须知“第 28.1 条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第 29.4 条”规定执行。
- 28.4 履约保证金在本项目经验收合格后一个月内无息退还。

29. 签订合同

- 29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按谈判后撤回谈判响应文件处理。
- 29.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。
- 29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
- 29.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第 25 条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金。

九 询问和质疑

30. 询问

- 30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31. 质疑

31.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十 采购代理服务费

32. 采购代理服务费

32.1 采购代理机构接到采购人通知后，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书的同时需按‘供应商须知 前附表’规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 成交供应商如未按第 32.1 条规定办理，采购代理机构将按本须知第 11.2 条规定不予退还其保证金。

十一 扶持政策

33. 中小微企业声明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合中小企业划分标准的企业必须按以下要求提供有效证明：

(1) 中、小、微企业在参加江西省政府采购项目时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。

(2) 中、小、微企业在参加江西省政府采购项目时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。

(3) 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可以给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体谈判）

34. 监狱企业扶持政策

供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的响应报价给予 6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提

交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

35. 残疾人就业政府采购政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报高价给予6%的扣除。供应商应出具谈判文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予许可。供应商应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。供应商属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36. 政府采购节约能源政策

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，本次采购货物如涉及节能产品，将优先或强制采购节能产品政府采购清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

37. 政府采购环境保护政策

根据《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90号）的规定，本次采购货物如涉及环境标志产品，将优先采购环保清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

第三章 采购需求及服务要求

第一部分 技术要求

一、项目背景

为推进智慧体育建设，进一步提高体育场的利用率和开放管理服务水平，按照《体育强国建设纲要》、《南昌市推进国家体育消费试点城市建设实施方案》要求，南昌八一体育场将在修缮优化现有基础硬件设施的同时，将融合大数据分析、人工智能、3D可视化、数字孪生、生物识别等先进技术，构建新型的智慧体育场馆，提升体育场馆运维与经营管理效率，提高市民运动趣味性与服务性。深刻践行现代科学技术+体育产业经济融合，打造智慧八一场馆生命体，打造南昌体育场馆先锋样板点，助推体育事业蓬勃发展。

项目建设内容为：孤岛融合、万物互联，创新打造“可视化体育空间数字管理平台”，实现平台对硬件设备系统的远程状态查看、状态控制与数据流痕，提高体育场馆自适应反应能力，实现长效期降本提质；同时拓展服务边界，逐步上线体育场更多应用功能模块，提高场馆使用效率，增加经济效益。

二、建设目标和内容

1. 建设目标

针对上述需求，通过搭建八一体育场“可视化体育空间数字管理平台”及配套硬件设备系统的实施，实现八一体育场全面数字化经营与运维。具体目标如下：

(1) 硬件设备系统管理智慧化：不单纯依靠人工现场巡查检测设备状态，可实现远程快速控制设备开关状态，支持设备故障自主预警提示。

(2) 管理平台系统智慧化：平台采用物联网、智能算法、建模等技术，将数据汇集到统一的数据服务平台，由平台进行数据分析、处理，从而提供更高级的动态应用服务，实现各子系统之间实时数据的交流和共享，弥补了传统数据采集孤立的缺陷，解决了系统难以联动的问题。将各系统的运行数据信息汇总，既可实现高效、便捷的集中式管理，又降低了运营成本。能够对从各子系统采集到的实时数据进行整合、分析和计算，并结合预案，对非正常状况作出判断，并实施预警联动。

(3) 调度指挥智慧化：通过大屏实现体育场一体化的调度指挥，实时清晰了解场内业务数据、人流数据，实时展示数字化转型成效。

2. 建设内容

为实现以上目标，项目建设内容如下：

(1) 打造“可视化体育空间数字管理平台”系统

系统架构设计应满足模块化要求，后期具备较强的拓展性，无需重新大范围修改架构体系。

平台系统需具备海量数据留存，如：每日闸机通行访客数据留存、进场人员测温防疫数据留存、周界摄像头报警位置留痕、全民健身人员运动数据留存，需满足及时提取与溯源需要。

平台系统需具备数据分析统计能力，如：体育场全民健身运动大数据统计分析、体育场每天客流量数据统计分析等。

平台系统需具备多角色权限管理能力，如：体育场工作人员通行权限管理、会员通行权限管理、黑名单管理等。

平台系统需具备异常情况预警提示功能，如：周界摄像头识别未在规定时间内的滞留者平台需及时报警提示工作人员。

平台系统需具备灵活的功能配置及自动推送刷新能力，如：后台支持体育场管理人员，遵循不同“日期、时段”的差异化计费规则，修改场地价格，方便场地管理。

(2) “物”、“人”、“事件”全链条打通，大幅提高会员体验

用户可实现自助扫码/刷脸入场，场地智慧化运营。用户通过出示二维码扫码/进行人脸识别确认，闸机自动核实预定信息，实现几乎无感的“0”等待通行，提高场馆整体运营效率。

(3) 基于建模技术的硬件设备智慧远程控制

可实现电脑PC端、远程线上操控，即图上点击控制设备开关控制设备启停，节约巡场人力。

三、建设功能要求

采购需求一览表

序号	功能模块	功能描述
1	场馆预定系统	<p>在采购人指定的微信公众号内，提供“用户场地预定”功能链接入口，供用户手机线上自助完成场地预定。整体预定流程为：用户选择日期、场次、时间→确认订单信息→用户公众号扫码付款（此步骤可根据体育场实际需求调整，也可采用微信添加好友，微信转账支付的方式）→支付成功后，用户接收预约成功通知，获取入场二维码（入场时可凭此码通行闸机）</p> <p>体育场管理人员后台：①用户预约后，后台管理人员可查看体育场的预定信息，一览场馆“预定/空闲”状态；②后台支持体育场管理人员，遵循体育场不同“日期、时段”的差异化计费规则，在后台中直接修改场地价格（此时用户公众号价格也会同步发生变化），方便场地费用智慧化管理</p>
2	智慧通行管理系统	<p>①已预约用户自助在闸机处“扫码/刷脸”入场；</p> <p>②通行记录一览：后台按内部员工、场馆会员、临时人员等分类统计每日客流数量；</p> <p>③通行权限控制：一键权限控制，支持设置黑名单，对应关闭其进场权限，即黑名单人员进场时，闸机报警；</p> <p>④重要出入口实时人流统计分析一览：重要赛事或活动时，对重要出入口进行实时人流数据统计分析，系统支持高密度人流自动报警，方便调度安保人员疏散维护，护航场馆安全。</p>

3	智慧防疫管理系统	<p>①测温留痕统计：闸机通行人员的每日测温记录，后台系统会进行留痕，并进行数据统计；</p> <p>②支持一键查找密接跟踪人员：可一键筛查出与疑似病例同时期进入的其他通行人员，高效防范疫情管理</p>
4	周界摄像头报警系统	后台系统支持周界摄像头报警提示与记录的留存：后台支持查看报警摄像头的具体位置，进行系统留痕
5	物联网设备远程控制	<p>远程电脑线上操控，2.5D图上点击控制设备开关，节约巡场人力</p> <p>①摄像头实时监控查看：1:1还原场地设备相对位置，点击图上摄像头图标，即可查看届时监控实时画面，随时远程登录系统查看，不必赶往控制室</p> <p>②点击灯光图标，即可控制场地灯光开关状态，高效便捷；支持自定义场景模式，如闭馆（21:00 灯光配置全关）、开馆（9:00 灯光配置全开）等</p>
6	智慧跑道全民运动数据管理系统	全面健身管理平台：体育场管理者后台可实时查看场内运动人群的全部运动数据信息，如：运动总人数、年龄分布、运动时长、排名等信息
7	大数据可视化展示系统	<p>运用物联网、数字孪生、3D建模等先进技术，对八一体育场及周边环境进行1:1实景建模还原，实时展示南昌八一体育场数字化转型成就，打造体育场实战操控平台（该软件内容将放置于行政楼入口的大屏上）。大屏可展示的数据有：</p> <p>①场内实时人流量 ②场内预定情况 ③疫情防控效果 ④最新赛事活动 ⑤周界摄像头报警提示次数 ⑥场内设备连接数</p>

A:视频监控（场内顶层、二层、场内进出门口）				
序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	智能球型 摄像机	<p>支持全景与细节</p> <p>全景 400W 像素全彩，不少于 180° ;细节 400W 像素全彩，不低于 23 倍变焦控制</p> <p>细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警</p> <p>细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测</p> <p>支持同时检测不少于 5 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。</p> <p>具有加热除雾功能。</p> <p>具有声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>最低照度：</p> <p>【全景】彩色：不低于 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light</p> <p>【细节】彩色：不低于 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux with IR</p> <p>宽动态：不低于 120 dB 的超宽动态</p> <p>焦距：全景 4 mm; 细节不低于 23 倍光学变倍</p> <p>视场角：【全景】水平视场角：180° ± 5°，垂直视场角：47.4°；【细节】水平视场角：60.2° ~ 3.4°（广角~望远）</p> <p>白光照射距离：【全景】不低于 30 m; 【细节】不低于 30 m</p> <p>红外照射距离：【细节】不低于 150 m</p> <p>报警灯：不少于 30 m</p> <p>水平范围：支持 360° 可控</p> <p>垂直范围：-15° ~ 90° 可控并支持自动翻转</p>	台	6

		<p>水平速度：水平键控速度支持 $0.1^\circ \sim 160^\circ /s$, 速度可设；水平预置点速度：$240^\circ /s$</p> <p>垂直速度：垂直键控速度支持 $0.1^\circ \sim 120^\circ /s$, 速度可设；垂直预置点速度：$200^\circ /s$</p> <p>主码流帧率分辨率：</p> <p>全景状态：支持 $(3840 \times 1080) 50\text{ Hz}, 25\text{ fps}$; $60\text{ Hz}, 24\text{ fps}$</p> <p>细节状态：支持 $(2560 \times 1440) 50\text{ Hz}, 25\text{ fps}$; $60\text{ Hz}: 30\text{ fps}$</p> <p>支持 H.265, H.264, MJPEG 编码。</p> <p>支持网络存储：具有 NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR 功能</p> <p>具有网络接口：支持自适应 $10\text{ M}/100\text{ M}$ 网络数据</p> <p>具有 SD 卡扩展：内置 MicroSD 卡插槽，可支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持到 256 GB。</p> <p>具有 2 路报警输入、1 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出</p> <p>不低于 IP66 防护等级</p>	
2	网络摄像机	<p>不低于 400 万像素，星光级 智能筒型网络摄像机</p> <p>具有深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警</p> <p>照度：彩色不低于 0.005 Lux</p> <p>支持宽动态：不低于 120 dB</p> <p>支持多焦距&视场角：</p> <p>红外补光距离不少于 50 m</p> <p>支持防补光过曝</p> <p>支持闪光报警</p> <p>视频压缩支持 H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最</p>	台 38

		大支持 256 GB) 具有报警功能； 1 路输入， 1 路输出（报警输出最大支持 DC24 V, 1 A 或 AC110 V, 500 mA） 具有音频功能：内置麦克风，内置扬声器 支持复位 网络接口至少具有 1 个 RJ45, 10 M/100 M 自适应。 防护不低于 IP67。		
3	快球支架	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 306.3×97.3×182.6mm	个	6
4	摄像机支架	壁装支架 适合于枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料：铝合金 支持角度调整：水平：360°，垂直：-45° ~45° 可调	个	38
5	网络摄像机	不低于 400 万像素， 星光级 智能筒型网络摄像机 具有深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动闪光报警灯，联动声音报警 照度：彩色不低于 0.005 Lux 支持宽动态：不低于 120 dB 支持多焦距&视场角： 红外补光距离不少于 50 m 支持防补光过曝 支持闪光报警 视频压缩支持 H.265/H.264 网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)， 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最大支持 256 GB) 具有报警功能； 1 路输入， 1 路输出（报警输出最大支持 DC24 V, 1 A 或 AC110 V, 500 mA） 具有音频功能：内置麦克风，内置扬声器	台	17

		支持复位 网络接口至少具有 1 个 RJ45， 10 M/100 M 自适应。 防护不低于 IP67。		
6	摄像机支架	壁装支架适合于枪型、筒型、一体型摄像机壁装材料： 铝合金支持角度调整：水平：360°，垂直：-45° ~45° 可调	个	17
7	网络摄像机	智能客流统计筒型网络摄像机 不低于 400 万像素 内嵌深度学习算法 支持客流量统计人及密度检测，可切换。 客流量统计： 支持分析行人的行为轨迹，精确计算出客流人数及行走方向，对计数区域分块处理，分别对进入和离开的人计数，为监控区域的人流量分析提供了数据支持 人员密度检测： 支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级 支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示 设备内置补光灯，高效却温和，保证夜间正常监控 照度： 彩色： 最低 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ； 黑白： 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 支持宽动态： 不低于 120 dB 支持多焦距&视场角 混光距离不低于 30 m 主码流支持： H. 265/H. 264 编码	台	4

		网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡) /Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大支持 256 GB） 具有报警接口：不少于 3 路输入，2 路输出。 具有音频接入：不少于 2 路输入。 视频输出：支持 1 路 CVBS。 具有网络接口：1 个 RJ45 ，10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口 防护等级不低于 IP67 提供 SDK 服务。		
--	--	---	--	--

8	摄像机支架	壁装支架 适合于枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料：铝合金 支持角度调整：水平：360°，垂直：-45° ~45° 可调	个	4
---	-------	---	---	---

B:客流分析&数据分析平台

1	前端产品	1、支持接入双目客流、人脸客流、过店客流系列相机，设备结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而计算出客流人数及行走方向，为监控区域的人流量分析提供了数据支持。 2、平台接收设备进出客流数据，提供进客流、出客流、保有量统计和预警告警功能。 3、支持垂直客流统计及区域热度展示。 4、支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时	点	4
---	------	--	---	---

		可联动产生报警警示。 5、至少支持四个设备接入，可扩展。		
2	前端产品	基础包/系统管理： 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看等功能	点	4
3	数据中心	原装塔式服务器，配置不低于： 1、CPU：配置 Intel 志强处理器，主频不低于 3.5Ghz， 支持不低于 4 核 4 线程； 2、内存：不低于 8GB； 3、硬盘：配置企业级硬盘，容量不小于 1TB； 4、支持安装操作系统（Windows、Linux）。	套	1

C:监控中心设备

序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	解码器	高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠输入接口不少于 1 路 HDMI，1 路 DVI 输出接口不少于 4 路 HDMI，2 路 BNC 输入分辨率：4K 并向下兼容输出分辨率：HDMI 口支持两路 4K。BNC：支持 PAL、NTSC 制式编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16 画面分割显示。网络接口不少于 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，1 个光口 100base-FX/1000base-X 并支持光电自适应具有串行接口：1 个 RS-232 接口，1 个 RS-485/RS232 复用接口。音频输出接口不少于 4 个。	台	1

2 硬盘录像机	<p>集成视音频编解码技术嵌入式软硬件设计，系统具备运行稳定可靠；</p> <p>具有冗余电源、支持全插拔模块化设计。</p> <p>支持硬盘热插拔，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性。</p> <p>支持全面高清存储。</p> <p>1. 最高支持 1200W 像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>2. 支持 512Mbps/768Mbps 输入带宽，可接入 128 路高清网络视频；</p> <p>3. 支持接驳符合 ONVIF、RTSP 协议及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>4. 支持多个 HDMI、VGA 口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；</p> <p>支持 24 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口。</p> <p>支持接口扩展，支持 4 个千兆光口，8 个 RS-485 串行接口，32 进 16 出报警接口。</p> <p>具备智能联动</p> <p>1. 支持 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>2. 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率。</p> <p>支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 USB 3.0 接口，充分满足高速备份需求。</p> <p>提供 SDK 服务。</p>	台 1
------------	--	--------

3	硬盘	<p>不低于 6TB/块 高转速: 7200RPM 搭配 NVR 支持 32 路 AI 流、RAID 应用 支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间): 不小于 150 万小时 年写入负载: 不小于 360TB 支持 3 年有限质保服务 支持视频回放不少于 30 天</p>	块	10
4	服务器	<p>原装塔机架式服务器，配置不低于： 1、CPU: 配置 Intel 志强处理器，主频不低于 1.9Ghz， 支持不低于 8 核 8 线程； 2、内存：不低于 8GB； 3、硬盘：配置 SSD 硬盘，容量不小于 480G，具备 RAID1 双硬盘冗余； 4、具备热插拔冗余双电源模块，确保高可用不间断运行； 5、支持安装操作系统（Windows、Linux）。</p>	台	1
5	后台电脑	I5-10500/16G/512G SSD/集显/Win10//21.5 英寸	台	1
6	UPS	6KVA 在线式 UPS 不间断电源外接电池长效机 满载 5400W 供电，保证监控中心数据服务器，监控存储，电视墙等续航 30 分钟	台	1
7	多功能采集仪	<p>具有 3.5 英寸以上触摸显示屏，显示软件界面、操作提示及人脸采集引导框，能够实时检测最大人脸。 具备不低于 200 万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能，面部识别距离 最大支持 2m。 内置发卡模块，符合 ISO 14443 A/B 标准，支持读取 ID 卡、Mifare 卡、CPU 卡、二三代序列号。 支持有线网络或无线 WiFi 传输，同时也支持 USB 口</p>	台	1

		接入到安防客户端或安防平台。 设备支持本地 2000 人员以上数据存储,含人脸图片、居民的证件信息、卡片信、枚指纹信息。 支持人脸采集时白光和红外补光。		
8	汇聚交换机	具有 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口、4 个千兆 SFP 包转发率不低于 51/126Mpps 交换容量不低于 336Gbps/3.36Tbps	台	1
9	光纤收发器	千兆 1 光 1 电	对	8
10	光纤配线架	2U14 槽配线架	套	1

D: 前厅 LED 屏

序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1. LED 显示屏				
1	室内高清 LED 全彩屏模组 320*160mm 刷新频率 ≥3840HZ	序 号 技术项目细则 规格参数 点间距: ≤1.86mm, 点密度: 284444 点/平米, LED 灯: SMD1212, 亮度: ≥500cd/m ² , 灰度等级: 65536 级, 高刷驱动 9930, 刷新频率: ≥3840Hz, 最大功率: ≤500W/m ² , 平均功率: ≤300W/m ² , 模组尺寸 320*160mm, 完全前维护设计	m ²	3.584
2	主控系统	带载能力 : ≤130 万总像素, 带拼接功能 输入接口: 2 路 DVI/2 路 HDMI 高清/SDI1 路输出接口 : 2 路网口画面数量: 1 画面, 带液晶操控面板	套	1
3	接收系统	1) 单卡支持 512*384 像素点; 2) 单卡支持 32 组 RGB 信号并行输出; 3) 单卡输出串行数据 64 组;	套	18

		<p>4) 集成网络变压器，简化用户设计；</p> <p>5) 支持环路备份多种热备份无缝切换；</p> <p>6) 支持显示参数双备份；</p> <p>7) 支持灯板 Flash 管理，可存储校正系数和灯板信息；</p> <p>8) 支持一键应用灯板 Flash 校正系数；</p> <p>9) 支持 Clear view；</p> <p>10) 与高级控制系统配合，支持任意角度旋转；</p> <p>11) 支持 18bit+灰度输出；</p> <p>12) 支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息，还包括排线检测和 LED 逐点错误侦测，无需监控卡；</p> <p>13) 支持液晶屏人机交互；</p> <p>14) 支持 Mapping，启用该功能，会在箱体上显示当前箱体的编号及所在网口；</p> <p>15) 支持温度监控，供电电压监测，网线通讯状态监测；</p> <p>16) 支持逐点亮色度校正；</p> <p>17) 支持双校正系数备份；</p> <p>18) 支持灯板 ID；</p> <p>19) 支持接收卡预存画面设置；</p> <p>20) 支持配置文件回读；</p> <p>21) 支持固件程序备份与回读；</p> <p>22) 特有的 EMC 设计，有效降低电磁辐射。</p>	
--	--	---	--

2. 外围设备

1	安装结构	含落地钢结构, 安装调试, 包边, 技术培训	平方	4
---	------	------------------------	----	---

2	控制电脑	LED 显示屏专用	套	1
3	配电箱	10KW/分布式上电/功能远程控制/6 路输出/尺寸 500*400*200/单开门	项	1
4	机柜	600*600*1200	台	1

E:人员通道

序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	人脸门禁 一体机	1、具有 7 寸以上高清触摸屏，不低于 200 万像素双目摄像头，面部识别距离支持到 1.5m，支持照片、视频防假； 2、支持 10000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间 < 0.2S/人，支持 50000 张卡，150000 条事件记录； 3、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡号/内容、身份证序列号； 4、具有普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、支持视频对讲。 6、具有音频输出接口，内置扬声器并可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口具有 LAN、RS485、Wiegand（支持双向）、USB、typeC、门磁、报警输入、开门按钮、SD 卡槽（最大可支持 512GB）； 8、输出接口具有电锁 1 个，报警输出 1 个； 9、通讯方式采用 TCP/IP； 10、工作电压支持宽电压。	台	4

		11、支持室内外环境; 12、提供接口供二次开发。		
2	人脸门禁 一体机	1、具有 7 寸以上高清触摸屏，不低于 200 万像素双目摄像头，面部识别距离支持到 1.5m，支持照片、视频防假； 2、支持 10000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间 < 0.2S/人，支持 50000 张卡，150000 条事件记录； 3、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡号/内容、身份证序列号； 4、具有普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、支持视频对讲。 6、具有音频输出接口，内置扬声器并可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口具有 LAN、RS485、Wiegand（支持双向）、USB、typeC、门磁、报警输入、开门按钮、SD 卡槽（最大可支持 512GB）； 8、输出接口具有电锁 1 个，报警输出 1 个； 9、通讯方式采用 TCP/IP； 10、工作电压支持宽电压。 11、支持室内外环境； 12、提供接口供二次开发。	台	4
3	人脸门禁 一体机配 件	与人脸一体机适配，美观大方。	台	8

	<p>1、提供二次开发接口</p> <p>2、通道宽度：650mm</p> <p>3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度不低于 1.5mm，±10%</p> <p>4、门翼材质：亚克力</p> <p>5、电机类型：直流无刷电机</p> <p>6、红外对数：6 对</p> <p>7、使用场景：不低于 IP54 防水等级。</p> <p>8、设备集成门禁主控板和 Mifare 读卡器套件，可扩展人脸识别组件、二维码、指纹等多种认证方式</p> <p>9、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>10、通行速度：不低于 35 人每分钟</p> <p>11、物理接口：提供 TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>12、高级功能：具有翻越报警；分时段管控，、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回</p>		台 1
5	<p>1、提供二次开发接口</p> <p>2、通道宽度：650mm</p> <p>3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度不低于 1.5mm，±10%</p> <p>4、门翼材质：亚克力</p> <p>5、电机类型：直流无刷电机</p> <p>6、红外对数：6 对</p> <p>7、使用场景：不低于 IP54 防水等级。</p> <p>8、设备集成门禁主控板和 Mifare 读卡器套件，可扩展人脸识别组件、二维码、指纹等多种认证方式</p> <p>9、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>10、通行速度：不低于 35 人每分钟</p> <p>11、物理接口：提供 TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>12、高级功能：具有翻越报警；分时段管控，、常闭</p>		台 3

		模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回		
6	单机芯摆闸右	<p>1、提供二次开发接口</p> <p>2、通道宽度：650mm</p> <p>3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度不低于 1.5mm，±10%</p> <p>4、门翼材质：亚克力</p> <p>5、电机类型：直流无刷电机</p> <p>6、红外对数：6 对</p> <p>7、使用场景：不低于 IP54 防水等级。</p> <p>8、设备集成门禁主控板和 Mifare 读卡器套件，可扩展人脸识别组件、二维码、指纹等多种认证方式</p> <p>9、设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>10、通行速度：不低于 35 人每分钟</p> <p>11、物理接口：提供 TCP/IP, I/O, RS232, RS485</p> <p>12、高级功能：具有翻越报警；分时段管控，常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回</p>	台	1
7	二维码阅读器	<p>供电方式：支持宽电压</p> <p>通讯接口：RS485</p> <p>使用环境：支持室外环境</p> <p>识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等</p> <p>解码支持：手机屏幕\纸质</p> <p>识读景深：支持 0mm~60mm</p> <p>读取精度：≥8mil</p> <p>读取速度：不低于 100ms 每次（平均），支持连续读取</p> <p>支持多方向读取</p>	台	1

F:传输部分

序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	POE 交换机	全千兆 2 千兆上行口+16 电 POE 供电 总功率不低于 260W	台	3
2	POE 交换机	全千兆 2 千兆上行口+8 电 POE 供电 总功率低于 96W	台	5
3	光纤	8 芯铠装光缆+2*2.5 电源复合	米	900
4	架空钢丝绳	7*1.8 钢绞线	米	800
5	架空钢丝绳吊具	标配	个	800
6	PE 管	25*1.6	米	800
7	PVC 管	国标 DN25	米	1260
8	电源线	3*1.5 60227 IEC 53(RVV) 普通聚氯乙烯护套软线 标准: GB/T5023.5 型号: 60227 IEC 53(RVV) 额定电压: 300/500V 导体工作温度: ≤70°C 导体: GB/T3956 第五种导体 绝缘: PVC/D, 绝缘工艺: 挤压式 护套: PVC/ST5, 护套工艺: 半挤压式 长度: 200 米/卷 500 米/卷 1000 米/卷(包装规格可根据要求更改)。 静态最小弯曲半径: 6D 安装温度: 0°C ~ +50°C, 工作温度: -15°C ~ +60°C	米	300

9	超五类网线	U/UTP 5e 类 4 对数字通信电缆 标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C. 2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 通过标准最高传输频率 100MHz 测试 额定传输速率 (NVP): 67% 单根导体直流电阻: $\leq 9.5 \Omega / 100m$ 导体: 软圆铜线、 $0.500mm \pm 0.005mm$, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对 屏蔽方式: U/UTP 护套材料: PVC, 护套外径: $5.1 \pm 0.3mm$ 阻燃标准: IEC60332-1-2 最小内弯曲半径: 安装时: 8 倍电缆外径, 安装后: 4 倍电缆外径, 敷设方式: 钢管或阻燃硬质 PVC 管内 包装方式: 305 米/易拉箱, 2 易拉箱/外箱安装温度: $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$	箱	11
10	交换机柜	600*600 12U (含电源插板)	个	8

G:灯控系统

序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	通讯模组	具有空开无线通讯模组	台	4
2	空开供电电源及防浪涌模组	具有空开供电电源及防浪涌模组	台	4
3	智慧微断	需配套无线通信模块或电源模块等使用	台	4
4	采集网关	具备可对接第三方或者已有的传感器, 采集传感器的数据并通过无线通讯协议回传到物联网平台上。同时支持对接广泛的传感器, 包括温湿度传感器、压力传感器、光照传感器, 烟雾传感器等。	台	4
5	平台网关	软件更新服务可以为客户的硬件设备正常运转提供最稳定、可靠的软件环境。可自行选择升级或者更新, 来确保业务系统始终处于在最佳稳定状态。	台	1
6	灯控平台软件	支持空间管理、设备管理、智能策略、数据分析等功能; 支持丰富的应用市场(包括智慧机房、智慧办公、智慧教室、安全用电、节能减排、安防门禁等), 支	项	1

		持 API 二次开发；包含软件和硬件。		
H:智慧步道				
序号	商品名称	技术规格	单位	数量
1	定位功能	具备传感定位，高速测距，人员位置室内外定位设备手环或其他人脸识别设备，不低于 400 米 10 人数据提取。	套	10
2	基站	具备传感定位，高速测距，人员位置室内外定位基站或相关硬件设备，应用于 400 米 10 人数据提取配套	套	4
3	运动数据采集算法	支持经用户授权注册，通过扫码生成用户专属编号，自动统计跑步时间、跑步距离等；同时后台可随时查询步道注册人群的使用情况、注册用户详细的运动数据等信息	套	1
4	设备物联网管理	能够连接物联网手环/人脸识别摄像头等设备，实现终端采集的信息由大数据中心进行分析处理和筛选及统一管理	套	1
5	运动大数据分析	后台支持市民总体数据收集、统计、分析，进行数据指标排名，把握国民运动数据指标情况	套	1

第二部分 商务条款

一、 付款方式:

合同签订，项目完成安装调试并经采购人验收合格后，采购人向中标人一次性支付合同总金额的 95%，(中标人须一次性开出全额发票)；合同总金额的 5%作为质保金，质保期满后一次性支付。项目软件系统平台验收合格后，须免费供采购人无偿使用一年。(按实际发生量据实结算)

二、 服务期限:

自签订合同之日起 45 个日历天内完成本项目硬件安装调试，自合同签订之日起 60 个日历天内完成本项目软件系统平台调试。

三、 服务地点：采购人指定地点。

四、 验收:

1. 初验：项目安装调试全部完成且成交供应商自检达到谈判文件各项功能要求之后(不可抗拒原因除外)，由采购人牵头组织相关人员对项目成果进行初步验收，验收时发生的费用由成交供应商承担。

2. 初验合格后进入试运营期，试运营期为 1 个月。

3. 终验：试运营期结束，且设备稳定运行，达到谈判文件各项要求及采购人的使用要求后进行终验，由成交供应商根据相关规范提交终验申请报告和项目相关验收文件，采购人牵头组织专家对项目成果进行终验。验收产生的相关费用由成交供应商承担。

4. 验收过程中若发现所供产品不符合采购人采购要求以及发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理；项目安装不符合规范要求的，成交供应商应负责重置安装。上述因成交供应商原因产生的数量、质量、技术、安装等问题所发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

五、 质保及售后服务

1. 自验收合格之日起提供 18 个月的免费质量保证期。质保期内货物出现任何质量问题均由成交供应商免费上门服务，负责维修、调换，中标人接到故障咨询电话响应时间为 2 小时，24 小时内服务到位。

2. 成交供应商所投软件必须是合法、正版的原厂软件且是当时最新版本；提供质保期内免费的维护和及时的免费升级服务。

3. 在质量保质期内，如果产品发生故障，中标人要调查故障原因并免费修复直至满足产品

性能的要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如产品经过维修更换部件，则该部件以维修后正常工作之日起（以维修记录日期为准）重新计算。质量保证期内发生的一切费用由成交供应商承担。

4. 成交供应商如有额外延长的，需在响应文件的技术部分中予以承诺，延长的质保期所产生的费用包含在总价内。
5. 质量保证期满后，成交供应商继续为采购人提供维修服务，由此产生的费用由采购人承担。服务、零部件价格不得高于本次成交价格。

六、 其他要求

1. 中标人所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。
2. 货物出现质量问题，中标人应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管不当造成质量问题，中标人亦应负责修理，但费用由使用单位负担。
3. 响应供应商为本项目拟派不少于 10 人的项目服务团队，其中包含 1 名项目经理和 1 名硬件技术负责人，1 名软件技术负责人，7 名开发工程师，确保项目的顺利完成。
4. 完成指定项目所需的所有费用，应包括人员费用、管理费用、税金、代理服务费和其他合理费用等。供应商应根据谈判文件所提供的资料自行测算报价，同时必须充分考虑工资标准调整、物价上涨等影响指定项目服务价格的因素。

注：以上商务条款均为实质性条款，响应供应商须完全响应或优于以上商务条款；否则，视为无效响应文件。

第四章 合同书参考格式

合同编号:

合同名称: _____ 采购合同

合同编号: _____

甲方: (采购人) 乙方: (成交供应商)

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同):

1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分:

- (1) 合同条款
- (2) 合同条款附件
- (3) 成交通知书
- (4) 谈判文件
- (5) 响应文件
- (6) 合同补充条款

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3. 服务内容和数量

本合同要求提供的服务内容和数量见项目采购需求。

4. 合同金额

根据成交通知书的成交内容, 合同金额为: _____。

5. 付款方式

本合同服务期限见项目采购需求

6. 服务期

本合同服务期限见项目采购需求。

7. 合同的生效

本合同经双方盖章并由法定代表人或委托代理人签字后方能生效。

8. 违约责任

乙方未按合同要求履行服务的，甲方有权解除合同，由此产生的一切经济损失由乙方承担，并追究乙方相应法律责任。

乙方未按甲方要求提供服务的，甲方有权扣减相关的费用，乙方未按合同要求执行的，甲方有权解除本协议并有权要求乙方退回已经支付的全部费用。

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

(以下无正文，为合同签署页)

委 托 方 (甲 方)	名称(或姓名)	(签章)		单位公章 年月日	
	法定代表人	(签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系(经办)人	(签章)			
	住 所 (通讯地址)		邮编		
	电 话		传真		
	开户银行				
	帐 号				



受托方 (乙方)	名称(或姓名)	(签章)		合同专用章 年 月 日
	法定代表人	(签章)		
	联系(经办)人	(签章)		
	住 所 (通讯地址)	邮编		
	电 话	传真		
	开户银行			
	帐 号			

第五章 附件

谈判响应文件

项目名称：南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目

(二次)

项目编号：JXBA-ZB-2021032-2

供应商： (公章)

法定代表人： (印章)

年 月 日

1. 谈判响应书

致: 江西博奥项目管理有限公司

根据贵方(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号),
签名代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称)提交下述文件:

- 1、谈判响应书
- 2、报价表
- 3、分项报价表
- 4、技术需求响应、偏离说明表
- 5、商务条款响应、偏离说明表
- 6、供应商情况表及声明
- 7、项目负责人简历表
- 8、人员配备清单
- 9、项目整体实施方案
- 10、供应商应当提交的资格、资信证明文件
- 11、谈判文件其它部分规定或供应商认为应提供的其他材料

据此函, 签名代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为(用文字和数字表示的总价)。
2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本谈判有效期为自谈判截止之日起 90 个日历日。
5. 如果在规定的谈判时间后, 我方在谈判有效期内撤回响应文件, 谈判保证金不予退还。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。
7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄:

地址:

法定代表人或供应商代表(签名或签章):

邮编:

供应商名称: (全称并加盖供应商公章)

电话:

日期:

2. 报价表

项目名称	南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设 项目（二次）
项目编号	JXBA-ZB-2021032-2
总报价	(大写):
	(小写):
质保期	
备注	

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商代表(签名或签章):

签署日期: 年 月 日

3.分项报价表

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商代表(签名或签章):

签署日期: 年 月 日

4.技术需求响应、偏离说明表

项目名称: 南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目（二次）
项目编号: _____

序号	谈判文件要求部分	响应文件的响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
...			

注: 供应商应按照谈判文件第三章中“技术要求”, 说明所提供的技术服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性响应, 并申明与技术要求具体条文的偏离和例外。

若无技术规范偏离, 则按以下格式承诺:

技术条款确认函

江西博奥项目管理有限公司:

我公司对贵公司的项目名称谈判文件中的《第三章 采购需求及服务要求》在内的所有技术内容无任何修改意见, 完全同意。

特此申明!

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商代表(签名或签章):

签署日期: 年 月 日

5.商务条款响应、偏离说明表

项目名称: 南昌市体育事业发展中心八一体育综合体智能场馆系统建设项目（二次）

项目编号: _____

序号	谈判文件要求部分	响应文件的响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
...			

注: 供应商应按照谈判文件第三章中“商务条款”，说明所提供的服务已对谈判文件的要求做出了实质性响应，并申明与技术要求具体条文的偏离和例外。

若无商务条款偏离，则按以下格式承诺:

商务条款确认函

江西博奥项目管理有限公司:

我公司对贵公司的项目名称谈判文件中的《第三章 采购需求及服务要求》在内的所有商务内容无任何修改意见，完全同意。

特此申明！

供应商名称: (加盖公章)

法定代表人或供应商代表(签名或签章):

签署日期: 年 月 日

6.供应商情况表及声明

单位名称: _____ (盖章)

1	法定代表人		公司成立日期	
2	总部地址			
3	当地代表处地址			
4	电话		联系人	
5	传真		电子邮箱	
6	注册地		注册年份	
7	企业职工人数	人		
8	主营范围 1、_____ 2、_____			
9	最近 5 年内在经营过程中受到何种奖励或处分			
10	最近 5 年内受投诉或起诉的情况及说明			
供应商声明	以上内容是供应商情况的真实反映,如有不实,愿取消本项目谈判资格。 法定代表人签名: 日期: 年 月 日			

7.项目负责人简历表

1	姓 名		性别	
2	身份证号码		出生年月	年 月
3	联系电话:	传真:	电子邮箱:	
4	拥有专业的职称、资质情况等: (须附资质、职称证书复印件)			
5	关于工作经验及主要负责过的项目介绍: 1、_____ 2、_____ 3、_____ (本页不够填写, 可另附纸说明)			
6	其他需要说明的情况			

(请附相应职称证书、资格证书、学历证书等证明资料复印件)

8.人员配备清单

(包括但不限于拟派项目团队人员表、人员简历等)

9.项目整体实施方案

内容包括但不限于：

- 1、货物的技术规格与软件功能的详细说明
- 2、标准附件、备品备件和专用工具等
- 3、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

10.供应商应当提交的资格、资信证明文件

说明：以下应当提交的资格、资信证明文件均为原件原色扫描件，未提交或不满足要求均视为无效标。

一、资格评审材料：

1、供应商须具有独立承担民事责任的能力；

评审依据：如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

评审依据：供应商是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明。

3、供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

评审依据：供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
(格式见“附件 10-3”)

4、供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：供应商提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。（格式见“附件 10-4”）

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的采购活动；

评审依据：声明函一（格式见“附件 10-5”）。

7、供应商被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动；

评审依据：声明函二（格式见“附件 10-6”）。

8、法定代表人证明书、法定代表人授权书；法定代表人和委托代理人身份证复印件加盖单位公章（开标时须携带原件）（格式见“附件 10-1、10-2”）；

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 有效日期：_____ 单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人（签名或盖章）：_____

（请供应商必提供本附件并附法人代表人身份证复印件）

10-2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商）的法定代表人，现授权委托____（单位名称）的____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____（采购人）的_____（项目名称）的采购活动。代理人在采购、谈判、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权转让委托。

特此授权。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____
单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

供应商：_____（全称并加盖单位公章）

法定代表人：_____（盖章）

日期：_____年____月____日

（请供应商必提供本附件并附授权代理人身份证复印件）

10-3 关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函

致：采购代理机构

我公司在参加本次采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商名称： (加盖公章)

法定代表人或供应商代表 (签名或签章)：

签署日期： 年 月 日

10-4 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：采购代理机构

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称： (加盖公章)

法定代表人或供应商代表 (签名或签章)：

签署日期： 年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

10-5 声明函一（格式）

致：采购代理机构

现声明与本单位负责人为同一人或者存在控股、管理关联关系的单位，未同时参加本项目同一标段或包件谈判（如本项目划分了标段或包件），未同时参加本项目谈判（如本项目未划分标段或包件）。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

供应商名称： （加盖公章）

法定代表人或供应商代表（签名或签章）：

签署日期： 年 月 日

10-6 声明函二（格式）

致：采购代理机构

现声明本单位截至谈判截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信人等记录名单。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此声明。

须提供：“信用中国”网站查询截图加盖供应商公章及声明函原件

The screenshot shows the homepage of Credit China (credit.china.gov.cn). At the top, there is a search bar with placeholder text "请输入企业/法人名称或统一社会信用代码查询". Below the search bar, there are several navigation links: 首页, 信用动态, 政策法规, 标准规范, 信息公示, 信用服务, 联合奖惩, 专项治理, 诚信文化, 行业信用, 城市信用, 校园诚信, 信用研究, 信用刊物, 个人信用, 网站导航. The main content area displays a search result for a company, showing fields for 统一社会信用代码 and 地址, along with a download button for a credit report. A note at the bottom of this section states: "风险提示: 本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务, 查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价, 仅供参考, 请注意识别和防范信用风险。" To the right of the search result, there are two boxes: one titled "信用修复流程指引" featuring an illustration of a person standing next to a large document, and another titled "现场提交修复申请" featuring an illustration of a person at a desk with a clipboard. The overall layout is clean and professional, typical of a government service website.



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
鲍印富	1308221982****6218
徐海霞	1326231964****4565
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
上海立钧物资有限公司	70316927-5

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份: 全部

验证码: 

查询

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

欢迎您到信用中国
登录 注册 意见反馈 网站声明


信用中国
 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 统一社会信用代码 站内文章

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置 : 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信名单

政府采购严重违法失信名单查询

查 询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据




©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号





欢迎来到信用中国

登录 注册 意见反馈 网站声明



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

[首页](#) | [信用动态](#) | [政策法规](#) | [信息公示](#) | [信用服务](#) | [信用研究](#) | [诚信文化](#)
[信用承诺](#) | [信易+](#) | [联合奖惩](#) | [个人信用](#) | [行业信用](#) | [城市信用](#) | [网站导航](#)

您所在的位置 : 首页 > 信用服务 > 重大税收违法案件查询

重大税收违法案件当事人名单查询

云鼎有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号

(“信用中国”网站查询截图加盖供应商公章)

供应商名称： (加盖公章)

法定代表人或供应商代表（签名或签章）：

签署日期： 年 月 日



11.谈判文件其它部分规定或供应商认为应提供的其他材料



其他材料

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合小型、微型企业条件的不需提供。



省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
2、不属于监狱企业的不需提供。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重说明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：