

招 标 文 件

项目编号：SDGP370300202102000441

项目名称：淄博市公安局特警训练基地项目综合训练馆运动器械采购

采购人：淄博市公安局

采购代理机构：山东瀚广建设管理有限公司

日期：2021 年 7 月



目 录

敬 告.....	3
第一部分 投标邀请.....	5
第二部分 供应商须知.....	7
第三部分 招标项目内容及要求.....	20
第四部分 合同部分.....	50
第五部分 评标办法.....	55
第六部分 附件一投标文件格式.....	60



敬 告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

(1) 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、渠道。

(2) 信用记录截止时点：资格审查前三年内。

(3) 信用信息查询记录将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

(4) 信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、本项目实行网上资格审查，请各供应商在制作投标文件时，务必在投标文件中资格审查材料部分准备以下资料原件扫描件用于资格审查，若因此造成的资格材料准备不全等问题，由供应商自行承担。

资格审查内容：

(1) 供应商具有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件扫描件；

(2) 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件扫描件；

(3) 全权代表的身份证原件扫描件，如授权代表人参加开标会议，需提供劳动合同和养老保险手册（或社保证明）原件扫描件；

(4) 具有良好的商业信用和健全的财务会计制度承诺函原件扫描件；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无行贿犯罪声明函原件扫描件，及中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）的查询结果截图；

注：只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

(6) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件扫描件；

缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据；缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



注：未按上述要求提供原件扫描件、提供原件扫描件不全或扫描件不清晰无法辨认者，则资格审查不合格，取消其投标资格。

三、资格审查时间：本项目为资格后审。开标会议现场唱标完毕后，评审会议开始前，采购人或采购代理机构按有关规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商将取消投标资格，不得参加项目评审。

四、资格审查地点：网上资格审查。

五、1、本采购文件中“签章”是指签字或盖章。2、本采购文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

六、网上开标提示

1. 网上开标具体操作请参考淄博市公共资源交易网→办事指南→服务指南→淄博网上开标大厅操作手册（供应商），技术咨询电话：400-998-0000。

2. 开标全过程中，各供应商必须实时在线，参与远程交互的法人代表或授权委托人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为本项目供应商的法人代表或授权委托人。

3. 本项目报名、下载、上传、开标均通过互联网操作，请各供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，保证在开标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

4. 因以上造成的一切后果由各供应商自行承担。

5. 供应商应当在解密开始时间后 10 分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），每次解密时长最多延长 2 次，每次 10 分钟。



第一部分 招标公告

项目概况

淄博市公安局特警训练基地项目综合训练馆运动器械采购的潜在供应商应**登录淄博市公共资源交易平台**获取采购文件，并于 2021 年 8 月 4 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP370300202102000441

项目名称：淄博市公安局特警训练基地项目综合训练馆运动器械采购

预算金额：本包预算 121.8994 万元。

采购需求：1、采购概况：本项目为淄博市公安局特警训练基地项目综合训练馆运动器械采购，共分 1 个包；2、采购标的内容：采购清单范围内的全部工作内容；3、实施地点：采购人指定地点；4、交付日期（工期）：合同签订后 15 日内按采购人要求建设安装调试完毕且正常运行，并经采购人验收合格；5、质量要求：所有产品及零部件应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求；6、保修期：1 年，自项目验收合格之日起开始计算。

合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后 15 日内供货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购文件落实政府采购政策，包括政府采购支持节能环保、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位等政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

①供应商具有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件；②符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③供应商近三年内无行贿犯罪记录；④本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021 年 07 月 15 日 08 时 30 分至 2021 年 08 月 03 日 14 时 00 分

地点：淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）

方式：①已在淄博市公共资源交易网（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn/>）注册的供应商可直接登录系统**免费**下载采购文件。②未注册的供应商需登录淄博市公共资源交易网点击“投标人系统”进行注册（注册类型：供应商）。咨询电话：0533-2270020/2270010/2270050，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。③为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（



<http://www.ccgp-shandong.gov.cn/>) 进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021 年 08 月 04 日 14 点 00 分（北京时间）

方式：将加密的电子投标文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网“上传投标文件”栏目上传完成。①拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《企业数字证书（电子印章）办理须知》（淄博市公共资源交易网→办事指南→下载园地）并按照须知要求办理。②供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。数字证书办理电话：0531-8880-7619。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→下载园地），技术咨询电话：400-998-0000。

开标时间：2021 年 08 月 04 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：网上开标大厅。请各供应商在开标前登录网上开标大厅（<http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑、澄清等。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：淄博市公安局

地 址：淄博市张店区联通路 318 号

联系人：石磊

联系方式：0533-2134331

2、采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地 址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：陈娅娴

联系方式：0533-3579566

邮箱：shandonghanguang@163.com

3、项目联系方式

项目联系人：陈娅娴

电 话：0533-3579566



第二部分 供应商须知

A 说明

1. 适用范围

1. 1 本采购文件仅适用于本次招标投标中所叙述的淄博市公安局特警训练基地项目综合训练馆运动器械采购。

2. 定义

2. 1 “采购人”系指采购本工程并与中标供应商签订合同的淄博市公安局。

2. 2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2. 3 “投标供应商”系指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的相关条件并向评审委员会提交投标文件的供应商。

2. 4 “中标供应商”系指参加本项目投标、被确定中标并与采购人签订合同的供应商（乙方）。

2. 5 “供应商电子公章”指使用数字证书（电子印章）加盖的与供应商标准公章一致的供应商电子印章。

2. 6 “电子投标文件”指使用淄博市公共资源交易网提供的“电子投标文件制作工具”编制并使用电子签章生成的加密的投标文件。

B 供应商

3. 合格供应商的范围

- 3. 1 具有独立承担民事责任的能力；
- 3. 2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3. 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3. 4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3. 5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 3. 6 具备法律行政法规规定的其他条件；
- 3. 7 完全满足采购文件的实质性要求；
- 3. 8 凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4. 投标委托

- 4. 1 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）。



5. 投标费用

5.1 无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 采购代理公司向中标供应商收取招标代理服务费，具体费用为：100 万元以内按 1.5%，100 万-500 万以内按 1.1%（按差额定率累进法计算）。

代理服务费用汇款方式：

开户名：山东瀚广建设项目管理有限公司

账号：37001636141050154547

开户行：建设银行淄博张店支行

6. 踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

C 采购文件的说明

7. 采购文件

7.1 采购文件由采购文件目录所列内容组成。

7.2 投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8. 采购文件的澄清

8.1 投标供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购代理机构。采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，在投标截止十五日前分发给所有投标供应商。

如有最新的答疑后采购文件（文件格式为.ZBCF），投标供应商必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。

9. 采购文件的修改

9.1 在投标截止日期前，采购代理机构均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面



形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

如有最新的答疑后采购文件（文件格式为.ZBCF），投标供应商必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。

D 投标文件

10. 投标文件计量单位和文字

10. 1 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10. 2 投标文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 3 组成投标文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

11. 投标文件的组成

11. 1 投标文件包括：

加密的电子投标文件（文件格式为.zbt f），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传（供应商上传投标文件后，如遇 CA 锁续费，请供应商及时撤销已上传投标文件，并用续费后的 CA 锁重新生成投标文件并上传）；

注：加密的电子投标文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子投标文件制作工具（淄博市公共资源交易网-下载中心-投标文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版投标文件。

中标供应商在开标后 3 个工作日内将投标文件打印胶装五份，交招标代理机构。纸质版的投标文件由做好的未加密版投标文件生成打印并装订。

注：针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码一致，不同供应商使用同一投标文件的过程稿制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。

上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。

11. 2 投标文件内容包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）、报价明细表；

（3）报价货物型号及主要技术参数说明及技术性能；

a、货物的技术参数

b、技术性能（整体技术性、质量水平、配套性和兼容性、先进性和成熟性、安全可靠性等）

c、产品性能（加工工艺及材质、外观设计、功能结构、材料选用、实用性、维修维护成本、使用寿命等）；



(4) 技术规范偏离表（格式见附件）；

(5) 产品技术性能及产品的相关证书证件和检验检测报告等；

(6) 供货安装方案；

(7) 技术支持的详细说明、质量保证、售后服务措施及优惠承诺（应包括整体质量保证、售后服务期限、免费服务期限、厂家免费维护保养周期、服务反应速度、售后服务范围、供货时限保证、安装、调试、操作培训、技术指导、优惠承诺条款及其他服务内容等）；

(8) 供应商简介、优势及相应证明文件：

a、供应商简介及经营状况介绍（包括供应商的综合情况、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等）；

b、具有统一社会信用代码的《营业执照》有效证件（或由发证机关或公证机关出具的证明）扫描件；

c、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书扫描件；

d、全权代表的身份证扫描件，如被授权代表人参加开标会议，需提供劳动合同和养老保险手册（或社保机关出具的证明）扫描件；

e、供应商具有良好的商业信用和健全的财务会计制度承诺函扫描件；

f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料扫描件；

缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据（交纳税收的凭据或相关证明-纳税申报表）；缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

g、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明函、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明，并对其真实性负责）及中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）的查询结果截图原件并加盖公章；

h、履行合同所必需的设备和专业技术能力及其他证明材料；

i、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(9) 鼓励优惠政策：

a、中小企业声明函（中小企业提供）；

b、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（监狱企业提供，如有）；



c、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供，如有）；
d、节能、环境标志产品投标清单(如果供应商提供节能环保产品，须提供相关证明材料扫描件，如有)。

(10) 拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表（自行设计）；

(11) 评标办法中涉及到验证得分的证书等资料扫描件；

(12) 供应商认为需要提交的其它资料。

12. 投标内容填写说明

12. 1 投标书按本采购文件第六部分要求的统一格式填写，按供应商须知 11.2 要求的顺序装订成册。

13. 投标报价

13.1 所有投标均以人民币报价，投标价格一次性报定，不能修改。

13.2 供应商要按投标报价表(统一格式)的内容填写价格及其他事项，由全权代表签章并加盖供应商公章。

13.3 采购人不接受任何选择性报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

13.4 报价说明

13.4.1 本项目所有报价均以人民币报价，是完成本采购项目范围及服务周期的全部及后续的配合工作报价，应包含但不仅限于以下内容：

各供应商应根据采购文件及采购文件提供的报价表的要求结合自身实际情况自主报价。所报价格为供货并安装调试验收合格后的全部税费价格。其内容包括但不限于：货物、安装、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装调试、检测、检定校准、验收、保险、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也须包括在总报价中。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。本项目固定单价，根据实际供货数量据实结算。

13.4.2 报价时须考虑因采购人原因造成工期延长的费用，不再单独计取。供应商应根据淄博地区市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、预期利润等自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。供应商的报价优惠应在报价中综合考虑，在优惠条件中不再予以考虑。工程



一切风险和第三方责任险由中标供应商自行投保，保险费由中标供应商承担并支付，不单独报价。

13.5 投标报价表上必须加盖供应商单位公章和全权代表签字或盖章。

13.6 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场向评标委员会提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。

说明和证明材料应包含：①成本构成。包含服务内容本身成本、人工费、管理费、拟配备设备及材料费、税收等说明；②较其他供应商且能支撑自己报更低价格的优势说明等。

13.7 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标保证金

本项目无投标保证金。

15. 投标文件的有效期

15.1 自开标日起 90 天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

16. 投标文件的签署及规定

16.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

16.2 投标供应商应填写全称，同时加盖公章。

16.3 投标文件必须由全权代表签字或盖章。

16.4 投标文件包含：

加密的电子投标文件（文件格式为 .zbt f），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传。

注：加密的电子投标文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子投标文件制作工具（淄博市公共资源交易网网站-下载中心-投标文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版投标文件。

E 投标文件的递交

17. 投标文件的密封及标记

17.1 本项目无纸质投标文件，无需密封。

18. 投标截止时间

18.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按采购文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一数字证书）的上传。供



供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 递交投标文件以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，采购代理机构可以予以接受。但不退还投标文件。

19.2 投标供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。

19.3 撤回投标应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有全权代表签章的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以撤回投标通知书送达采购代理机构日期为准。

19.4 开标后投标供应商不得撤回投标。

F 开标及评标

20. 开标

20.1 采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点主持开标，开标仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加。

供应商法定代表人或授权代理人应携带数字证书（电子印章）登录网上开标大厅参加开标。

20.2 开标时，各供应商应在规定的解密时间内对本单位加密的电子投标文件网上解密，在监督人员或公证人员监督下进行供应商和采购代理机构二次解密。

因供应商自身原因导致在规定的解密时间内解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。

20.3 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4 在评审结束前，供应商法定代表人或授权代理人须保持网上开标大厅实时在线。

21. 对投标文件的初审

21.1 初审内容为投标文件是否符合采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

21.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 开标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细表内容不符的，以投标报价表为准。



(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 投标供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

21. 3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。服务内容、质量、交付方式、交付时间、付款方式及采购文件要求的相关承诺等偏离不允许在开标后修正，如与采购文件不一致的，其投标将视为无效。

21. 4 对投标文件的判定，只依据投标书内容本身及开标现场即时提供的有效证明资料，不依靠开标后的任何外来证明。

22. 投标文件的澄清

22. 1 采购代理机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。投标供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行书面答疑和澄清。

22. 2 必要时采购代理机构可要求投标供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

22. 3 投标供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

23. 评标

23. 1 采购人、采购代理机构根据招标项目内容依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

23. 2 评审原则：评标委员会应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

23. 3 评标严格按照采购文件的要求和条件进行，具体见第五部分《评标办法》。

23. 4 评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施。

1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；



3) 系统发现有安全漏洞, 存在潜在的泄密危险;

4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击;

5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。出现上述情况时, 应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时, 必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

24. 评标过程保密

24. 1 开标之后, 直到授予供应商合同止, 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等, 均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24. 2 在评标期间, 供应商企图影响开、评标的任何活动, 将导致投标被拒绝, 并承担相应的法律责任。

25. 无效投标与废标

25. 1 投标文件有下列情形之一的, 应当按照无效投标文件处理:

(1) 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件;

(2) 未按采购文件要求上传和递交电子投标文件(加密电子投标文件)或上传、递交的电子响应文件均无法满足正常开标、评标使用功能的; 投标文件未按采购文件规定要求制作、签署、盖章;

(3) 拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额、有多个投标报价;

(4) 法定代表人或其授权代表未按时参加开标会议; 由于供应商的自身原因, (包括但不限于以下情况: 忘带或错带 CA 锁、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁), 在规定时间内解密不成功的;

(5) 相关资格资质证明文件原件扫描件未按采购文件约定提交;

(6) 不符合采购文件中规定资格条件;

(7) 投标有效期不满足采购文件要求;

(8) 无供应商法定代表人或其授权代表签字;

(9) 投标联合体未提交联合体协议书;

(10) 投标文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标, 或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数;

(11) 应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品;

(12) 未按照采购文件要求而提供进口产品;

(13) 对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经评审委员会认定与所报产品不符;



- (14) 评审委员会认定投标方案技术含量低、不符合采购文件要求;
- (15) 评审期间, 没有按评审委员会要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件实质性内容;
- (16) 投标文件提供虚假材料;
- (17) 属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形;
- (18) 对采购人、采购代理机构、评审委员会及其他工作人员施加影响, 有碍公平、公正;
- (19) 采购文件规定的其他投标无效情形;
- (20) 法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

25. 2 投标供应商有下列情况之一, 视为废标:

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标供应商的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。废标后, 采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

25. 3 政府采购供应商的限制性规定

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参与同一合同项下的政府采购活动。
- (2) 除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的采购活动。
- (3) 在单一品目的货物采购招标中, 同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加投标, 只能按照一家供应商计算。
- (4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- (5) 专门面向中小微企业采购的项目, 只能由中小企业或微型企业参加。
- (6) 供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的采购文件。

G 授予合同

26. 中标通知

26. 1 在投标有效期内, 采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。通知也可传真的形式, 但需要随以书面确认。

26. 2 当中标供应商按规定与采购人签订合同后, 采购代理机构将向其他供应商发出落标通知。



26. 3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

27. 中标公告

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额以及评审专家名单。

28. 履约保证金

本项目无履约保证金。

29. 签订合同

29. 1 中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，赔偿本次及再次招标所发生的费用。

29. 2 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

30. 合同公开

30. 1 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 验收

31. 1 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

32. 履约验收公示

32. 1 采购人、采购代理机构应当在采购合同履行验收结束后 3 个工作日内，将验收报告予以公开发布。

H 处罚与质疑

33. 处罚和质疑

33.1 处罚发生下列情况之一，情节严重的将其列入不良记录名单。

- (1) 开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；
- (2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 中标供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议或不按规定签的；
- (4) 供应商向采购人或者评标委员会成员行贿或以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，谋取中标的；



- (5) 存在串通投标行为的；
- (6) 投标供应商其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。
- (7) 在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。

33.2 投标供应商有权就招标事宜提出质疑。

33.3 供应商提出质疑的,应当严格按照法律、法规的规定。

33.4 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。供应商于开标后对采购文件提出质疑的，其质疑将被视为无效质疑。

33.5 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

33.6 质疑书应当包括以下主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；
- (2) 采购项目名称、项目编号及包号；
- (3) 具体质疑事项与请求；
- (4) 事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
- (5) 提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

33.7 质疑有以下情形之一的，采购代理机构将退回质疑书：

- (1) 质疑人不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；
- (4) 提起质疑的时间超过规定质疑期限的；



(5) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

(6) 其他不符合受理条件的情形。

33.8 采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

33.9 质疑有以下情形之一的，政府集中采购机构采购代理机构将驳回质疑：

(1) 质疑缺乏事实依据和法律依据的；

(1) 质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

(1) 其他应当予以驳回的情形。

33.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，政府集中采购机构将提请财政部门将其列入不良记录名单。

33.11 质疑人对答复不满意以及政府集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投诉。

30.12 质疑函递交，请按以下方式联系：

受理单位：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：陈娅娴

联系方式：0533-3579566

邮箱：shandonghanguang@163.com

邮编：255000



第三部分 招标项目内容及要求

本次招标共一个包段，供应商必须按采购文件要求对所投标段的全部内容做出投标响应，否则作无效投标处理。

一、采购项目技术要求

序号	型号	名称	图片	参数尺寸（长*宽*高）	数量
1		俯卧曲腿 Prone Leg Curl		1.器械尺寸：152cm×99cm×135cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用进口皮带传动，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 255kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：腓绳肌，股二头肌	1
2		坐式伸腿 Leg Extension		1.器械尺寸：130cm×99cm×135cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用进口皮带传动，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 250kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：股四头肌	1

3		仰卧举肩 Shoulder Press		1.器械尺寸：185cm×122cm×132cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 260kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：肱三头肌，胸大肌，三角肌前束	1
4		反飞鸟 Pearl Delt/Pec Fly		1.器械尺寸：124cm×94cm×211cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 4.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 5.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 6.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 7.器械重量不低于 292kg,最大配重 95kg。 锻炼部位：胸大肌，背阔肌	1

5		坐式推胸 Vertical Press		1.器械尺寸：132cm×130cm×135cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 246kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：胸部肌肉群	1
6		单双杠训练器 Dip/Chin Assist		1.器械尺寸：155cm×137cm×236cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.采用铝合金管塞，更高端大气 3.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 4.采用进口皮带传动，更耐磨耐用 5.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 6.器械重量不低于 283kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：上肢肌肉群	1

7		坐式高拉训练器		1.器械尺寸：119cm*120cm*223cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.座椅采用四轴联动调节更方便舒适，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 238kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：三角肌，背阔肌	1
8		坐式低拉背		1.器械尺寸：178cm*132cm*153cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 7.配重门采用全包式安全美观，前护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 250kg,最大配重 110kg。 锻炼部位：胸部，背部肌肉群	1

9		大飞鸟		1.器械尺寸：440cm*75cm*228cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.采用美国 LUIS 进口拉力线，更耐磨耐用 7.配重门护板通过激光镂空而成更高端大气 8.器械重量不低于 400kg,最大配重 95kg*2。 锻炼部位：臀部，腹部，背部，胸部，肩部	1
10		平凳 Flat Bench		1.器械尺寸：135cm×76cm×43cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 38kg 。 锻炼部位：胸肌，背肌，三角肌	1

11		可调式腹肌板 Adjustable Decline Bench		1.器械尺寸：162cm×76cm×81cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 61kg 。 锻炼部位：腹肌	1
12		推肩凳 Multi-Purpose Bench		1.器械尺寸：117cm×76cm×82cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 30kg 。 锻炼部位：三角肌，胸肌	1
13		可调式哑铃练习凳 Super Bench		1.器械尺寸：162cm×76cm×81cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 48kg 。 锻炼部位：胸肌	1

14		下斜推胸训练器 Olympic Decline Bench		1.器械尺寸：206cm×178cm×109cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 100kg 。 锻炼部位：下胸肌肉群	1
15		上斜推胸训练器 Olympic Bench Incline		1.器械尺寸：201cm×178cm×140cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 90kg 。 锻炼部位：上胸肌肉群	1
16		平卧推胸训练器 Olympic Bench		1.器械尺寸：173cm×178cm×122cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 72kg 。 锻炼部位：胸大肌	1

17		牧师椅 Seated Preacher Curl		1.器械尺寸：132cm×84cm×97cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 65kg 。 锻炼部位：肱二头肌	1
18		罗马椅 Back Extension		1.器械尺寸：122cm×86cm×96cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 55kg 。 锻炼部位：腰部肌肉群	1
19		双杠提膝训练器 Vertical Kness Up/Dip		1.器械尺寸：127cm×71cm×160cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低于3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 60kg 。 锻炼部位：腹部，三头肌	1


20		杠铃片架 Vertical Plate Tree		1.器械尺寸：61cm×58cm×124cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 2.采用铝合金管塞，更高端大 3.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 4.器械重量不低于 24kg 。	1
21		史密斯机 Smith Machine		1.器械尺寸：109cm×218cm×232cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不 低 3mm 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.器械自带引体向上功能，使用更方便 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 292kg 。 锻炼部位：腿部，臀部，胸部，上肢，腓肠肌	1
22		深蹲机		1.器械尺寸：179cm*163cm*175cm 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不 低 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 172kg 。 锻炼部位：股四头肌，股二头肌，臀大肌	1

23		哑铃架 (11对) Dumbbell Rack		1.器械尺寸：720*2480*810 管壁厚度不低于 3mm 2.可摆放 11 对哑铃 3.3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 5.器械重量不低于 25kg。	2
24		坐式双向推胸 Chest Press		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1500*1200*1715mm 5. 训练部位：胸大肌、肱三头肌	1
25		坐式上斜推胸 Olympic Bench Incline		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1540*1030*1685mm 5. 训练部位：胸大肌	1

26		坐式下拉训练器 Vertical Traction		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1110*1740*1990mm 5. 训练部位：三角肌，背阔肌	1
27		坐式举肩 Shoulder Press		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1290*1260*1485mm 5. 训练部位：三角肌	1
28		倒蹬机 Leg Press		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1780*2060*1525mm 5. 训练部位：股四头肌，臀大肌，腓肠肌	1


29	三头下压训练器		1. 整体采用 Q235B 材质矩形管精密焊管，经过自动激光下料，CNC 加工，精密弯管，自动焊接而成。 2. 产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂 3. 挂杠铃位置采用不锈钢材质经久耐磨。 4. 尺寸：1600*1500*980mm 5. 训练部位：肱三头肌	1
----	---------	---	---	---

30		加长表头跑步机 【TFT18.5寸电容屏、薄膜按键、安卓6.0操作系统、台湾变频器】		器械尺寸：2155*935*1411mm，持续功率≥3HP，峰值功率7HP，速度范围1-20km/h，坡度范围0-15%，跑步区域≥1450mm*590mm，跑带厚度≥2.5mm，最大承重≥150kg，器械重量不低于250kg， 1. 采用18.5寸液晶触摸屏可连接WIFI智能操作系统 2. 显示屏下方采用按键板设计，速度1-9键设置操作更方便 3. 采用模拟地面缓冲系统，减轻对膝关节承受的压力 4. 矢量变频交流电机，手握式及无线心率双重检测，完美健康监控 5. 最大可达15%的坡度调节 6. 选用进口免维护跑带，终身无需打油，跑板两面都可使用 7. 采用台湾变频器控制及跑板、德国西格林跑带、更稳定安全	6
----	--	--	---	---	---

31		体适能机 (固定步幅)		1. 兼具椭圆机和攀登机双向优势，自然调节步长，无需控制设置，20 种阻力级别，可进行多样化水平方向健身运动：上下攀登、短程健步、屈身攀登、中程健步、长程健步等，匹配每位用户各自的健身需求 2. . LED 数码显示，显示功能，阻力水平，功率、心率、转速、运动时间、距离、卡路里等，脚踏采用 ABS 技术，经久耐用 3. 铝合金表头设计，简洁大方，尺寸：1880*890*1860 4. 自适应步幅 长度：0-91cm，器械重量 260kg，最大承重不低于 150kg	3
32		立式风扇		1、长 2.1M，宽 0.75 米，高 2.12 米；2、功率 0.75KW，0-200 转无级变速，每小时耗电约 0.5-0.7 度	4
33		雷霆单车		1. 设备尺寸：1085*985*1550mm，最大承重≥150kg 2. 车体按人体工程学设计，可根据不同身高体重调节 3. 采用中轴与曲柄多螺栓连接结构，安全脚踏始终固定在脚踏板上，提高了运动的安全系数 4. 器械重量不低于 71KG，主轮重量≥23KG，超大中轴 40mm 保证骑行过程的安全性 5. 车把手、车座调节杆及地脚支撑杆全采用不锈钢材质，使用寿命更长更安全	8

34		经典健身腹部椅		1.器械尺寸：164cm*79cm*146cm 管壁厚度不低于 3mm 2.坐垫采用发泡棉更舒适不易变形 3.采用铝合金管塞，更高端大气 4.调节部位采用 304 不锈钢，坐垫采用优质皮革更耐磨 5.自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 6.器械重量不低于 25kg。	3
35		铝合金氧化本色水阻划船器	 	1. 设备尺寸：2105*560*500 2. 整体航空铝合金材质食品级耐冲击抗腐蚀塑料水箱 3. 采用无极变阻水浆 4. 四个预设功能，分别为运动时间、次数、距离、卡路里 5. 机器无需外接电源，更环保安全 6. 机器自带休眠功能，256 秒没有操作面板数据归零并显示，重新开始按任意键可激活面板	3
36		多功能拉伸架		1. 整体采用平椭圆管机器人自动焊接而成，管壁厚度不低 3mm 3. 采用铝合金管塞，更高端大气 4. 器械全身拉伸功能，使用更方便 5. 自动焊接而成，产品表面经过先磷化后喷塑工艺可提高抗锈能力 锻炼部位：身体各个部位。	1

37		PU 哑铃		2kg*2+4kg*2+6kg*2+8kg*2+10kg*2+12kg*2+14kg*2+16kg*4+18kg*4+20kg*2+22kg*2+24kg*2+26kg*2+28kg*2+30kg*2+32kg*2+34kg*2+36kg*2+38kg*2+40kg*2 采用高端 PU 材质 环保无异味	908KG
38		PU 杠铃片		2.5kg*8+5kg*12+10kg*20+20KG*14 采用高端 PU 材质环保无异味	560KG
39		奥杆		长 2.18 米称重 270KG	5
40		小曲杆		长 1.2 米称重 100KG	1
41		小直杆		长 1.2 米称重 100KG	1


42		六角杆		长 2.18 米称重 320KG	1
43		赛级标准 拳台		7 米长*7 米宽*0.8 米高 钢架为 6x8 方管,164 圆管,3mm 壁厚,1.8 厘米一级桦木板,2.5cm PEF + 2.5cm EVA 地垫, 黄色高密度发泡海绵管,10mm 钢丝绳,PU、16 安帆布盖单,PU、16 安帆布、PVC、喷绘 布、夹网布围裙, 颜色定制,围绳包套,靠 垫,三角包等颜色定制	1
44		综合训练 沙袋架		长 4 米,宽 2 米,高度 2.8 米,钢架材质为 50*100mm,100*100mm 方管, 壁厚,沙袋轨 道围长 10 米以上, 沙袋滑车 6 个,柱形沙袋 4 个,梨形沙袋 4 个,沙袋 2 个,天地速度球 2 个,重拳靶 2 个,图案定制。	1

45		散打赛级 卷帘地垫		长度 8 米*宽度 8 米*厚度 0.05 米，单条宽度 1.5 米，发泡皮革，荔枝纹路，ROHS 检测报告，环保无异味，达到国家赛级标准。	1
46		赛级标准 摔跤垫		1 国际式摔跤垫子规格:外形尺寸(长×宽×高) 12 米*12 米*8 厘米；内芯海绵是纯压缩海绵，外套是防滑皮革，正规的垫子是正方形的，面积是 144 平方米，产品用料场地主要有盖单和摔跤垫组成。 盖单主要材质规格：材质 PVC 机织布、尺寸 12 m*12m 盖单三色比赛型盖单，摔跤垫材质规格：明:盖单为 PVC 无毒环保胶革，防滑可清洗。采用特殊工艺，有标准比赛图案，有直径 9 米的圆圈，沿 9 米圈内有 1 米宽的红色区带，该区域也是比赛区的一个组成部分。根据摔跤专业要求，符合摔跤比赛的规定要求。 产品特点：①外观美观大方。②脚感舒适，弹性好，有利于运动员动作发挥。主要用于摔跤比赛及训练。 摔跤垫材质内芯由高密度纯压缩海绵 180 密度海绵填充物，外套由皮革外套，垫子周边带毛刺，72 块垫子可以牢固的拼粘在一起，摔跤垫符合国际标准，耐用，美观。	1

47		自由力量区 震地垫		单块尺寸为1米*1米*厚度0.02米，高端橡胶地垫，国际标准，国家体育用品质检中心认证，瑞士SGS环保质量评估检测机构 认证，天然原材料橡胶颗粒高温一体热压，无化学材料，无甲醛，高密度，高弹性，高韧性， EPDM耐摩层抗压易清洗，颜色定制，脚感舒适不掉渣，无缝连接不变形。	100
48		多功能运动草坪		绿色和白色双色一体编织，每卷宽度为2米，长度为10米，高度为2cm。可以定制LOGO，首次开版费为1000元， 复购无定制费用。本款产品仿真度高，耐磨性能突出，背面防滑处理，适合于雪橇负重训练。 15米*2米	1
49		壶铃整套		竞技壶铃，目的是一个动作尽可能持续更长的时间，有利于开展对抗性比赛。竞技壶铃使用的壶铃， 不同重量大小体积完全一致。比如12kg和32kg的壶铃在外观上完全一样大小。竞技壶铃采用全钢材质作为壶体，电镀钢把手具有更酷炫的外观，同时提供更好的手感。烤漆工艺，色彩亮丽 分别为4kg，8kg，12kg，16kg，20kg，24kg，28kg，32kg。	1




50		实心球整套		采用复合 PU 加厚面料，球体表面具有精美防滑纹路，手感突出。主要用来练习身体的不稳定性及平衡性，以及手部力量的训练。球体承重 200 公斤不变形。3kg：枚红色 4kg：紫色 5kg：黄色 6kg：橙色 7kg：蓝色 8kg：红色	1
51		四轮推车		自主研发的坦克推车，同时获得外观及内部结构的专利授权。采用八级磁控阻力调节，商用链条传动，加宽车轮、耐用型加长握把，是户外体能训练的神器，能大量提升围观指标，促进私教转化。作为体育局体能挑战赛的指定产品，高度 108cm，重量 70KG，车轮直径 29cm，专用木箱包装运输，可快速安装使用！含收纳框	1
52		翻转轮胎		全套重量 110 公斤，尺寸 145 x 120 x 55cm。配有杠铃片架，可另加杠铃片来增加训练强度。	2


53		攀爬绳		规格：直径 38mm 长度 6 米 材质：麻纤维，手感好，防滑性能突出	2
54		攀爬壁		每块宽度是 30cm，高度 180cm，每套配两个实木手把。可以配套 Crossfit 架子使用，也可安装在墙壁上使用。	2
55		格斗绳		长度：9 米 直径：1.5 英寸 颜色：橙色 材质：内芯采用高强度尼龙纤维，整体带布套保护， 两头热缩塑胶套。	3
56		腹肌轮		材质：弹簧钢+TPR 环保塑胶 尺寸：直径 20cm，宽度 40cm 双轮静音，带阻力刹车系统	6
57		跳箱		材质：PVC 磨砂表皮+EVA 缓冲层+胶合木 尺寸： 1 号跳箱：90*75*15cm 2 号跳箱：90*75*30cm 3 号跳箱：90*75*45cm 4 号跳箱：90*75*60cm 内部木质主体分量够重，稳固性更强。PVC 磨砂面料有效防滑防撕裂，防止侧翻，经久耐用。EVA 缓冲层有效缓冲高弹力不变形。高强度魔术贴加强稳固，高密度编制把手。	1



58		平衡半球		最新波浪纹防滑设计，直径 60cm，重量 5.1KG，加厚升级款，球体 PVC，底盘 ABS 材质，加厚升级款，带拉力绳及充气气泵	2
59		健身球		优质环保 PVC 制成，磨砂面，无任何异味，加厚 50%，承重最高达 1000KG，可用于练习腰部，平衡稳定训练。 四个尺寸型号，四个颜色。	4
60		小型储存架		材质：立柱：60*60*1.5mm；壶铃托板：3mm；哑铃托板 4mm；球类横杆：Φ25*2.5mm；铃片隔断：Φ12mm 钢圆	1
61		橡皮人沙袋		立式沙袋，上段 42x42x144cm，下段 58.5x58.5x59cm，净重 17kg，毛重 21kg	2
62		散打手靶		仿真皮，多层复合内胆	5

63		拳套		材质：真皮，绑带真皮 SuperGel 内胆，经典设计，12/14/16 盎司	5
64		散打脚靶		仿真皮，多层复合内胆，内衬定型胶板，43cmx23cmx9cm	5
65		护具套装 8 件套		材质 PU，适合训练，轻便灵活	8
66		单人多功能训练垫		长度 120cm，宽度 60cm，厚度 8mm（加厚）	10

67	智能体测仪加打印机		重量： 56KG 加打印机 70KG 毛重： 56KG 产品规格\\箱：木箱 50*51*119 纸箱 38cm*27cm*43cm(Hp Deskjet 1000)打印机 46*28*17 (毛重 3KG) 一、仪器简介 最新款 GS6. 5B 人体成份测试分析仪应用多频率生物电阻抗测试原理，采用 7.2 最新系统版本，8 点触摸式电极法来测试人体各部位生物阻抗，检测人体各种组成元素， 对人体健康状况进行分析（包括：体重、蛋白质、脂肪、水份、无机盐、腰臀比率等）。可为控重、减肥、纤体、肌肉训练、营养平衡和诊断疾病等方面提供科学有效的数据。 配件：手握电极棒 1 对，主机电源线 1 条，水晶头网线 1 条，惠普喷墨彩色打印机 1 台，喷墨打印机数据线 1 条，喷墨打印机电源线 1 条， 彩色打印纸 100 张，热敏打印纸 1 圈，托盘 1 个（摆放彩色打印机），内六角机丝，内六角螺丝刀 1 条，说明书 1 本。 测试方法：多频生物电阻抗分析（MFBIA） 测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多个电阻抗测量 测试频率：通过 3 个不同的频率（20KHZ，50KHZ，100KHZ） 电极方法：8 点接触式电极 输出值（25）项：身体水分含量（TBW）、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨量、体重、标准体重、去脂肪体重、骨骼肌（SMM）、BMI、体脂百分数（PBF）、腰臀脂肪比率、水分比率、肥胖诊断、营养评估、体重评估、 肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康控制、健康评估、基础代谢量、生物电阻抗。	1
68	摔跤假人		环保材质，结实耐用，耐磨耐摔。	3

69		乒乓球台		274*152.5*76cm 国际品牌，美观耐用。	2
70		乒乓球围挡		优质牛津帆布，钢材支架，1400*750mm 四个角 ABS 塑料链接件。	40
71		乒乓球拍加乒乓球		国际品牌	8
72		羽毛球场地卷垫加收卷器		4.5mm*1.8m*15m 色泽均匀。无明显色差。无裂痕，分 层等缺陷。颜色绿色，全 PVC 材料，耐磨层厚度 1.2MM。具 有良好的耐磨性和专业防滑性。稳定层采用高强度聚酯网格纹布加玻璃纤维 双层稳定。发泡层 PVC 材料具有良好的稳定性和回弹性。底层吸盘式底纹增 加地板抓地性，在增加地板回弹性的同时更好的保护运动员踝关节和膝关节	2
73		羽毛球网架		可移动，结实耐用，赛级品牌。	2

74		羽毛球拍 加羽毛球		国际品牌	8
75		网球网架		可移动，结实耐用，赛级品牌。	1
76		网球拍加 网球		国际品牌	4
77		篮球		国际品牌	6
78		足球		国际品牌	6
79		拔河绳		结实耐用，赛级品牌	1

80		跳绳		采用万象头设计，避免了打结的情况。	10
81		训练炮筒		炮筒是兼顾力量、耐力核心训练的独特器材。运用锐思核心炮筒做健身训练，可同时使用到肩、背、腹及腿的肌群，让健身效率大大提升。10 公斤以下，多用于训练上半身；10 公斤及以上则较适合训练下半身。 4kg，6kg，8kg，10kg，12kg 五件。	1
82		球类收纳笼		多功能收纳，空间大，可收纳各种球类，球拍。	1
83		铅球 6 件套		国际品牌	1
84		接力棒		国际品牌	1

注：为保证充分满足项目需要，采购人在落实拟采购货物的“采购清单及技术参数”时，结合以往工作经验并通过网络等途径参考了部分厂家相应型号的产品，上述“采购清单及技术参数”中如有涉及产品厂家或产品型号时，仅出于描述技术参数、性能要求的需要，采购人不存在指定厂家、指定品牌型号的意向。

投标产品参数严禁完全复制采购文件中的技术要求作实质性响应。各供应商在投标文件中须提供满足设备技术参数各项指标的技术描述或证明，如果评审专家根据投标文件无法判断所报设备是否满足采购文件要求，则评审专家有权根据评标办法得分给予最低得分或最低档区间得分。投标供应商应选择满足或高于以上技术要求的产品进行报价。如有不一致的地方，供应商应逐一列在规格性能偏离表中。对招标要求虚假响应者，一经查实按废除其投标资格处理。

二、其他要求

1、以上货物须注明货物的名称、规格型号、生产厂商及货物品牌，货物性能指标、参数要求、质量标准等均应满足国家相应标准。且能够满足采购人场地、空间摆放需求。验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物按照现行国家、省及行业标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

2、若供应商所报货物某一技术要求与采购文件技术要求存在不一致的地方，供应商应逐一列在技术规格、参数偏离表中。供应商应对照采购文件技术规格，逐条说明所提供的货物已对采购人的技术规格作出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差，对于有具体参数要求的指标，供应商必须详细提供拟提报货物的具体参数值，不允许用简单地“满足要求”等语言描述。若属于政府强制采购节能产品品目的，必须是节能清单内产品。

3、所有产品及零部件应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，且须保证其所出售的上述货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，如采购人使用中标供应商货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。所供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范，如因供应商包装不当以及其他原因造成损坏或丢失，应由供应商负责修复或补缺。如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由供应商立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的一切后果。货物在交货时须提供检测报告及合格证明。

4、供货期：合同签订并接到采购人通知后 15 内供货并安装调试完毕，供应商自报最快交货时间。货物须运至采购人指定的地点，且按要求安装到位后，经采购人验收合格后方可交货。由中标供应商自身原因造成的时间延误，由中标供应商负全部责任，如发现不合格产品或不符合合同质量要求或与



检测合格的样品质量不一致等，采购人有权拒绝验收，由此导致的供货时间延误、费用的增加由中标供应商全部承担，造成的损失采购人保留索赔的权利。

5、免费维护期、保修期：项目中所列货物均需满足壹年以上质保，供应商可根据自身情况增加质保期限，质保期内免费提供维护维修服务。质保期内非采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每年至少一次上门回访、检修。中标供应商在接采购人维修通知后应 2 小时作出响应，且在采购人规定的时间内维修完毕，在规定时间内不能及时维修完毕的中标供应商应免费提供备品（机）备件。

6、货物运至现场后，须经验收合格后方可接收。如发现不合格产品或不符合合同质量要求或与检测合格的样品质量不一致等，采购人有权拒绝验收，由此导致的工期延误、费用的增加由中标供应商全部承担，造成的损失采购人保留索赔的权利。

7、供应商所投产品属于节能产品品目清单中强制的采购节能产品的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

8、所投产品为国家强制性 CCC 认证的，投标文件中须提供加盖供应商公章的证书复印件。

9、根据采购人需要，中标单位供货完成后如需通过环境检测机构进项检测，不论结果如何，费用由中标单位支付。

10、为方便采购人使用要求，供应商所供货物须满足采购人个性化定制。

11、本项目不接受进口产品。

第四部分 合同部分

合 同 书

甲 方：_____

乙 方：_____

项目名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：



甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- （一）合同格式以及合同条款
- （二）中标通知书
- （三）中标供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- （四）中标供应商投标文件
- （五）采购文件及采购清单及技术规范
- （六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币_____万元，大写：_____。

五、付款途径

由淄博市财政局国库集中支付或由采购人自行支付。

六、付款方式

合同签订后，采购人支付合同总价款的 30%，设备全部进场后采购人付至合同总价款的 80%，供货安装调试完毕并验收合格后，至合同总价款的 90%，经有关部门决算审核后支付经审定价的 97%，审定价的余款 3%作为工程质保金。工程质保金满且无质量问题后无息退回。本项目固定单价，根据实际供货数量据实结算。

七、交货安装

1、交货与安装调试时间：2021年 月 日前安装调试完成。



2、交货地点：按甲方要求。

3、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路： / 。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在1日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按采购文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、本项目质保期为一年，自供货安装调试并经验收完毕之日起计算。如国家标准有要求按国家相关标准执行。

3、其他售后服务内容：详见投标文件。

十四、违约条款

1、合同生效后，如甲方违约，则甲方双倍返还履约保证金；如乙方违约（包括质量不合格、供应



不及时等), 甲方有权终止合同, 由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失, 履约保证金不予退还。乙方延迟交货, 每延迟 1 日, 按应交付货物总额 1% 支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定, 除应按合同约定及时调换外, 在调换货物期间, 应按调换货物金额每日 1% 向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同, 并经另一方提示后 3 日内仍不履行合同的, 守约方有权解除合同, 违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约, 双方未能就赔偿损失达成协议, 引起诉讼或仲裁时, 违约方除应赔偿对方经济损失外, 还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任, 以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等, 应当在明确责任后 3 日内, 按银行规定或双方商定的结算办法付清, 否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知采购代理机构及另一方, 双方互不承担责任, 并在 3 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列 1 方式解决:

- 1、提交 淄博 仲裁委员会仲裁;
- 2、向人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜, 经双方协商可签订补充协议, 所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力, 补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后, 甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内, 双方均不得随意变更或解除合同, 如需变更或解除合同, 须依法办理相关手续, 并向监督部门备案。本合同如有未尽事宜, 须经双方共同协商, 作出补充规定, 补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份, 甲方贰份, 乙方壹份, 备案部门执壹份。

十九、其他需要补充的内容: /。



甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人

法定代表人

或其授权人：

或其授权人：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号



第五部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，评标坚持公正、公平、公开及科学、择优的原则。采用百分制记分方法，根据排名先后确定中标供应商。

一、节能环保产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策：

1. 优采强采节能环保产品

1.1 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购品目清单》中强制采购节能产品，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图。

1.2 属于节能产品品目清单中强制采购节能产品的则该投标产品不享受优惠政策。投标人所报产品属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或提供加盖投标人公章的节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品网站查询截图，且为政府非强制采购节能、环境标志产品的，在价格、技术评审中，给予一定比例的加分：

在价格评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环境标志产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环境标志产品价格占投标报价中所占比例）。

注：本项以供应商提供的加盖供应商公章的①“节能、环境标志产品投标报价明细表”②最新发布的“节能、环境标志产品政府采购品目清单”，③国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，④相关认证信息网页截图为准，未在投标文件中提供上述证明材料原件扫描件的不给予加分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将按有关规定严肃处理。

1.3 投标人在投标文件中必须对属于节能、环境标志产品清单中的产品，单独分项报价。

1.4 未按以上规定提供证书的不给予政策优惠，若节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受优惠政策。

2. 中、小微企业

2.1 若投标人为小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及



工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

1) 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格进行价格评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人为小型和微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）扫描件附于响应文件中。

3. 监狱企业

3.1 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

3.2 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

3.3 法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 6% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件附于投标文件中，否则不给予价格扣除。

4. 残疾人福利性单位

4.1 若投标人为残疾人福利性单位，<<三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>>（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2 给予残疾人福利性单位产品的价格 6% 的扣除；计算方法是：

最终价格 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)，按照最终价格计算其价格得分。

投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

4.3 中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价

被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

一、评标委员会对产品质量、售后方案及履约能力和其他条件等方面对供应商进行评分，具体评分标准如下：

评分办法：

投标报价 (30 分)	满足采购文件要求且最后投标报价价格最低的报价为投标基准价，其报价得分为满分 30 分； 其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100（保留两位小数）。	
产品质量：（45 分）	技术参数（10 分）	评标委员会对投标供应商所投产品技术参数进行综合评定，全部满足或高于采购文件“第三章货物需求”要求得基本分 10 分；其中每有一项负偏离在基本分的基础上扣 1 分，直到扣完为止。 备注：供应商需在投标文件“技术规格、参数偏离表”中详细列明技术参数正负偏离情况，未提供者得 0 分（不得复制参数原文）。
	技术性（10 分）	根据供应商所提供货物的整体技术性、质量水平、配套性和兼容性、先进性和成熟性、安全可靠性等进行分析、比较打分： ①对货物的整体技术性、质量水平、配套性和兼容性、成熟性、安全可靠性等综合评定，满足或高于采购文件要求得 10 分； ②整体技术性、质量水平、配套性和兼容性、成熟性、安全可靠性等指标有不足之处或有缺陷的，评标委员会根据内容及重要程度评定，每有一条不足之处或缺陷减 0.5 分，减完为止。
	产品性能（10 分）	根据供应商所提报货物的加工工艺及材质、外观设计、功能结构、材料选用、实用性、维修维护成本、使用寿命等进行分析、比较打分： ①加工工艺及材质、外观设计、功能结构、材料选用、实用性、维



		修维护成本、使用寿命等指标综合评定，满足或高于采购文件要求得 10 分； ②加工工艺及材质、外观设计、功能结构、材料选用、实用性、修维护成本、使用寿命等指标有不足之处或有缺陷的，评标委员会根据内容及重要程度评定，每有一条不足之处或缺陷减 0.5 分，减完为止。
	供货、安装方案 (15 分)	根据各供应商供货、安装方案进行分析、比较打分： ① 对供应商的整体供货、安装方案综合评定，满足或高于招标文件要求得 15 分； ②供应商的供货、安装方案有不足之处或有缺陷的，评标委员会根据内容及重要程度评定，每有一条不足之处或缺陷减 1 分，减完为止。
其他条件（25 分）	相关证书（5分）	根据供应商的检测报告、相关认证证书（例如：检测报告等）齐全程度进行分析、比较，供应商重要设备的技术指标检测报告完备、相关证书齐全种类多，得 5 分，若供应商重要设备的技术指标检测报告不全、相关证书较少，评标委员会根据其内容及重要程度进行评定每少一项减 0.5-1 分，减完为止。
	质量保证措施、质保期限（10 分）	1、根据供应商针对本项目的质量保证措施进行分析、比较打分： ①供应商的质量保证措施完善，对本项目具有针对性的得 10 分； ②供应商的质量保证措施不够完善，对本项目针对性不高，评标委员会根据其内容及重要程度评定，每有一条不足之处或缺陷减 0.5-1 分，减完为止。
	售后服务承诺（10 分）	根据供应商的售后服务机构及人员、售后服务制度健全程度、售后维修响应速度、质保期外维修维护方式及终身优惠服务方案等内容进行分析、比较打分； ①供应商的售后服务机构及人员、售后服务制度健全程度、售后维修响应速度、质保期外维修维护方式及终身优惠服务方案等内容完善、切实可行、对本项目具有针对性得 10 分； ②供应商的售后服务机构及人员、售后服务制度健全程度、售



		后维修响应速度、质保期外维修维护方式及终身优惠服务方案等内容较完善、较可行、对本项目有一定针对性，评标委员会根据其内容及重要程度评定，每有一条不足之处或缺陷减 0.5 分，减完为止。
--	--	---

以上内容，价格部分、鼓励优惠政策加分项直接计算得分，技术部分、售后方案及履约能力和其他条件由各评审专家在充分审阅投标文件的基础上，按照评审标准对各投标供应商进行分别打分，取各评委打分的算术平均值为该投标供应商的评议得分，报价得分和评议得分相加合计为投标供应商的最终得分（小数点后保留 2 位有效数字）。按照最终得分由高到低排序，排名第一且得分最高的为中标投标供应商。如果出现两个以上投标供应商得分相同的情况，取报价最低者排序在前；评审得分且最终报价相同的，由评标委员会投票的方式确定投标供应商排序顺次。



第六部分 附件一投标文件格式

附件一、投 标 函

淄博市公安局:

_____ (供应商全称) 授权 _____ (全权代表姓名) 全权参加贵方组织的
(项目编号、项目名称) 采购的有关活动, 并对 _____ 进行报价。为此:

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的
投标供应商应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 若有下列情形之一, 将被处以采
购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购
活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯
罪的, 依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在开标过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部采购文件;

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同, 并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与招标有关的资料、情况和技术资料。



8、本投标文件自投标之日起 ____日内有效。

9、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：____ 邮编：____ 电话：____ 传真：____

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签章）：

日 期：



附件二、 1、开标一览表

项目编号	
项目名称	
供应商名称	
投标报价（元）	总价：大写： _____ 小写： _____
供货期	
服务承诺及优惠条件	
对采购文件及合同条款的认同程度	

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）



2、报价明细表

序号	货物名称	品牌	厂家	规格型号	单位	数量	单价（元）	小计 （元）
总 价（元）		大写： 小写：						

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权代表（签章）：

日 期：



附件三、报价货物型号及主要技术参数说明及技术性能：

- a、货物的技术参数
- b、技术性能（整体技术性、质量水平、配套性和兼容性、先进性和成熟性、安全可靠性等）
- c、产品性能（加工工艺及材质、外观设计、功能结构、材料选用、实用性、维修维护成本、使用寿命等）；

附件四、技术规范偏离表

技术规范偏离表

序号	设备名称	数量	采购文件要求	供应商供货参数	偏离说明

本表可依样扩展

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权代表（签章）：

日 期：

附件五、产品技术性能及产品的相关证书证件和检验检测报告等；

附件六、供货安装方案；



附件七、技术支持的详细说明、质量保证、售后服务措施及优惠承诺（应包括整体质量保证、售后服务期限、免费服务期限、厂家免费维护保养周期、服务反应速度、售后服务范围、供货时限保证、安装、调试、操作培训、技术指导、优惠承诺条款及其他服务内容等）；

附件八、供应商简介、优势及相应证明文件：

- a、供应商简介及经营状况介绍（包括供应商的综合情况、企业规模和信誉陈述及有效证明资料等）；
 - b、具有统一社会信用代码的《营业执照》有效证件（或由发证机关或公证机关出具的证明）扫描件；
 - c、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书扫描件；
 - d、全权代表的身份证扫描件，如被授权代表人参加开标会议，需提供劳动合同和养老保险手册（或社保机关出具的证明）扫描件；
 - e、供应商具有良好的商业信用和健全的财务会计制度承诺函扫描件；
 - f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料扫描件；
- 缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据（交纳税收的凭据或相关证明-纳税申报表）；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
- g、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明函、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明，并对其真实性负责）及中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）的查询结果截图原件并加盖公章；
 - h、履行合同所必需的设备和专业技术能力及其他证明材料；
 - i、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。



附件十、鼓励优惠政策：

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（监狱企业提供）；



3、如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为残疾人福利性单位；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表(签章)：_____

日期：_____年____月____日



4、节能产品、环境标志产品单独分项报价表

包号：

序号	产品名称	品牌/型号	厂家/产地	节能标志认证证书编号	环境标志认证证书编号	数量	单价(元)	小计(元)	节能、环保产品认证证书有效截止日期
节能产品价格合计(元)			大写：小写：						
环境标志产品价格合计(元)			大写：小写：						

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2. 此表须供应商加盖单位公章，未提供本表的不进行加分。

3. 如果供应商提供节能环保产品，须提供相关证明材料。



附件十一、拟报本项目货物的备品备件及易损件明细表（自行设计）

附件十二、评标办法中涉及到验证得分的证书等资料扫描件

附件十三、供应商认为需要提交的其它资料



附件十四、其他附件资料

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____（签字）_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）_____

日 期：_____年_____月_____日



法定代表人授权书

_____:

_____ (供应商全称) 法定代表人_____ 授权_____ (全权代表姓名) 为全权代表，参加贵处组织的_____ (项目编号_____) 招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

授权代表人身份证扫描件

供应商（公章）:

法定代表人（签章）:

日 期:

附:

全权代表姓名:

职 务:

详细通讯地址:

邮 政 编 码:

传 真:

电 话:



参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录的书面声明

致：淄博市公安局

我公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪记录。

我公司所提供的材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权委托人（签名）：

日 期： 年 月 日

具有良好的商业信用和健全的财务会计制度承诺函

致：淄博市公安局

我公司承诺具有良好的商业信用和健全的财务会计制度。提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权代表（签章）：

日期： 年 月 日